

Ornithologischer Rundbrief für Nordbaden und angrenzende Gebiete

Nr. 78: Januar bis März 2018

Michael Wink

Liebe Avifaunisten und Birder

Insgesamt lagen rund 67900 Beobachtungen von über 198 Arten aus dem Bereich Nordbaden und angrenzende Kreise für den Zeitraum Januar bis März 2018 vor, die vorwiegend über www.Ornitho.de gemeldet wurden. Für den Rundbrief wurden alle Daten von Ornitho.de [Kreise MA, HD (Stadt und Rhein-Neckar-Kreis), KA (Stadt und Land, PF (Stadt und Enz-kreis), RA und BAD, Neckar-Odenwaldkreis (MOS), ferner die Beobachtungen in den angrenzenden Kreisen in Rheinland-Pfalz: AZ, DÜW, KIB, FT, GER, LD, LU, NW, RP, SP, SÜW, WO und Hessen: HP, ERB sowie Bayern: MIL ausgewertet.




Blaukehlchen-Männchen aus der Wagbachniederung
© W. Fischer

Beobachtungsmeldungen im Jahresverlauf

Im gesamten Jahr 2017 wurden über 290000 Beobachtungen für unser Gebiet gemeldet; dies ist etwa 30-40-mal mehr als in den Zeiten vor Ornitho. Erfreulich, dass Ornitho einen solchen Zuspruch gefunden hat.

Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen



Wie man der Graphik entnehmen kann, steigt die Zahl der Meldungen in den Frühjahrsmonaten von Januar bis April auf

über 6000 pro Pentade an. Dies hängt sicher mit dem Frühjahrszug und dem auffälligeren Verhalten der Vögel zu Beginn der Brutzeit zusammen.



Mittelspecht vom Dossenheimer Ölberg © W. Fischer

Was waren die Highlights im letzten Quartal?

Es gab im Dezember einen kleinen Einflug von Stern-, Pracht- und Eistaucher, der bis in den Februar anhielt. Meerestenten (Samt-, Bergenten) traten erst im Februar/März vermehrt auf. Eine Besonderheit war 1 Zwerggans, 1 Rothals- und 1 Ringelgans, die mehrere Wochen lang zusammen mit Saat- und Blässgänsen sehr viele Ornitho zu den Mechttersheimer Tongruben lockten. Der Limikolendurchzug setzte im März ein anwesend. Bedingt durch einen Kälteeinbruch im März gab es eine Zugstau oder Umkehrzug von Kiebitzen, Goldregenpfeifern, Kranichen, Drosseln und Feldlerchen. Die Rückkehr vieler Langstreckenzieher war in diesem Jahr um 1-2 Wochen verspätet.

Kleinvögel waren in diesem Winter wieder überall an den Futterplätzen (im Unterschied zum Winter 2016/17). Während viele Teilzieher kaum bei uns überwintern (Mönch, Zilpzalp, Sommergoldhähnchen, Feldlerche, Hausrotschwanz, Girlitz) gab es einen Einflug östlicher/nördlicher Bergfinken, Birkenzeisige (darunter auch Taiga-BZ), Trompetergimpel und weißköpfige Schwanzmeisen. Seidenschwänze wurden dagegen kaum angetroffen.



Kernbeißer häufiger als in früheren Jahren © W. Fischer

Bedingt durch die hohe Anzahl an Beobachtungsmeldungen muss sich der Rundbrief auf ungewöhnliche oder bemerkenswerte Beobachtungen (seltener Arten, größere Ansammlungen) bzw. selektive Auswertungen (Verbreitung, Phänologie) beschränken. Weitere Daten kann jeder Interessierte leicht über www.ornitho.de selbst abrufen und auswerten.

Hinweis: Arten, die in Ornitho.de als geschützt gemeldet werden, werden im Bericht vertraulich behandelt. Bitte melden Sie Ihre Beobachtungen aber nur als geschützt, wenn die Standorte oder Arten wirklich gefährdet sind. Ebenso kann die Angabe Unbekannte Art, unbekannter Greifvogel nicht ausgewertet werden. Bitte geben Sie unbedingt den Atlascode A, B oder C an, denn sonst ist es kaum möglich, die Brutnachweise herauszufiltern.

Bitte benutzen Sie die Eingabe Wasservogelzählung (WVZ) nur, bei der offiziellen WVZ und nicht routinemäßig; leider wird beim Übertrag aus Ornitho nach MiniAvi nur der numerische Code, nicht aber die Ortsangabe übertragen. Es ist in Rahmen des Berichts kaum möglich, die jeweiligen Ortsangaben einzeln zu recherchieren.

Wenn Sie eine **Seltenheit** entdecken, beschreiben Sie bitte in Ihrer Ornitho-Meldung die Beobachtungsumstände und woran Sie die Art erkannt haben. Denken Sie auch daran, die Seltenheitsbeobachtung der avifaunistischen Kommission BW zu melden.

(<https://www.ogbw.de/programme/seltenheiten>).

Seit dem 6.12.2014 gibt es eine **wichtige App für Smartphonebesitzer (NaturaList)**, mit der man im Gelände ortsgenau seine Beobachtungen erfassen und bei Ornitho.de melden kann.

Ornitho.de bietet viele Auswertemöglichkeiten; neu ist die Darstellung der Verbreitung in Rasterkarten. Es lohnt sich, die vielen neuen Texte und Erläuterungen auf der ornitho-Homepage (<http://www.ornitho.de/index.php>) gründlich zu lesen.

Kennen Sie unsere Internetseite www.hd-birding.de? Auch dort finden Sie aktuelle Beobachtungen aus Nordbaden, Fotos oder Reiseberichte.



Zaunammer-Männchen aus dem Natura 2000 Vogelschutzgebiet Dossenheim-Schriesheim © W. Fischer



Zippammer aus dem Natura 2000 Vogelschutzgebiet Dossenheim-Schriesheim © W. Fischer

Auf der Internetplattform für die Ornithologie in Nord-Baden und umgebende Landkreise (<http://www.ornithologie-nord-baden.de>) finden Sie weitere Informationen. Dort können Sie auch aktuelle und frühere pdfs der Rundbriefe abrufen.



Birkenzeisige traten in diesem Winter vermehrt bei uns auf
© W. Fischer

Kennen Sie MiniAvi? Mit dieser Datenbank (die auch von der OGBW und von mir benutzt wird) können Sie Ihre Ornitho.de Daten weiter auswerten, z. B. für Fragen der Verbreitung und Phänologie. Also viele Auswertungen, die man in Ornitho nicht durchführen kann. Besuchen Sie: <http://www.mini-avi.de>

Mein besonderer Dank gilt wieder allen Avifaunisten und Birdern, die ihre Beobachtungen gemeldet oder auf www.ornitho.de eingetragen haben. Für tolle Fotos (über 200 lagen zur Auswahl vor) bedanke ich mich besonders bei J. Dreher, W. Fischer, K. Hofmann, D. Koch, F. Schrauth, Renate Bürk-Dornblüth und B. Steiner. **Eine Bitte an die Fotografen: Bitte Bilder beschriften mit Vogelname, Fotograf und Datum.**



Grünspecht © W. Fischer



Zaunkönig © W. Fischer



Rotmilan © W. Fischer



Turmfalke © W. Fischer

Die Verteilung der Rundbriefe erfolgt in regelmäßigen Abständen kostenlos per E-Mail. Sie können den Rundbrief abonnieren oder abbestellen unter www.avifauna-nordbaden.de/rundbrief.htm. Dort finden Sie auch frühere Ausgaben des Rundbriefs.


Wetterdaten für Januar bis März 2018

(Wetterdaten der Station Mannheim; von www.WetterOnline.de und Deutscher Wetterdienst)

In diesem Rundbrief werden auch die Wetter- und Klimadaten der letzten 3 Monate mit dem Jahresverlauf verglichen, sowie der langjährige Trend. Der Januar war wärmer als im Mittel, dagegen die Monate Februar und März deutlich kälter. Frosteinbrüche gab es Ende Februar und Mitte März. Niederschläge lagen im Februar niedriger als im Mittel.


Höchsttemperaturen Januar bis März 2018

Wetterstation Mannheim
Höchsttemperatur [°C] 09.12.2017 bis 31.03.2018




Tiefsttemperaturen Januar bis März 2018


Wetterstation Mannheim
Nächtl. Tiefsttemperatur [°C] 10.12.2017 bis 01.04.2018




Tägliche Mittelwerte der Lufttemperatur in °C
Mannheim 30.04.2017 - 29.04.2018




Monatliche Mittelwerte der Lufttemperatur in °C
Mannheim




Mitteltemperaturen Baden-Württemberg Winter
Mean Temperature Baden-Württemberg Winter
1892-2018




Sonnenscheinstunden Januar bis März 2018



Niederschlagsmengen (mm) Januar bis März 2018



Wetterstation Mannheim
Niederschlag [mm] 09.12.2017 bis 31.03.2018





Birkenzeisig © B. Steiner



Raubwürger © C. Armbruster

Beobachter und Artenstatistik

Tabelle 1 enthält eine Übersicht über die Beobachter in Nordbaden & Umgebung sowie die von ihnen bei Ornitho.de oder OGBW gemeldeten Beobachtungsdaten. Insgesamt wurden über 68100 Beobachtungen von über 198 Arten im Zeitraum Januar bis März 2018 für Nordbaden und Umgebung gemeldet, die in Tab. 2 und Tab. 3 nach Arten bzw. Beobachtungshäufigkeit zusammengefasst wurden.

Tab. 1 Beobachterstatistik (in Klammern steht die Zahl der Meldungen). Nur Melder mit mindestens 21 Beobachtungsmeldungen wurden berücksichtigt.

T. Lepp (2430)	M Ziara (701)	Gisela Krewing-Rambausek (296)
H. Bott (2420)	N Falk (658)	Dorothea Koch (287)
T. Steiger (2107)	P Baust (626)	G Lallathin (286)
E. Seffrin (1870)	Hans-J Schygulla (579)	Franz Rothenhäusler (257)
M. Post (1780)	W. Fischer (564)	Christina Kunze (256)
C. Bernitt (1650)	S Tillmanns (556)	T Dolich (254)
H. Barié (1531)	J Ernst (533)	Oswin Tittmann (249)
M. Wink (1502)	U. Mahler (481)	Samuel Knoblauch (242)
G. Fehr (1433)	Guido Waldmann (478)	Martin Hochstein (233)
W. Dreyer (1213)	A Vogel (473)	W. Mayer (233)
F. Linhart (1203)	J Dreher (471)	Gerd Schön (227)
F. Schrauth (1188)	Lutz Horn (443)	F Schäfer (215)
P. Petermann (1140)	Clement Heber (437)	Eduard Angele (209)
V. Schmidt (1124)	P.u.G.Rückert (437)	T Fichtner (198)
E. Körner (1118)	Christoph Armbruster (427)	J Braun (193)
K. Dworschak (1073)	Ch Zurek (383)	Kasimir Schmidt (185)
F. Laier (1065)	Uli Kofler (367)	Marc Teiwes (182)
J. Roeder (1059)	Matthias T. Müller (358)	Joachim Frisch (177)
A. Kaiser (1032)	E Werling (347)	Antje Schultner (174)
K. Lechner (1011)	Max Schulz (341)	J Kreuziger (170)
U Sach (994)	S Bosch (340)	Monika Kruse (167)
Walter Mark (962)	Uwe Diehl (336)	Robin Wegner (163)
Meike Albert (914)	Herbert Voith (334)	Yann Tanguy (159)
A Quell (888)	Matthias Feuersenger (333)	K Schwind (158)
Martin Boschert (877)	Ute Mössinger (322)	Folke Damminger (157)
Ulf Janz (830)	K Reiner (321)	S Bücker (155)
Werner Seiler (754)	Liviu Parau (319)	Stella Mielke (154)
Martin Seiser (753)	D Raudszus (316)	D Ebert (154)
B Steiner (727)	A Thiele (297)	K Faaß (151)

Nicolas Chalwatzis (151)
 Jörn Weiß (146)
 V Saß (142)
 Rudi Holleitner (142)
 Jochen Lehmann (142)
 Horst Schaub (136)
 D und Ute Hoffmann (136)
 Christoph Bussen (136)
 Margrit Fe (135)
 G Hagemeister (134)
 B Remelius (131)
 Brigitte Kunz (131)
 Doris Heller (130)
 Ch Stohl (130)
 G Schneider (128)
 T Lang (125)
 Markus Forst (124)
 Nicolai Poeplau (124)
 Werner Jansen (123)
 Matthias Hummel (120)
 Rainer Engelhardt (119)
 HG Folz (116)
 T Falk (116)
 J Schütz (113)
 Katharina Blum (113)
 A Kohler (112)
 Maximilian Fader (112)
 W. Henkes (108)
 W. Pflästerer (107)
 Jochen Müller (107)
 Bruno Schlindwein (106)
 A Köhler (103)
 D Arnold (103)
 Jörg Lippmann (99)
 Barbara Froehlich-Schmitt (98)
 Walther Feld (98)
 Sabine Becker (95)
 Joc Winter (95)
 Jannik Stipp (95)
 W. Schwarzfischer (94)
 J Blessing (93)
 Werner Schleid (92)
 Ch Barth (88)
 Marianne Leis-Messer (86)
 Gerold Vitzthum (84)
 K Hofmann (83)
 Ralf Gramlich (83)
 T Helling (82)
 Rainer Steinhausen (79)
 P Denehle (79)
 Jörg Rathgeber (78)
 A Malinger (77)
 H Kranz (77)
 David Gustav (77)
 Daniel Raddatz (76)
 Martin Grimm (75)
 J Stober (75)
 H Holland (74)
 Christine Schröter (73)
 Frédérique Merck (73)
 T Lux (73)
 F. Bindrich (71)
 Florian Oertel (71)
 Joachim Zürker (70)
 Mare Haider (70)
 Werner und Margret Schumann (70)
 Susanne Donat (66)
 Karl-Heinz Euskirchen (66)
 Birgit Zerb (65)
 Albert Jakob (64)
 Martin Entling (64)
 F Friedmann (63)
 Ferdinand Wegmann (63)
 Karsten Kathol (62)
 S Hillmer (62)
 Alfred Amberger (61)
 Behrend Dellwisch (61)
 A Firnkes (61)
 Philipp Wemmer (61)
 Udo Weisser (60)
 Marlene Hardt (59)
 Anja Betzin (58)
 Jakob Wildraut (57)
 Jens Weilacher (56)
 Jonas Frey (56)
 Christof Wenda (56)
 Angela Bitterlich (54)
 Kerstin Treutner (53)
 Jens Erik Dietrich (53)
 Heidemarie Urban (53)
 Mirko Basen (52)
 Natascha Schütze (52)
 Sebastian Olschewski (51)
 Hans J Bell (50)
 A Stöhr (50)
 H Neugebauer (50)
 Axel Muttray (49)
 Helmut Mattar (48)
 M Held (48)
 D Bäurle (47)
 Renate Bürk-Dornblüth (46)
 Armin Fladt (46)
 M Schmolz (45)
 Burkhard Ort (45)
 Werner Benz (45)
 Sarah Gebhard (44)
 Nora Wuttke (43)
 Karl Wilhelm Beichert (43)
 Martin Fichtler (43)
 Hartmut Pasewald (43)
 S Dröse (42)
 Armin Konrad (41)
 Angelika Göser (40)
 T André (40)
 H Ott (40)
 Heribert Blankenheim (40)
 Gerd Wettstein (39)
 Cornelius Dellwisch (39)
 Bettina Haßler (38)
 Werner Eckerlein (38)
 Uwe Knorr (38)
 T Senn (37)
 Ronald Brück (37)
 David Braner (36)
 Juliane Schalajda (36)
 M Schleuning (36)
 Garnier Migrain (35)
 Hans-P Goerlich (35)
 Melanie Theel (35)
 Hans-Valentin Bastian (34)
 C. Kleinert (34)
 S Stadler (34)
 Maria Hoffmann (33)
 Torsten Weber (33)
 Oliver Brück (33)
 T Schlaich (33)
 Philip Christophersen (32)
 T Grunwald (32)
 Dina Stahn (32)
 Maria Hoffmann (32)
 Rüdiger Burkhardt (32)
 Witiko Heuser (31)
 E Garve (31)
 J Kläger (30)
 W. Schindler (29)
 Julia Schwandner (29)
 Jochen Theophil (29)
 F-T Nürnberg (28)
 Christopher Rosenbach (28)
 M Weber (28)
 Hendrik Seitz-Moskaliuk (28)
 J Volk (27)
 F Backfisch (27)
 Matthias Schleuning (27)
 Wolfram Blug (26)
 Konrad Gaus (26)
 Joachim Reinhardt (26)
 Ch Dietzen (26)
 David Grupp (26)
 Sebastian Lobitz (25)
 Mathias Stein (24)
 F Portala (24)
 Timo Herrmann (24)
 Max Freuck (24)
 Heinz Wolf (24)
 Beate Friedetzki (23)
 V Probst (23)
 Janik Stracke (23)
 W. Hellwig (23)
 Manuel Jansen (23)
 Ulrike Wagner (22)
 Benjamin Mayer (22)
 Nils Reischke (22)
 Roland Gromes (22)
 Rene Seider (22)
 J Haasemann (21)
 Karl-J Schirra (21)
 T Goelzer (21)
 Ann Marie Ackermann (21)

Tab. 2. Übersicht über die ornithologischen Beobachtungen aus Nordbaden und Umgebung im Zeitraum Januar bis März 2018: systematische Anordnung der beobachteten Arten (N Beob. = Anzahl Beobachtungsmeldungen); 198 Arten wurden gemeldet. Gefangenschaftsflüchtlinge und Neozoen sind **ROT** markiert.

Nr.	Art	N Beob.	Summe Ind.	Maximum	Mittel [N/Beob]	von 1.Halb	bis 1.Halb	
1	Höckerschwan	862	5452	150	6.3	1.1.2018	31.3.2018	
2	Singschwan	3	46	17	15.3	3.3.2018	13.3.2018	
195	Trauerschwan	24	24	1	1.0	2.1.2018	30.3.2018	
196	Streifengans	15	18	3	1.2	8.1.2018	30.3.2018	
197	Schwanengans	95	2109	78	22.2	2.1.2018	31.3.2018	
198	Brautente	1	1	1	1.0	8.3.2018	8.3.2018	
3	Rothalgans	13	13	1	1.0	1.2.2018	16.2.2018	
4	Ringelgans	3	3	1	1.0	16.2.2018	18.2.2018	
5	Kanadagans	868	16926	340	19.5	1.1.2018	31.3.2018	
6	Weißwangengans	73	135	9	1.8	1.1.2018	30.3.2018	
7	Saatgans	96	22634	950	235.8	1.1.2018	18.3.2018	
8	Kurzschnabelgans	33	289	10	8.8	2.1.2018	15.3.2018	
9	Zwerggans	1	1	1	1.0	2.1.2018	2.1.2018	
10	Blässgans	65	1587	150	24.4	2.1.2018	26.3.2018	
11	Graugans	671	13741	450	20.5	1.1.2018	31.3.2018	
12	Nilgans	1333	9393	200	7.0	1.1.2018	31.3.2018	
13	Brandgans	53	158	23	3.0	8.1.2018	30.3.2018	
14	Rostgans	61	98	4	1.6	2.1.2018	31.3.2018	
15	Mandarintente	89	378	28	4.2	4.1.2018	31.3.2018	
16	Schnatterente	495	15382	380	31.1	1.1.2018	31.3.2018	
17	Pfeifente	178	893	70	5.0	2.1.2018	31.3.2018	
18	Krickente	443	15094	330	34.1	1.1.2018	31.3.2018	
19	Stockente	1586	27935	420	17.6	1.1.2018	31.3.2018	
20	Spießente	125	421	17	3.4	2.1.2018	31.3.2018	
21	Knäkenente	98	248	9	2.5	3.3.2018	31.3.2018	
22	Löffelente	187	5171	200	27.7	2.1.2018	31.3.2018	
23	Kolbenente	119	529	41	4.4	2.1.2018	31.3.2018	
24	Moorente	19	19	2	1.0	14.1.2018	31.3.2018	
25	Tafelente	499	15194	550	30.4	1.1.2018	31.3.2018	
26	Ringschnabelente	1	1	1	1.0	1.1.2018	1.1.2018	
27	Reiherente	804	34409	900	42.8	1.1.2018	31.3.2018	
28	Bergente	16	16	1	1.0	2.1.2018	23.3.2018	
29	Eiderente	4	4	1	1.0	13.2.2018	17.3.2018	
30	Samtente	115	375	9	3.3	2.1.2018	30.3.2018	
31	Schellente	411	3810	58	9.3	1.1.2018	29.3.2018	
32	Zwergsäger	64	166	9	2.6	2.1.2018	11.3.2018	
33	Gänsesäger	289	954	19	3.3	1.1.2018	31.3.2018	
34	Mittelsäger	6	12	2	2.0	12.1.2018	21.1.2018	
35	Fasan	293	811	118	2.8	2.1.2018	31.3.2018	
36	Rebhuhn	105	76	12	0.7	7.1.2018	30.3.2018	
37	Auerhuhn	2	2	1	1.0	25.3.2018	31.3.2018	
38	Zwergtaucher	488	1564	22	3.2	1.1.2018	31.3.2018	
39	Haubentaucher	698	5707	120	8.2	1.1.2018	31.3.2018	
40	Rothalstaucher	13	15	2	1.2	14.1.2018	25.3.2018	
41	Ohrentaucher	52	84	3	1.6	1.1.2018	31.3.2018	
42	Schwarzhalstaucher	123	579	16	4.7	2.1.2018	31.3.2018	
43	Sternstaucher	1	1	1	1.0	14.1.2018	14.1.2018	
44	Prachttaucher	23	23	1	1.0	1.1.2018	17.2.2018	
45	Eistaucher	20	18	1	0.9	1.1.2018	23.1.2018	
46	Kormoran	1312	15120	274	11.5	1.1.2018	31.3.2018	
47	Sichler	1	1	1	1.0	25.3.2018	25.3.2018	
48	Rohrdommel	7	8	2	1.1	13.1.2018	29.3.2018	

49	Kuhreiher	8	8	1	1.0	17.3.2018	20.3.2018	
50	Silberreiher	1065	3183	76	3.0	1.1.2018	31.3.2018	
51	Graureiher	1325	3704	40	2.8	1.1.2018	31.3.2018	
52	Purpureiher	1	5	5	5.0	31.3.2018	31.3.2018	
53	Schwarzstorch	29	42	4	1.4	18.2.2018	30.3.2018	
54	Weißstorch	616	1718	45	2.8	1.1.2018	31.3.2018	
55	Fischadler	13	13	1	1.0	4.3.2018	30.3.2018	
56	Kornweihe	86	87	2	1.0	1.1.2018	31.3.2018	
57	Rohrweihe	116	321	16	2.8	6.3.2018	31.3.2018	
58	Habicht	137	147	2	1.1	1.1.2018	31.3.2018	
59	Sperber	400	416	2	1.0	1.1.2018	31.3.2018	
60	Rotmilan	1041	1602	24	1.5	1.1.2018	31.3.2018	
61	Schwarzmilan	222	563	40	2.5	15.1.2018	31.3.2018	
62	Seeadler	7	7	1	1.0	7.1.2018	3.3.2018	
63	Raufußbussard	6	6	1	1.0	20.1.2018	30.3.2018	
64	Mäusebussard	2105	3837	25	1.8	1.1.2018	31.3.2018	
65	Merlin	9	9	1	1.0	8.1.2018	15.3.2018	
66	Wanderfalke	194	279	4	1.4	2.1.2018	31.3.2018	
67	Turmfalke	841	990	4	1.2	1.1.2018	31.3.2018	
68	Kranich	67	2511	300	37.5	7.1.2018	29.3.2018	
69	Wasserralle	110	249	12	2.3	5.1.2018	31.3.2018	
70	Teichhuhn	340	735	24	2.2	1.1.2018	31.3.2018	
71	Blässhuhn	817	35746	1650	43.8	1.1.2018	31.3.2018	
72	Austernfischer	8	8	1	1.0	30.3.2018	31.3.2018	
73	Goldregenpfeifer	48	669	83	13.9	7.3.2018	27.3.2018	
74	Kiebitz	489	43881	3000	89.7	2.1.2018	31.3.2018	
75	Flussregenpfeifer	59	150	10	2.5	15.3.2018	31.3.2018	
76	Sandregenpfeifer	4	4	1	1.0	17.3.2018	19.3.2018	
77	Großer Brachvogel	15	16	2	1.1	14.1.2018	28.3.2018	
78	Uferschnepfe	1	3	3	3.0	9.3.2018	9.3.2018	
79	Waldschnepfe	43	47	3	1.1	8.1.2018	31.3.2018	
80	Zwergschnepfe	1	1	1	1.0	18.3.2018	18.3.2018	
81	Bekassine	157	970	59	6.2	1.1.2018	31.3.2018	
82	Flussuferläufer	34	49	3	1.4	3.1.2018	31.3.2018	
83	Dunkler Wasserläufer	1	1	1	1.0	12.3.2018	12.3.2018	
84	Rotschenkel	9	10	2	1.1	11.3.2018	31.3.2018	
85	Waldwasserläufer	91	157	14	1.7	7.1.2018	31.3.2018	
86	Kampfläufer	44	285	29	6.5	9.3.2018	31.3.2018	
87	Alpenstrandläufer	8	11	2	1.4	9.3.2018	27.3.2018	
88	Zwergmöwe	1	1	1	1.0	16.1.2018	16.1.2018	
89	Lachmöwe	439	23015	3200	52.4	1.1.2018	31.3.2018	
90	Schwarzkopfmöwe	2	2	1	1.0	14.1.2018	19.3.2018	
91	Sturmmöwe	42	133	11	3.2	7.1.2018	30.3.2018	
92	Silbermöwe	2	3	2	1.5	27.3.2018	31.3.2018	
93	Mittelmeermöwe	364	940	30	2.6	1.1.2018	31.3.2018	
94	Steppenmöwe	22	29	3	1.3	7.1.2018	27.3.2018	
95	Heringsmöwe	2	3	2	1.5	14.1.2018	26.3.2018	
96	Straßentaube	283	4706	140	16.6	1.1.2018	31.3.2018	
97	Hohltaube	177	889	100	5.0	6.1.2018	31.3.2018	
98	Ringeltaube	1379	17211	1000	12.5	1.1.2018	31.3.2018	
99	Türkentaube	575	1534	45	2.7	1.1.2018	31.3.2018	
100	Halsbandsittich	434	6235	600	14.4	1.1.2018	31.3.2018	
101	Kuckuck	4	4	1	1.0	31.3.2018	31.3.2018	
102	Schleiereule	14	17	2	1.2	2.1.2018	11.3.2018	
103	Raufußkauz	1	1	1	1.0	9.3.2018	9.3.2018	
104	Steinkauz	29	40	4	1.4	7.1.2018	30.3.2018	
105	Sperlingskauz	6	7	2	1.2	9.2.2018	24.3.2018	
106	Waldohreule	53	71	5	1.3	3.1.2018	24.3.2018	
107	Sumpfohreule	1	1	1	1.0	18.1.2018	18.1.2018	

108	Uhu	103	128	4	1.2	1.1.2018	31.3.2018	
109	Waldkauz	106	144	4	1.4	6.1.2018	31.3.2018	
110	Eisvogel	283	354	4	1.3	1.1.2018	31.3.2018	
111	Wiedehopf	2	2	1	1.0	16.3.2018	24.3.2018	
112	Wendehals	3	3	1	1.0	25.3.2018	31.3.2018	
113	Grauspecht	212	234	4	1.1	5.1.2018	31.3.2018	
114	Grünspecht	1327	1688	29	1.3	1.1.2018	31.3.2018	
115	Schwarzspecht	421	480	4	1.1	1.1.2018	31.3.2018	
116	Buntspecht	1214	1911	10	1.6	1.1.2018	31.3.2018	
117	Mittelspecht	499	588	10	1.2	1.1.2018	31.3.2018	
118	Kleinspecht	126	134	3	1.1	2.1.2018	30.3.2018	
119	Raubwürger	56	59	6	1.1	1.1.2018	31.3.2018	
120	Alpendohle	3	3	1	1.0	12.1.2018	21.1.2018	
121	Elster	1496	5470	40	3.7	1.1.2018	31.3.2018	
122	Eichelhäher	1022	2110	17	2.1	1.1.2018	31.3.2018	
123	Tannenhäher	4	4	1	1.0	12.1.2018	31.3.2018	
124	Dohle	439	7245	214	16.5	1.1.2018	31.3.2018	
125	Saatkrähe	395	32737	5000	82.9	1.1.2018	31.3.2018	
126	Rabenkrähe	2262	24054	600	10.6	1.1.2018	31.3.2018	
127	Kolkrabe	359	596	8	1.7	1.1.2018	31.3.2018	
128	Beutelmeise	11	21	7	1.9	2.1.2018	31.3.2018	
129	Blaumeise	2086	7706	80	3.7	1.1.2018	31.3.2018	
130	Kohlmeise	2599	11542	120	4.4	1.1.2018	31.3.2018	
131	Haubenmeise	209	313	8	1.5	1.1.2018	31.3.2018	
132	Tannenmeise	271	385	10	1.4	1.1.2018	31.3.2018	
133	Sumpfmeise	587	974	6	1.7	1.1.2018	31.3.2018	
134	Weidenmeise	68	107	10	1.6	2.1.2018	30.3.2018	
135	Haubenlerche	32	65	8	2.0	5.1.2018	31.3.2018	
136	Heidelerche	49	339	30	6.9	4.3.2018	31.3.2018	
137	Feldlerche	459	10275	1000	22.4	1.1.2018	31.3.2018	
138	Uferschwalbe	24	57	5	2.4	17.3.2018	31.3.2018	
139	Rauchschwalbe	54	199	15	3.7	13.3.2018	31.3.2018	
140	Mehlschwalbe	4	7	4	1.8	30.3.2018	31.3.2018	
141	Bartmeise	38	132	11	3.5	11.1.2018	31.3.2018	
142	Schwanzmeise	593	2445	30	4.1	1.1.2018	31.3.2018	
143	Waldlaubsänger	1	2	2	2.0	31.3.2018	31.3.2018	
144	Fitis	4	4	1	1.0	30.3.2018	31.3.2018	
145	Zilpzalp	427	837	20	2.0	5.1.2018	31.3.2018	
146	Mönchsgrasmücke	71	75	2	1.1	7.1.2018	31.3.2018	
147	Wintergoldhähnchen	144	268	6	1.9	1.1.2018	31.3.2018	
148	Sommergoldhähnchen	101	135	4	1.3	2.1.2018	31.3.2018	
149	Seidenschwanz	2	4	3	2.0	27.2.2018	21.3.2018	
150	Mauerläufer	7	2	1	0.3	12.1.2018	18.3.2018	
151	Kleiber	1095	1928	18	1.8	1.1.2018	31.3.2018	
152	Waldbaumläufer	75	89	3	1.2	1.1.2018	31.3.2018	
153	Gartenbaumläufer	385	638	13	1.7	1.1.2018	31.3.2018	
154	Zaunkönig	818	1471	30	1.8	1.1.2018	31.3.2018	
155	Star	1513	101643	10000	67.2	1.1.2018	31.3.2018	
156	Wasseramsel	52	63	2	1.2	5.1.2018	30.3.2018	
157	Misteldrossel	436	1406	200	3.2	1.1.2018	31.3.2018	
158	Amsel	2407	7563	68	3.1	1.1.2018	31.3.2018	
159	Wacholderdrossel	979	49482	3200	50.5	1.1.2018	31.3.2018	
160	Singdrossel	786	6977	476	8.9	3.1.2018	31.3.2018	
161	Rotdrossel	154	965	100	6.3	5.1.2018	31.3.2018	
162	Braunkehlchen	1	0	0	0.0	17.3.2018	17.3.2018	
163	Schwarzkehlchen	162	351	20	2.2	16.2.2018	31.3.2018	
164	Rotkehlchen	1504	3630	150	2.4	1.1.2018	31.3.2018	
165	Blaukehlchen	87	275	21	3.2	5.3.2018	31.3.2018	

166	Hausrotschwanz	491	822	30	1.7	1.1.2018	31.3.2018	
167	Gartenrotschwanz	1	1	1	1.0	15.3.2018	15.3.2018	
168	Steinschmätzer	2	2	1	1.0	19.3.2018	26.3.2018	
169	Heckenbraunelle	498	814	17	1.6	1.1.2018	31.3.2018	
170	Haussperling	1354	11252	100	8.3	1.1.2018	31.3.2018	
171	Feldsperling	406	3319	100	8.2	1.1.2018	31.3.2018	
172	Baumpieper	1	1	1	1.0	28.3.2018	28.3.2018	
173	Wiesenpieper	200	1276	100	6.4	2.1.2018	31.3.2018	
174	Bergpieper	162	1284	60	7.9	1.1.2018	31.3.2018	
175	Gebirgsstelze	233	316	10	1.4	1.1.2018	31.3.2018	
176	Schafstelze	7	15	3	2.1	11.2.2018	31.3.2018	
177	Bachstelze	662	2804	63	4.2	1.1.2018	31.3.2018	
178	Buchfink	1945	27304	2000	14.0	1.1.2018	31.3.2018	
179	Bergfink	489	7592	3000	15.5	1.1.2018	31.3.2018	
180	Kernbeißer	726	2208	135	3.0	1.1.2018	31.3.2018	
181	Gimpel	355	989	23	2.8	1.1.2018	31.3.2018	
182	Girlitz	100	144	21	1.4	7.1.2018	31.3.2018	
183	Fichtenkreuzschnabel	11	60	40	5.5	21.1.2018	30.3.2018	
184	Grünling	1136	5052	200	4.4	1.1.2018	31.3.2018	
185	Stieglitz	805	8057	400	10.0	1.1.2018	31.3.2018	
186	Erlenzeisig	536	7706	500	14.4	1.1.2018	31.3.2018	
187	Bluthänfling	302	5495	250	18.2	1.1.2018	31.3.2018	
188	Birkenzeisig	87	686	100	7.9	1.1.2018	31.3.2018	
189	Schneeammer	13	26	3	2.0	1.1.2018	8.3.2018	
190	GrauParammer	31	154	36	5.0	6.1.2018	31.3.2018	
191	Goldammer	683	3089	75	4.5	1.1.2018	31.3.2018	
192	Zaunammer	82	173	26	2.1	1.1.2018	31.3.2018	
193	Zippammer	5	11	4	2.2	11.2.2018	24.3.2018	
194	Rohrhammer	358	1882	60	5.3	1.1.2018	31.3.2018	

Tab. 3. Übersicht über die ornithologischen Beobachtungen aus Nordbaden und Umgebung im Zeitraum Januar bis März 2018- Anordnung der Arten nach der Anzahl der Meldungen. Da seltene Arten häufig von mehreren Beobachtern gemeldet wurden, können die Zahlen durch Doppelmeldungen zu hoch sein. Sehr häufige Kleinvögel dürften unterrepräsentiert sein, da sie häufig nicht gemeldet wurden.

Nr.	Art	N Beob.	Summe Ind.	Maximum	Mittel [N/Beob]	von 1.Halb	bis 1.Halb	
130	Kohlmeise	2599	11542	120	4.4	1.1.2018	31.3.2018	
158	Amsel	2407	7563	68	3.1	1.1.2018	31.3.2018	
126	Rabenkrähe	2262	24054	600	10.6	1.1.2018	31.3.2018	
64	Mäusebussard	2105	3837	25	1.8	1.1.2018	31.3.2018	
129	Blaumeise	2086	7706	80	3.7	1.1.2018	31.3.2018	
178	Buchfink	1945	27304	2000	14.0	1.1.2018	31.3.2018	
19	Stockente	1586	27935	420	17.6	1.1.2018	31.3.2018	
155	Star	1513	101643	10000	67.2	1.1.2018	31.3.2018	
164	Rotkehlchen	1504	3630	150	2.4	1.1.2018	31.3.2018	
121	Elster	1496	5470	40	3.7	1.1.2018	31.3.2018	
98	Ringeltaube	1379	17211	1000	12.5	1.1.2018	31.3.2018	
170	Haussperling	1354	11252	100	8.3	1.1.2018	31.3.2018	
12	Nilgans	1333	9393	200	7.0	1.1.2018	31.3.2018	
114	Grünspecht	1327	1688	29	1.3	1.1.2018	31.3.2018	
51	Graureiher	1325	3704	40	2.8	1.1.2018	31.3.2018	
46	Kormoran	1312	15120	274	11.5	1.1.2018	31.3.2018	
116	Buntspecht	1214	1911	10	1.6	1.1.2018	31.3.2018	
184	Grünling	1136	5052	200	4.4	1.1.2018	31.3.2018	
151	Kleiber	1095	1928	18	1.8	1.1.2018	31.3.2018	
50	Silberreiher	1065	3183	76	3.0	1.1.2018	31.3.2018	
60	Rotmilan	1041	1602	24	1.5	1.1.2018	31.3.2018	

122	Eichelhäher	1022	2110	17	2.1	1.1.2018	31.3.2018	
159	Wacholderdrossel	979	49482	3200	50.5	1.1.2018	31.3.2018	
5	Kanadagans	868	16926	340	19.5	1.1.2018	31.3.2018	
1	Höckerschwan	862	5452	150	6.3	1.1.2018	31.3.2018	
67	Turmfalke	841	990	4	1.2	1.1.2018	31.3.2018	
154	Zaunkönig	818	1471	30	1.8	1.1.2018	31.3.2018	
71	Blässhuhn	817	35746	1650	43.8	1.1.2018	31.3.2018	
185	Stieglitz	805	8057	400	10.0	1.1.2018	31.3.2018	
27	Reiherente	804	34409	900	42.8	1.1.2018	31.3.2018	
160	Singdrossel	786	6977	476	8.9	3.1.2018	31.3.2018	
180	Kernbeißer	726	2208	135	3.0	1.1.2018	31.3.2018	
39	Haubentaucher	698	5707	120	8.2	1.1.2018	31.3.2018	
191	Goldammer	683	3089	75	4.5	1.1.2018	31.3.2018	
11	Graugans	671	13741	450	20.5	1.1.2018	31.3.2018	
177	Bachstelze	662	2804	63	4.2	1.1.2018	31.3.2018	
54	Weißstorch	616	1718	45	2.8	1.1.2018	31.3.2018	
142	Schwanzmeise	593	2445	30	4.1	1.1.2018	31.3.2018	
133	Sumpfmeise	587	974	6	1.7	1.1.2018	31.3.2018	
99	Türkentaube	575	1534	45	2.7	1.1.2018	31.3.2018	
186	Erlenzeisig	536	7706	500	14.4	1.1.2018	31.3.2018	
25	Tafelente	499	15194	550	30.4	1.1.2018	31.3.2018	
117	Mittelspecht	499	588	10	1.2	1.1.2018	31.3.2018	
169	Heckenbraunelle	498	814	17	1.6	1.1.2018	31.3.2018	
16	Schnatterente	495	15382	380	31.1	1.1.2018	31.3.2018	
166	Hausrotschwanz	491	822	30	1.7	1.1.2018	31.3.2018	
74	Kiebitz	489	43881	3000	89.7	2.1.2018	31.3.2018	
179	Bergfink	489	7592	3000	15.5	1.1.2018	31.3.2018	
38	Zwergtaucher	488	1564	22	3.2	1.1.2018	31.3.2018	
137	Feldlerche	459	10275	1000	22.4	1.1.2018	31.3.2018	
18	Krickente	443	15094	330	34.1	1.1.2018	31.3.2018	
89	Lachmöwe	439	23015	3200	52.4	1.1.2018	31.3.2018	
124	Dohle	439	7245	214	16.5	1.1.2018	31.3.2018	
157	Misteldrossel	436	1406	200	3.2	1.1.2018	31.3.2018	
100	Halsbandsittich	434	6235	600	14.4	1.1.2018	31.3.2018	
145	Zilpzalp	427	837	20	2.0	5.1.2018	31.3.2018	
115	Schwarzspecht	421	480	4	1.1	1.1.2018	31.3.2018	
31	Schellente	411	3810	58	9.3	1.1.2018	29.3.2018	
171	Feldsperling	406	3319	100	8.2	1.1.2018	31.3.2018	
59	Sperber	400	416	2	1.0	1.1.2018	31.3.2018	
125	Saatkrähe	395	32737	5000	82.9	1.1.2018	31.3.2018	
153	Gartenbaumläufer	385	638	13	1.7	1.1.2018	31.3.2018	
93	Mittelmeermöwe	364	940	30	2.6	1.1.2018	31.3.2018	
127	Kolkrabe	359	596	8	1.7	1.1.2018	31.3.2018	
194	Rohrhammer	358	1882	60	5.3	1.1.2018	31.3.2018	
181	Gimpel	355	989	23	2.8	1.1.2018	31.3.2018	
70	Teichhuhn	340	735	24	2.2	1.1.2018	31.3.2018	
187	Bluthänfling	302	5495	250	18.2	1.1.2018	31.3.2018	
35	Fasan	293	811	118	2.8	2.1.2018	31.3.2018	
33	Gänsesäger	289	954	19	3.3	1.1.2018	31.3.2018	
96	Straßentaube	283	4706	140	16.6	1.1.2018	31.3.2018	
110	Eisvogel	283	354	4	1.3	1.1.2018	31.3.2018	
132	Tannenmeise	271	385	10	1.4	1.1.2018	31.3.2018	
175	Gebirgsstelze	233	316	10	1.4	1.1.2018	31.3.2018	
61	Schwarzmilan	222	563	40	2.5	15.1.2018	31.3.2018	
113	Grauspecht	212	234	4	1.1	5.1.2018	31.3.2018	
131	Haubenmeise	209	313	8	1.5	1.1.2018	31.3.2018	
173	Wiesenpieper	200	1276	100	6.4	2.1.2018	31.3.2018	
66	Wanderfalke	194	279	4	1.4	2.1.2018	31.3.2018	


22	Löffelente	187	5171	200	27.7	2.1.2018	31.3.2018	
17	Pfeifente	178	893	70	5.0	2.1.2018	31.3.2018	
97	Hohltaube	177	889	100	5.0	6.1.2018	31.3.2018	
163	Schwarzkehlchen	162	351	20	2.2	16.2.2018	31.3.2018	
174	Bergpieper	162	1284	60	7.9	1.1.2018	31.3.2018	
81	Bekassine	157	970	59	6.2	1.1.2018	31.3.2018	
161	Rotdrossel	154	965	100	6.3	5.1.2018	31.3.2018	
147	Wintergoldhähnchen	144	268	6	1.9	1.1.2018	31.3.2018	
58	Habicht	137	147	2	1.1	1.1.2018	31.3.2018	
118	Kleinspecht	126	134	3	1.1	2.1.2018	30.3.2018	
20	Spießente	125	421	17	3.4	2.1.2018	31.3.2018	
42	Schwarzhalstaucher	123	579	16	4.7	2.1.2018	31.3.2018	
23	Kolbenente	119	529	41	4.4	2.1.2018	31.3.2018	
57	Rohrweihe	116	321	16	2.8	6.3.2018	31.3.2018	
30	Samtente	115	375	9	3.3	2.1.2018	30.3.2018	
69	Wasserralle	110	249	12	2.3	5.1.2018	31.3.2018	
109	Waldkauz	106	144	4	1.4	6.1.2018	31.3.2018	
36	Rebhuhn	105	76	12	0.7	7.1.2018	30.3.2018	
108	Uhu	103	128	4	1.2	1.1.2018	31.3.2018	
148	Sommergoldhähnchen	101	135	4	1.3	2.1.2018	31.3.2018	
182	Girlitz	100	144	21	1.4	7.1.2018	31.3.2018	
21	Knäkente	98	248	9	2.5	3.3.2018	31.3.2018	
7	Saatgans	96	22634	950	235.8	1.1.2018	18.3.2018	
197	Schwanengans	95	2109	78	22.2	2.1.2018	31.3.2018	
85	Waldwasserläufer	91	157	14	1.7	7.1.2018	31.3.2018	
15	Mandarintente	89	378	28	4.2	4.1.2018	31.3.2018	
165	Blaukehlchen	87	275	21	3.2	5.3.2018	31.3.2018	
188	Birkenzeisig	87	686	100	7.9	1.1.2018	31.3.2018	
56	Kornweihe	86	87	2	1.0	1.1.2018	31.3.2018	
192	Zaunammer	82	173	26	2.1	1.1.2018	31.3.2018	
152	Waldbaumläufer	75	89	3	1.2	1.1.2018	31.3.2018	
6	Weißwangengans	73	135	9	1.8	1.1.2018	30.3.2018	
146	Mönchsgrasmücke	71	75	2	1.1	7.1.2018	31.3.2018	
134	Weidenmeise	68	107	10	1.6	2.1.2018	30.3.2018	
68	Kranich	67	2511	300	37.5	7.1.2018	29.3.2018	
10	Blässgans	65	1587	150	24.4	2.1.2018	26.3.2018	
32	Zwergsäger	64	166	9	2.6	2.1.2018	11.3.2018	
14	Rostgans	61	98	4	1.6	2.1.2018	31.3.2018	
75	Flussregenpfeifer	59	150	10	2.5	15.3.2018	31.3.2018	
119	Raubwürger	56	59	6	1.1	1.1.2018	31.3.2018	
139	Rauchschwalbe	54	199	15	3.7	13.3.2018	31.3.2018	
13	Brandgans	53	158	23	3.0	8.1.2018	30.3.2018	
106	Waldohreule	53	71	5	1.3	3.1.2018	24.3.2018	
41	Ohrentaucher	52	84	3	1.6	1.1.2018	31.3.2018	
156	Wasseramsel	52	63	2	1.2	5.1.2018	30.3.2018	
136	Heidelerche	49	339	30	6.9	4.3.2018	31.3.2018	
73	Goldregenpfeifer	48	669	83	13.9	7.3.2018	27.3.2018	
86	Kampfläufer	44	285	29	6.5	9.3.2018	31.3.2018	
79	Waldschnepfe	43	47	3	1.1	8.1.2018	31.3.2018	
91	Sturmmöwe	42	133	11	3.2	7.1.2018	30.3.2018	
141	Bartmeise	38	132	11	3.5	11.1.2018	31.3.2018	
82	Flussuferläufer	34	49	3	1.4	3.1.2018	31.3.2018	
8	Kurzschwanzgans	33	289	10	8.8	2.1.2018	15.3.2018	
135	Haubenlerche	32	65	8	2.0	5.1.2018	31.3.2018	
190	Grauammer	31	154	36	5.0	6.1.2018	31.3.2018	
53	Schwarzstorch	29	42	4	1.4	18.2.2018	30.3.2018	
104	Steinkauz	29	40	4	1.4	7.1.2018	30.3.2018	
195	Trauerschwan	24	24	1	1.0	2.1.2018	30.3.2018	
138	Uferschwalbe	24	57	5	2.4	17.3.2018	31.3.2018	

44	Prachtttaucher	23	23	1	1.0	1.1.2018	17.2.2018	
94	Steppenmöwe	22	29	3	1.3	7.1.2018	27.3.2018	
45	Eistaucher	20	18	1	0.9	1.1.2018	23.1.2018	
24	Moorente	19	19	2	1.0	14.1.2018	31.3.2018	
28	Bergente	16	16	1	1.0	2.1.2018	23.3.2018	
196	Streifengans	15	18	3	1.2	8.1.2018	30.3.2018	
77	Großer Brachvogel	15	16	2	1.1	14.1.2018	28.3.2018	
102	Schleiereule	14	17	2	1.2	2.1.2018	11.3.2018	
3	Rothalgans	13	13	1	1.0	1.2.2018	16.2.2018	
40	Rothalstaucher	13	15	2	1.2	14.1.2018	25.3.2018	
55	Fischadler	13	13	1	1.0	4.3.2018	30.3.2018	
189	Schneeammer	13	26	3	2.0	1.1.2018	8.3.2018	
128	Beutelmeise	11	21	7	1.9	2.1.2018	31.3.2018	
183	Fichtenkreuzschnabel	11	60	40	5.5	21.1.2018	30.3.2018	
65	Merlin	9	9	1	1.0	8.1.2018	15.3.2018	
84	Rotschenkel	9	10	2	1.1	11.3.2018	31.3.2018	
49	Kuhreiher	8	8	1	1.0	17.3.2018	20.3.2018	
72	Austernfischer	8	8	1	1.0	30.3.2018	31.3.2018	
87	Alpenstrandläufer	8	11	2	1.4	9.3.2018	27.3.2018	
48	Rohrdommel	7	8	2	1.1	13.1.2018	29.3.2018	
62	Seeadler	7	7	1	1.0	7.1.2018	3.3.2018	
150	Mauerläufer	7	2	1	0.3	12.1.2018	18.3.2018	
176	Schafstelze	7	15	3	2.1	11.2.2018	31.3.2018	
34	Mittelsäger	6	12	2	2.0	12.1.2018	21.1.2018	
63	Raufußbussard	6	6	1	1.0	20.1.2018	30.3.2018	
105	Sperlingskauz	6	7	2	1.2	9.2.2018	24.3.2018	
193	Zippammer	5	11	4	2.2	11.2.2018	24.3.2018	
29	Eiderente	4	4	1	1.0	13.2.2018	17.3.2018	
76	Sandregenpfeifer	4	4	1	1.0	17.3.2018	19.3.2018	
101	Kuckuck	4	4	1	1.0	31.3.2018	31.3.2018	
123	Tannenhäher	4	4	1	1.0	12.1.2018	31.3.2018	
140	Mehlschwalbe	4	7	4	1.8	30.3.2018	31.3.2018	
144	Fitis	4	4	1	1.0	30.3.2018	31.3.2018	
2	Singschwan	3	46	17	15.3	3.3.2018	13.3.2018	
4	Ringelgans	3	3	1	1.0	16.2.2018	18.2.2018	
112	Wendehals	3	3	1	1.0	25.3.2018	31.3.2018	
120	Alpendohle	3	3	1	1.0	12.1.2018	21.1.2018	
37	Auerhuhn	2	2	1	1.0	25.3.2018	31.3.2018	
90	Schwarzkopfmöwe	2	2	1	1.0	14.1.2018	19.3.2018	
92	Silbermöwe	2	3	2	1.5	27.3.2018	31.3.2018	
95	Heringsmöwe	2	3	2	1.5	14.1.2018	26.3.2018	
111	Wiedehopf	2	2	1	1.0	16.3.2018	24.3.2018	
149	Seidenschwanz	2	4	3	2.0	27.2.2018	21.3.2018	
168	Steinschmätzer	2	2	1	1.0	19.3.2018	26.3.2018	
198	Brautente	1	1	1	1.0	8.3.2018	8.3.2018	
9	Zwerggans	1	1	1	1.0	2.1.2018	2.1.2018	
26	Ringschnabelente	1	1	1	1.0	1.1.2018	1.1.2018	
43	Sterntaucher	1	1	1	1.0	14.1.2018	14.1.2018	
47	Sichler	1	1	1	1.0	25.3.2018	25.3.2018	
52	Purpureiher	1	5	5	5.0	31.3.2018	31.3.2018	
78	Uferschnepfe	1	3	3	3.0	9.3.2018	9.3.2018	
80	Zwergschnepfe	1	1	1	1.0	18.3.2018	18.3.2018	
83	Dunkler Wasserläufer	1	1	1	1.0	12.3.2018	12.3.2018	
88	Zwergmöwe	1	1	1	1.0	16.1.2018	16.1.2018	
103	Raufußkauz	1	1	1	1.0	9.3.2018	9.3.2018	
107	Sumpfohreule	1	1	1	1.0	18.1.2018	18.1.2018	
143	Waldlaubsänger	1	2	2	2.0	31.3.2018	31.3.2018	
162	Braunkehlchen	1	0	0	0.0	17.3.2018	17.3.2018	

167	Gartenrotschwanz	1	1	1	1.0	15.3.2018	15.3.2018	
172	Baumpieper	1	1	1	1.0	28.3.2018	28.3.2018	

Ausgewählte Beobachtungen im Zeitraum Januar bis März 2018

Es wurden sehr viele Beobachtungen gemeldet; jedoch ist die geographische Verteilung der Beobachter und der Meldungen räumlich nicht gleichverteilt. Es gibt leider doch größere Bereiche von Nordbaden und der Vorderpfalz, aus denen keine oder nur wenige Daten vorliegen. **Anregung: Bitte suchen Sie doch bevorzugt die Gebiete auf, für die keine Meldungen vorliegen.** Es muss nicht immer die Waghahniederung sein!



Übersichtskarte Nordbaden und Umgebung (Naturräume): Alle Minuten-Raster mit Beobachtungsmeldungen für den Zeitraum 1.1.-31.3.2018


Karten-Grundlage: Daten aus dem Räumlichen Informations- und Planungssystem (RIPS) der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW)

Um die Länge der Aufzählungen zu begrenzen (der komplette Report wäre über 2000 Seiten lang!), werden nur besonders auffallende Meldungen (z.B. größere Ansammlungen, Seltenheiten) aufgeführt. Eine Auswertung der Phänologie und Verbreitung wurde bei vielen Arten vorgenommen. Für phänologische Auswertungen wurden meist die Pentadenmaxima oder die Anzahl an Beobachtungen pro Pentade gewählt- diese sind jedoch durch Doppelmeldungen verschiedener Beobachter im selben Gebiet u.a. überbewertet (z.B. Waghahniederung).


Anmerkung: Die Meckersheimer Tongruben, die Insel Flotzgrün sind traditionelle Brut-, Durchzugs- und Überwinterungsgebiete für Wasservogel und Feuchtgebietsarten. Aus diesen Gebieten liegen sehr viele Beobachtungen vor, die jedoch in diesem Bericht häufig nicht im Einzelnen aufgeführt werden können, da einige Beobachter ihre Daten als geschützt gemeldet haben. Leider wurden auch alle Einträge von Saat-, Bläss-, und Graugans für die Meckersheimer Tongruben bei Ornitho automatisch als geschützt registriert.

Höckerschwan:

Höckerschwan
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen




Höckerschwan
Summen der Pentadenmaxima



Ansammlungen:

- 150 Ind. 28.1.18 Rhein-km 342 [7014_4_59s] (RA) (Antje Schultner)
- 67 Ind. 03.1.18 Ackerflächen südwestlich Groß- (J Kreuziger)
- 65 Ind. 07.2.18 NSG Wagbachniederung (KA) (G Fehr)
- 58 Ind. 19.1.18 NSG Wagbachniederung (KA) (H Bott)
- 56 Ind. 18.2.18 1308182 (WVZ) (MA) (H Bott)
- 53 Ind. 26.1.18 NSG Wagbachniederung (KA) (H Bott)
- 50 Ind. 32 Ind. auf 3c. 20.2.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U Mahler)



Höckerschwäne sind entlang von Rhein und Neckar häufig; besiedeln aber auch alle anderen Teiche und Seen

Singschwan:

- 14 Ind. Willersinn 03.3.18 Rhein-km 342 [7014_4_59s] (RA) (Frédérique Merck)
- 17 Ind. Mitbeobachterin: Cornelia Paukert 04.3.18 Rhein-km 342 [7014_4_59s] (RA) (Ann Marie Ackermann)

15 Ind. N ziehend N 13.3.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Florian Oertel)

Trauerschwan:

- 1 Ind. 1x adult0 13.1.-18.3.18 Lampertheimer Altrhein (P. Petermann)
- 1 Ind. 14.1.18 Heddesheim [6417_4_47s] (HD) (W. Dreyer)
- 1 Ind. 28.1.18 Rhein-km 342 [7014_4_59s] (RA) (Antje Schultner)
- 1 Ind. 21.-28.3.18 Heidelberg Neckarwiese (HD)(H Werner)
- 1 Ind. 30.3.18 Saalbachniederung (gesamt) (KA) (N Falk)
- 1 Ind. 30.3.18 Bruchsal [6817_1_23n] (KA) (J Stober)

Streifengans:

- 1 Ind. 0 08.1.18 Wörth am Rhein [6915_4_47n] (G) (Ulf Janz)
- 1 Ind. 08.-27.1.18 Abgrabung Liedolsheim (KA) (S Tillmanns)
- 1 Ind. 25.2.-24.3.18 Durmersheim [7015_4_48n] (RA) (Nils Agster)
- 1 Ind. 02.3.18 Durmersheim [7015_4_48n] (RA) (H Wolf)
- 1 Ind. 04.3.18 NSG Kohlplattenschlag (KA) (H Ott)
- 3 Ind. 0 18.3.18 Ständerweiher bei Roxheim (WVZ) (D Raudszus)
- 1 Ind. 23.3.18 Linkenheim-Hochstetten [6816_3 (A Vogel)
- 2 Ind. 0 25.3.18 Harthausen [6615_4_60n] (RP) (D und Ute Hoffmann)
- 1 Ind. 25.3.18 Stutensee [6817_3_41n] (KA) (A Vogel)
- 1 Ind. 30.3.18 NSG Kohlplattenschlag (KA) (Jörg Rathgeber)

Schwanengans:

- 64 Ind. permanent Heidelberg Neckarwiese (HD)
- 11 Ind permanent Lampertheimer Altrhein (P. Petermann)
- 3 Ind. permanent Vorderer Roxheimer Altrhein
- 1 Ind. 0 10.1.18 Speyer [6616_7n] (SP) (Ulf Janz)
- 1 Ind. 12.1.18 Luisenpark (WVZ) (MA) (H. Bott)
- 5 Ind. 14.1.18 NSG Spieß (Witiko Heuser)
- 2 Ind. 0 04.3.18 NSG Spieß (Markus Forst)
- 5 Ind. 0 23.3.18 Kurpark Bad König (ERB) (Jörg Lippmann)
- 5 Ind. 0 25.3.18 Roxheimer Altrhein & Silbersee (G. Fehr)
- 1 Ind. 0 30.3.18 Worms [6216_3_42s] (WO) (H Mattar)

Rothalsgans:


Im Feb 1 Ind an den Mechtersheimer Tongruben; vermutlich aus Gefangenschaft

Ringelgans:


An den Mechtersheimer Tongruben wurde 1 Ind im Dezember und im Februar gesehen; vermutlich Gefangenschaftsflüchtling

Kanadagans:


Kanadagans
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen



Kanadagans
Summen der Pentadenmaxima



Weißwangengans
Summen der Pentadenmaxima




© C. Armbruster

Größere Ansammlungen:

- 340 Ind. Maximiliansau nördlich vom Rheinradweg 24.1.18 Wörth am Rhein [6915_4_47n] (H-J Schygulla)
- 240 Ind. 0 02.3.18 Ackerflächen südwestlich Groß- (J Kreuziger)
- 174 Ind. 08.1.18 Abgrabung Liedolsheim (KA) (S Tillmanns)
- 166 Ind. Sehr viele 21.1.18 Karlsruhe [6916_1_11s] (KA) (Uli Kofler)
- 160 Ind. 0 14.2.18 KBC-Grube (HP) (J Kreuziger)
- 160 Ind. 0 22.2.18 Langer Graben [6216_4_57s] (HP (J Kreuziger)
- 80 B. Oca. 10 Paare isoliert 12.3.18 Langer Graben [6216_4_57s] (HP (J Kreuziger)
- 158 Ind. 11.2.18 11121400 (WVZ) (HD) (T Dolich)
- 145 Ind. 19.1.18 Karlsruhe [6916_1_11n] (KA) (S Tillmanns)
- 144 Ind. 09.2.18 Oberhausen-Rheinhausen [6716_2 (N Falk)
- 144 Ind. 16.2.18 Karlsruhe [6915_4_49n] (KA) (A Vogel)
- 142 Ind. 14.1.18 LSG Schwetzingen Wiesen Süd (H (Guido Waldmann)
- 138 Ind. 0Neuburg westlich der K20 27.1.18 Neuburg am Rhein [7015_1_15n] (Hans-J Schygulla)
- 137 Ind. 28.2.18 Karlsruhe [6916_1_11n] (KA) (Uli Kofler)
- 134 Ind. Maximiliansau nördlich vom Rheinradweg auf überschwemmter Wiese 17.1.18 Wörth am Rhein [6915_4_48n] (Hans-J Schygulla)
- 131 Ind. 24.2.18 Karlsruhe [6916_1_11n] (KA) (S Tillmanns)
- 130 Ind. 18.3.18 Karlsruhe [6916_1_11s] (KA) (Uli Kofler)

Weißwangengans:


Weißwangengans
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen




Nonnengans auf Neckarwiese © K. Hofmann

Saatgans (Tundrasaatgans):

Saatgans
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen



Saatgans
Summen der Pentadenmaxima



An den Mechtersheimer Tongruben überwinterten ca. 800-900 Saatgänse, deutlich weniger als in früheren Jahren.

Kurzschnebelgans:


9 Ind. permanent Heidelberg Neckarwiese (HD)

Zwerggans:


1 Ind. zusammen mit 850 Saatgänsen und 15 Blässgänsen 02.1.18 NSG Mechtersheimer Tongruben (M. Wink); vermutlich aus Gefangenschaft.

Blässgans:

Blässgans
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen



Blässgans
Summen der Pentadenmaxima




150 Ind. vergesellschaftet mit Saatgänsen. 09.2.18 Dettenheim [6816_1_24n] (KA) (Inge Schlegel)


An den Mechtersheimer Tongruben überwinterten 30-120 Ind.

Graugans:

Graugans
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen




Graugans
Summen der Pentadenmaxima



Größere Ansammlungen:


450 Ind. 0 02.1.18 Heinrichs-Talau-See, (HG Folz)
 319 Ind. 0 30.1.18 NSG LA Biedensand (HP) (P Petermann)
 300 Ind. 02.1.18 Abgrabung Liedolsheim (KA) (F. Schrauth)
 287 Ind. 0 18.2.18 11112100 (WVZ) (RP) (D Raudszus)
 254 Ind. 11.1.18 Bonaue [6416_2_06n] (HP) (P Petermann)
 240 Ind. 0 20.1.18 NSG Spieß (H Bott)
 240 Ind. 0 20.1.18 NSG Spieß (Stella Mielke)
 230 Ind. 0 14.2.18 KBC-Grube (HP) (J Kreuziger)
 200 Ind. 0 14.1.18 NSG Spieß (V Schmidt)
 200 Ind. 0 13.2.18 Roxheimer Altrhein & Silbersee (G Fehr)
 194 Ind. 13.1.18 Bonaue [6416_2_06n] (HP) (P Petermann)
 188 Ind. Maximiliansau 09.1.18 Wörth am Rhein [6915_4_48n] (H-J Schygulla)
 185 Ind. 29.1.18 Dettenheim [6816_1_25n] (KA) (Inge Schlegel)
 175 Ind. 12.1.18 Bonaue [6416_2_06n] (HP) (F. Schrauth)




Nicht nur am Rhein und rheinnahen Feuchtbiotopen, sondern zunehmend auch vielerorts in Parkanlagen und an anderen Gewässern.

Nilgans:

Nilgans
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen



Nilgans
Summen der Pentadenmaxima



Frühe Bruten:

3 C12. 1x Männchen adult / 1x Weibchen adult / 1x Pullus / nicht-flügge Es ist nur 1 JV übrig von 5 04.3.18 Neckarsteinach [6519_3_51s] (H (A Quell))
 3 C12. 1x Männchen adult / 1x Weibchen adult / 1x Pullus / nicht-flügge4_1rastend / ruhend 4 Tage alt 14.3.18 Neckarsteinach [6519_3_51s] (H (A Quell))
 16 C12. 7x Pulli / nicht-flügge0erste Pulli! 15.3.18 NSG Spieß (A Kohler)
 3 C12. 1x Männchen adult / 1x Weibchen adult / 1x Pullus / nicht-flügge0 16.3.18 Neckarsteinach [6519_3_51s] (A Quell)
 5 C12. 4_1rastend / ruhend Familie mit 3 Pullis, am Main. 18.3.18 Hotelsee Niedernberg (MIL) (Walter Mark)
 5 C12. 4_1rastend / ruhend Familie mit 3 Pullis, am Main. 18.3.18 Hotelsee Niedernberg (MIL) (Walter Mark)


1 C12. ein Paar führt 3 Pulli 21.3.18 NSG Spieß (W. Henkes)
 6 C12. 4_1rastend / ruhend Familie mit 4 Gösseln. 23.3.18
 Niedernberg [6020_4_59s] (MIL) (Walter Mark)
 20 C12. 3x Pulli / nicht-flügge 0 drei der sieben Küken haben
 die Kälteperiode überlebt 23.3.18 NSG Spieß (A Kohler)
 6 C12. 4_1rastend / ruhend Familie mit 4 Gösseln. 23.3.18
 Niedernberg [6020_4_59s] (MIL) (Walter Mark)
 27 C12. 0 24.3.18 NSG Spieß (H Bott)
 5 C12. 3x Pulli / nicht-flügge 0 24.3.18 NSG Spieß (V
 Schmidt)
 4 C12. 2x Pulli / nicht-flügge 0 25.3.18 Wildpark Ludwigsha-
 fen-Rheingön (Ch Stohl)
 1 C13. 0 31.3.18 Hirschhorn Erseim N [6519_1_ (A Quell)



© K. Hofmann


Größere Trupps:

200 Ind. Wieder im selben Maisfeld wie bei den letzten Be-
 obachtungen. Noch nicht umgepflügt. Uhrzeit: 16:20 leich-
 ter Regen. 10°+. windig. Anzahl hat sich gegenüber letzter
 Meldung noch einmal 01.1.18 Dettenheim [6816_1_14s]
 (KA) (Inge Schlegel)
 200 Ind. 17.1.18 Dettenheim [6816_1_14s] (KA) (I Schlegel)
 122 Ind. Wasservogelzählung (Höchstwert) 18.2.18 Brühl -
 Dammäcker [6517_3_51n] (Guido Waldmann)
 120 Ind. 0 19.2.18 Wörther Rheinhafen (GER) (Ulf Janz)
 120 Ind. 0 12.3.18 Langer Graben [6216_4_57s] (HP (J Kreuz-
 ziger)
 117 Ind. 25.2.18 Brühl - Dammäcker [6517_3_51n] (H Neu-
 gebauer)
 117 Ind. 10.3.18 NSG Riedwiesen (MA) (H Bott)
 113 Ind. 12.1.18 Dettenheim [6816_1_14s] (KA) (Inge Schle-
 gel)
 100 Ind. 18.2.18 Brühl - Dammäcker [6517_3_51n] (H Neu-
 gebauer)
 85 Ind. Hagenbach östlich vom Rhein Radweg auf über-
 schwemmten Acker 06.1.18 Hagenbach [6915_4_57n]
 (GER) (Hans-J Schygulla)
 81 Ind. Hagenbach östlich vom Rheinradweg auf über-
 schwemmten Acker 09.1.18 Hagenbach [6915_4_57n]
 (GER) (Hans-J Schygulla)
 80 Ind. 22.2.18 Langer Graben [6216_4_57s] (HP (J Kreuz-
 ziger)
 80 A1. mind. 80 Nilgänse im Umfeld der 24.3.18 NSG We-
 schnitz-Insel von Lorsch (Ch Zurek)
 76 Ind. Hagenbach Modellflugplatz 24.1.18 Hagenbach
 [6915_4_57n] (GER) (Hans-J Schygulla)




Inzwischen weitverbreitet an Gewässern, aber auch in Ag-
 rargebieten und in Ortschaften.
 Bevorzugt in Lagen unter 150 m NN, aber zunehmend
 auch in höheren Lagen.

Nilgans
 Höhenverteilung




Brandgans:

Brandgans
 Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen



Brandgans
 Summen der Pentadenmaxima






© D. Koch

Seit Mitte März ist der Brutplatz an den Offsteiner Klärteichen wieder besetzt (Anstieg der Beobachtungsstatistik).

Rostgans: regelmäßig als Einzeltiere oder in kleinen Trupps; meist in Rheinnähe.

Rostgans
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen



Brautente:

1 Ind. 1x Männchen 08.3.18 Fürth [6318_2_28n] (HP) (Albert Jakob)


Mandarinente:

Ansammlungen:


- 28 Ind. 15x Männchen / 13x Weibchen Oberwaldsee 04.1.18 Karlsruhe [7016_2_06s] (KA) (N Falk)
- 16 Ind. 8x Männchen / 8x Weibchen Oberwaldsee 17.2.18 Karlsruhe [7016_2_06s] (KA) (N Falk)
- 12 Ind. 6x Männchen / 6x Weibchen Oberwaldsee 19.1.18 Karlsruhe [7016_2_06s] (KA) (N Falk)
- 11 Ind. 13.1.18 Mannheim (Bellenkrappen) (WVZ) (H Bott)
- 10 Ind. 11.1.18 NSG Erlachsee (KA) (N Falk)
- 9 Ind. 5x Männchen / 4x Weibchen 18.3.18 Marxscher Weiher bei Waldsee (T Dolich)
- 9 Ind. 5x Männchen / 4x Weibchen 24.2.18 Karlsruhe [7016_1_04s] (KA) (N Falk)
- 9 Ind. 4x Weibchen / 5x Männchen 09.3.18 Mannheim [6516_2_28n] (MA) (Matthias Feuersenger)
- 8 Ind. 4x Männchen / 4x Weibchen 08.2.18 NSG Erlachsee (KA) (N Falk)
- 8 Ind. 5x Männchen / 3x Weibchen 05.3.18 Mannheim [6516_2_28n] (MA) (G Fehr)

Schnatterente:

Schnatterente
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen



Schnatterente
Summen der Pentadenmaxima




Größere Ansammlungen:


- 380 Ind. 30.1.18 NSG Wagbachniederung (KA) (F Schäfer)
- 325 Ind. 20.2.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U Mahler)
- 270 Ind. 26.1.18 NSG Wagbachniederung (KA) (H Bott)
- 253 Ind. 10.2.18 NSG Wagbachniederung (KA) (J Blessing)
- 250 Ind. 08.1.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U Mahler)
- 250 Ind. 28.1.18 NSG Wagbachniederung (KA) (A Firnkes)
- 250 Ind. 03.2.18 NSG Wagbachniederung (KA) (T Lang)
- 240 Ind. 19.1.18 NSG Wagbachniederung (KA) (H Bott)
- 230 Ind. 02.1.18 Heinrichs-Talau-See, (HG Folz)
- 200 Ind. 0 18.2.18 NSG Mechtersheimer Tongruben (E Körner)

Pfeifente:

Pfeifente
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen



Pfeifente
Summen der Pentadenmaxima




Größere Ansammlungen:


- 70 Ind. 29.1.18 Knielinger See (KA) (Samuel Knoblauch)
- 51 Ind. 0 27.3.18 NSG LA Welsches Loch (HP) (F. Schrauth)
- 40 Ind. 0 13.2.18 NSG LA Welsches Loch (HP) (F. Schrauth)
- 40 Ind. 02.1.18 Baggersee Grauelsbaum Nord (RA (Udo Weisser)
- 25 Ind. 0 22.1.18 NSG LA Bonaue [6316_4_56s] (HP (F. Schrauth)
- 24 Ind. 8x Männchen adulte / 16x weibchenfarbige 11.1.18 NSG LA Bonaue [6316_4_56s] (HP (P Petermann)
- 22 Ind. 0 30.1.18 NSG LA Welsches Loch (HP) (P Petermann)
- 21 Ind. 25.3.18 Hügelsheim, Rhein-km 330 [7114 (Vanessa Schwartz)
- 20 Ind. 0 07.1.18 Roxheimer Altrhein & Silbersee (M Schleuning)
- 20 Ind. 0 30.3.18 Silbersee bei Roxheim (RP) (M Wink)

Krickente:


Krickente
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen



Krickente
Summen der Pentadenmaxima



Stockente
Summen der Pentadenmaxima



© C. Armbruster

Größere Ansammlungen:


- 330 Ind. 23.3.18 NSG Wagbachniederung (KA) (H Bott)
- 290 Ind. 0 19.2.18 11520000 (WVZ) (DÜW) (Rudi Holleitner)
- 250 Ind. 18.3.18 NSG Wagbachniederung (KA) (V Schmidt)
- 235 Ind. 12.3.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U Mahler)
- 230 Ind. 24.3.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U Mahler)
- 220 Ind. 06.3.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U Mahler)
- 210 Ind. 20.2.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U Mahler)
- 200 Ind. Mitbeobachter: Ulla Neiß und S Dröse 28.1.18 Heinrichs-Talau-See, (W. Henkes)
- 200 Ind. 0 28.1.18 Heinrichs-Talau-See, (S Dröse)
- 200 Ind. 17.3.18 NSG Wagbachniederung (KA) (E Garve)
- 190 Ind. 0 15.1.18 11520000 (WVZ) (DÜW) (Rudi Holleitner)
- 190 Ind. 23.3.18 NSG LA Welsches Loch (HP) (P Petermann)
- 165 Ind. 02.1.18 Heinrichs-Talau-See, (HG Folz)
- 156 Ind. 14.1.18 Baggersee Neuwiesen (KA) (KA) (N Falk)
- 153 Ind. 27.2.18 NSG LA Heegwasser (HP) (P Petermann)

Stockente:

Größere Ansammlungen:


- 420 Ind. 0 15.1.18 11520000 (WVZ) (DÜW) (Rudi Holleitner)
- 340 Ind. 13.2.18 Abgrabung Kleiner Bodensee (KA) (U Kofler)
- 283 Ind. 0 16.2.18 NSG LA Welsches Loch (HP) (Petermann)
- 250 Ind. 0 13.2.18 NSG LA Welsches Loch (HP) (F. Schrauth)
- 240 Ind. 12.1.18 Abgrabung Kleiner Bodensee (KA) (Uli Kofler)
- 225 Ind. 05.1.18 NSG Weschnitz-Insel von Lorsch (G Hagemeister)
- 200 Ind. 24.1.18 Weingartener Moor, Weingarten (N Falk)

Stockente
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen




Spießente:

Spießente
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen



Spießente
Summen der Pentadenmaxima



© C. Armbruster


Ansammlungen:

- 17 Ind. 30.3.18 NSG Wagbachniederung (KA) (V Schmidt)
- 15 Ind. 23.3.18 NSG Wagbachniederung (KA) (G Lallathin)


14 Ind. 8x Männchen / 6x Weibchen 0 16.2.18 NSG Mechtersheimer Tongruben (Ch Dietzen)
 10 Ind. 04.2.18 Auwald NSG Riedwiesen (HD) (A Stöhr)
 8 Ind. 0 18.2.18 NSG Mechtersheimer Tongruben (E Körner)
 8 Ind. 5x Männchen / 3x Weibchen 0 18.2.18 NSG LA Welches Loch (HP) (P Petermann)

Knäkente:

Knäkente
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen



Knäkente
Summen der Pentadenmaxima




Ansammlungen:


200 Ind. 23.3.18 NSG Wagbachniederung (KA) (G Lallathin)
 120 Ind. 24.2.18 Heinrichs-Talau-See, (V Schmidt)
 112 Ind. 30.3.18 NSG Wagbachniederung (KA) (V Schmidt)
 110 Ind. 24.3.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U Mahler)
 105 Ind. 31.3.18 NSG Wagbachniederung (KA) (E Körner)
 100 Ind. 0 20.1.18 Heinrichs-Talau-See (Markus Forst)
 100 Ind. 11.3.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Guido Waldmann)

Kolbenente:

Kolbenente
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen



Kolbenente
Summen der Pentadenmaxima




© C. Armbruster




© D. Koch

Löffelente:

Löffelente
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen



Löffelente
Summen der Pentadenmaxima



Größere Trupps:

41 Ind. 31x Männchen / 10x Weibchen 0 25.2.18 Binsfeld: Binsfeldsee (SP) (V Schmidt)
 17 Ind. 18.2.18 Philippsburg [6716_4_46n] (KA) (Robin Wegner)
 15 Ind. 11x Männchen / 4x Weibchen 16.3.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U Mahler)
 11 Ind. 6x Männchen adulte / 5x Weibchen 05.2.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U Mahler)
 11 Ind. 17.2.18 NSG Wagbachniederung (KA) (K Reiner)
 10 Ind. 7x Männchen / 3x Weibchen 30.3.18 NSG Wagbachniederung (KA) (V Schmidt)
 9 Ind. 8x Männchen / 1x Weibchen 0 27.1.18 Roxheimer Altrhein & Silbersee (V Schmidt)




Impressionen aus der Wagbachniederung © D. Koch
Kolbenenten, Rostgänse, Brandgans, Reiherenten

Moorente:



- 1 Ind. 14.1.18 NSG Oberlücke von Viernheim (P. Petermann)
- 1 Ind. 1x Männchen adult 0 14.1.18 Elisabethen-See, bsheim (A Neu)
- 1 Ind. 1x Männchen adult Mitbeobachter: Ulla Neiß und S Dröse 28.1.18 Großes Meerwasser bei Eich (AZ (W. Henkes)
- 1 Ind. 1x Männchen adult 0 14.-16.2.18 Badesees Naherholung Lingenfeld (Martin Entling)
- 1 Ind. 1x Weibchen(1x stationär) 29.-31.3.18 Weingartener Moor, Weingarten (Jörg Rathgeber)

Tafelente:

Tafelente
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen



Tafelente
Summen der Pentadenmaxima




Hauptsächlich Rhein, Neckar und rheinnahe Gewässer

Ringschnabelente:


- 1 Ind. 1x Männchen 01.1.18 Erlichsee (Nordwestteil) (KA (Ch Stohl))

Reiherente:

Reiherente
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen




Reiherente
Summen der Pentadenmaxima



Abzug der großen Winterbestände bis Anfang März



© F. Schrauth



Hauptsächlich Rhein, Neckar und rheinnahe Gewässer

Bergente:


weniger häufig als in früheren Wintern

- 1 Ind. 1x Weibchen 02.-7.1.18 Erlichsee (Nordostteil) (KA) (F. Schrauth)
- 1 Ind. 1x Weibchen 14.1.18 Silbersee bei Roxheim (RP) (M. Wink)
- 1 Ind. 1x Weibchen adult 4.-18.2.18 NSG Mechtersheimer Tongruben (V. Schmidt)
- 1 Ind. 1x Weibchen 23.2.18 Lingenfelder Altrhein / Kiefse (Ulf Janz)
- 1 Ind. 1x Weibchen 07.3.18 Schäfersee bei Mechtersheim (G (E. Seffrin)
- 1 Ind. 1x Männchen adult 17.3.18 11140500 (WVZ) (GER) (Hans-J Schygulla)
- 1 Ind. 1x Männchen 23.3.18 Linkenheim Rohrköpfe (KA) (A Vogel)

Eiderente:

- 1 Ind. 1x Männchen immatur 16.2.18 Berghäuser Altrhein (RP) (Ch Dietzen)
- 1 Ind. 1x Männchen 2. KJ / vorjährig 17.3.18 Karlsruhe [6916_1_11n] (KA) (A Vogel)
- 1 Ind. 17.3.18 Karlsruhe [6916_1_11n] (KA) (Gerd Schön)

Samtente: an mehreren Stellen länger anwesend





© F. Schrauth

Größere Trupps

- 9 Ind. Mitbeobachter: Regina Müller 01.-20.3.18 Erlichsee (Südteil) (KA) (Alfred Amberger)
- 6 Ind. 2x Männchen 2. KJ / vorjährige / 3x weibchenfarbige / 1x Männchen adult ad. M im PK 22.2.-30.3.18 Roxheimer Altrhein & Silbersee (Florian Braun)
- 6 Ind. 12.3.18 Abgrabung Leopoldshafen (KA) (Florian Oertel)


Schellente:



Abzug der Winterbestände ab Mitte/Ende Februar

Größere Ansammlungen:


- 58 Ind. 32x Männchen / 3x Männchen 2. KJ / vorjährige / 23x Weibchen0 27.1.18 Roxheimer Altrhein & Silbersee (V Schmidt)
- 55 Ind. 27x Männchen / 2x Männchen 2. KJ / vorjährige / 26x Weibchen0 20.1.18 Roxheimer Altrhein & Silbersee (V Schmidt)
- 54 Ind. 27x Männchen / 1x Männchen 2. KJ / vorjährig / 26x Weibchen0 10.2.18 Roxheimer Altrhein & Silbersee (V Schmidt)
- 54 Ind. auf dem Rhein zwischen km 350 und ca. km 352 05.2.18 Rhein-km 350 [7015_1_23n] (RA) (Gerd Schön)
- 52 Ind. 29x Männchen adulte / 1x Männchen 2. KJ / vorjährig / 22x Weibchen0 03.2.18 Roxheimer Altrhein & Silbersee (V Schmidt)
- 50 Ind. 0 27.1.18 Roxheimer Altrhein & Silbersee (A Thiele)
- 47 Ind. 14.1.18 Rhein-km 350 [7015_1_23n] (RA) (Gerd Schön)
- 41 Ind. 23x Männchen / 18x Weibchen0 21.1.18 Silbersee bei Roxheim (RP) (H Bott)
- 40 Ind. 0 14.1.18 NSG Hinterer Roxheimer Altrhe (M Wink)
- 40 Ind. 0 21.1.18 Silbersee bei Roxheim (RP) (M Schmolz)
- 40 Ind. 0 13.2.18 Silbersee bei Roxheim (RP) (Ulf Janz)
- 39 Ind. 22x Männchen / 2x Männchen 2. KJ / vorjährige / 15x Weibchen0 13.1.18 Roxheimer Altrhein & Silbersee (V Schmidt)
- 39 Ind. 0 13.1.18 Roxheimer Altrhein & Silbersee (Kasimir Schmidt)
- 39 Ind. 0 16.1.18 Silbersee bei Roxheim (RP) (Jochen Roder)
- 36 Ind. 16x Männchen / 20x Weibchen 12.2.18 Karlsruhe [6916_1_11n] (KA) (Uli Kofler)
- 34 Ind. 24.2.18 Knielinger See (KA) (A Vogel)
- 33 Ind. 18x Männchen / 15x Weibchen0 27.1.18 Silbersee bei Roxheim (RP) (H Bott)




Vor allem Rhein und rheinnahe Gewässer

Zwergsäger: Abzug der geringen Winterbestände ab Ende Februar

Zwergsäger Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen




Zwergsäger Summen der Pentadenmaxima





Gänsesäger:

Gänsesäger Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen



Gänsesäger Summen der Pentadenmaxima



Vor allem Rhein, Neckar und Schwarzwaldflüsse



Gänseäger-Erpel © F. Schrauth

Mittelsäger:

2 Ind. 1x Männchen immatur / 1x Weibchen 12.-21. 1.18
Hotelsee Niedernberg (MIL) (Walter Mark)

Rebhuhn:



© F. Schrauth

12 Ind. mit Christoph Bussen, B Hoos und Clement Heber
07.1.18 Beindersheim [6415_2_30s] (RP) (Marc Teiwes)
10 Ind. Beobachter Achim Bernhard 15.1.18 Hardheim
Grund [6323_3_51s] (M (Martin Hochstein))
4 Ind. Vom Feldweg in Blühbrache flüchtend 15.1.18 Wies-
loch (SO) [6718_1_03s] (HD) (T. Lepp)
2 Ind. schriftl. Mitteilung von M Wetzfel 20.1.18 Mannheim
[6416_2_18s] (MA) (W. Dreyer)
3 Ind. Beobachter Achim Bernhard 20.1.18 Sulzbach NW
[6621_1_23s] (MOS) (Matthias T. Müller)
2 Ind. 0 16.2.18 O.Schefflenz Kohlplatte [6521_ (E Werling)]
1 A1. 0 04.3.18 O.Schefflenz Hainbuchen [6521_ (E Werling)]
1 A1. 0 04.3.18 Kleineicholzheim [6521_4_48n] (E Werling)]
3 B3. 0 06.3.18 Landau [681_09s] (LD) (Ulf Janz)
1 Ind. rufend 16.3.18 Bürstadt [6316_2_29n] (HP) (M Held)
2 Ind. rufen von mindestens zwei verschiedenen Richtun-
gen aus 16.3.18 Ackerflächen nördl. Riedrode [(M Held)]
1 Ind. Kirschgartshausen. E 18.3.18 Mannheim
[6416_2_16n] (MA) (W. Dreyer)


1 Ind. 21.3.18 Stutensee [6817_3_51n] (KA) (Samuel Knob-
lauch)
2 Ind. 21.3.18 MA Flugplatz Coleman (MA) (A Thiele)
1 Ind. 21.3.18 Stutensee [6816_4_60s] (KA) (S Tillmanns)
1 M 1 W 23.3.18 Gerichtstetten, MOS (P.u.G.Rückert)
2 Ind. gesehen und gehört 24.3.18 Ackerflächen zw.
Bürstadt und (M Held)
1 Ind. 0 24.3.18 Ackerflächen nördl. Riedrode [(M Held)]
1 Ind. Totfund / Rupfung Melder M.W. 30.3.18 Mannheim
[6416_2_18s] (MA) (W. Dreyer)

Auerhuhn:



2 Meldungen aus dem Nordschwarzwald

Zwergtaucher:

Zwergtaucher
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen





Zwergtaucher
Summen der Pentadenmaxima



Rhein, Neckar, Baggerseen und Teiche; vor allen in Lagen unter 150 m NN

- 1 Ind. 01.-6.1.18 Erlichsee (Nordwestteil) (KA) (Ch Stohl et al.)
- 2 Ind. 0 13.-16.1.18 Roxheimer Altrhein & Silbersee (V. Schmidt et al.)
- 1 Ind. 14.1.18 Heinrichs-Talau-See, (Witiko Heuser)
- 1 Ind. 28.1.-16.2.18 Knielinger See (KA) (A Vogel et al.)
- 1 Ind. 01.2.18 Karlsruhe [6915_4_49s] (KA) (K. Lechner)
- 2 Ind. 10.-16.2.18 Eggenstein-Leopoldshafen [6816 (T Lang)
- 1 Ind. 0 24.2.18 Heinrichs-Talau-See, (V. Schmidt)
- 2 Ind. 24.2.18 Abgrabung Leopoldshafen (KA) (S Tillmanns)
- 2 Ind. 03.-12.3.18 Abgrabung Leopoldshafen (KA) (S Tillmanns)
- 2 Ind. 0 04.-25.3.18 Heinrichs-Talau-See, (V. Schmidt)
- 3 Ind. 10.3.18 Knielinger See (KA) (Gerd Schön)
- 2 Ind. 11.3.18 Abgrabung Leopoldshafen (KA) (Jonas Frey)
- 2 Ind. 12.3.18 Abgrabung Leopoldshafen (KA) (Florian Oertel)
- 2 Ind. 23.3.18 Abgrabung Leopoldshafen (KA) (A Vogel)
- 2 Ind. 24.3.18 Knielinger See (KA) (A Vogel)
- 2 Ind. 31.3.18 Roxheimer Altrhein & Silbersee (V. Schmidt)

Schwarzhalstaucher: ab März Rückkehr zu den Brutplätzen, z.B. Wagbachniederung



© C. Armbruster

Größere Ansammlungen:

- 16 Ind. 25.3.18 NSG Wagbachniederung (KA) (T Lang)
- 16 Ind. 30.3.18 NSG Wagbachniederung (KA) (V Schmidt)

- 14 Ind. alle zusammen in Eisloch auf 3c 20.3.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Martin Grimm)
- 14 Ind. 23.3.18 NSG Wagbachniederung (KA) (H Bott)
- 12 Ind. Überwiegend im PK 24.3.18 Roxheimer Altrhein & Silbersee (V Schmidt)
- 12 Ind. 27.3.18 Roxheimer Altrhein & Silbersee (V Schmidt)
- 10 Ind. 19.3.18 NSG Wagbachniederung (KA) (F. Schrauth)
- 9 Ind. 16.3.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U Mahler)
- 9 Ind. 18.3.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Gerd Schön)

Sterntaucher:

- 1 Ind. 1x 2. KJ / vorjährig 0 14.1.18 Eicher See (AZ) (A Neu)



© F. Schrauth



Prachtaucher:

- 1 Ind. Nahrung suchend 01.1.-17.2.18 Silbersee Niedernberg (MIL) (Walter Mark)
- 1 Ind. 1x 2. KJ / vorjährig 0 01.-7-1.18 Wörther Rheinhafen (GER) (A Vogel et al.)

Eistaucher:

- 1 Ind. 1x 2. KJ / vorjährig 0 01.-7.1.18 Wörther Rheinhafen (GER) (A Vogel et al.) (schon im Dez. anwesend)
- 1 Ind. 02.-21.1.18 Rhein-km 342 [7014_4_59s] (RA) (Gerd Schön et al-)
- 1 Ind. 1x 2. KJ / vorjährig Kieselsee (Freich) 23.1.18 Rhein-km 342 [7014_4_59s] (RA) (Ulf Janz)

Kormoran:






© C. Armbruster

Größere Ansammlungen

- 274 Ind. 09.2.18 NSG LA Fretterloch (HP) (P Petermann)
- 261 Ind. Schlaf- / Sammelplatz Einflug am Schlafplatz bis 16:50 13.1.18 NSG LA Fretterloch (HP) (P Petermann)
- 245 Ind. 0 14.1.18 11120602 (WVZ) (RP) (Alfred Amberger)
- 216 Ind. 14.1.18 11121302 (WVZ) (HD) (T Dolich)
- 205 Ind. Schlaf- / Sammelplatz Einflug bis 18:37 19.3.18 NSG LA Fretterloch (HP) (P Petermann)
- 192 Ind. 0 14.1.18 11121301 (WVZ) (RP) (T Dolich)
- 160 Ind. 0120 auf Bäumen Binsfeldsee 28.1.18 Speyer [6616_2_28n] (SP) (Horst Schaub)
- 150 Ind. Nesterzählung 65 besetzte Nester. 31.3.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U Mahler)
- 136 Ind. 0 14.1.18 11110600 (WVZ) (RP) (D Raudszus)
- 120 Ind. 0 06.1.18 Roxheimer Altrhein & Silbersee (V Schmidt)



Weit verbreitet an allen größeren Gewässern

Sichler:

1 Ind. Um 16:10 Uhr entdeckte ich am blauen, wolkenlosen Himmel in etwa 150 m Flughöhe einen zunächst unbestimmten, aus westlicher Richtung herannahenden dunklen Vogel mit ausgestrecktem Hals 25.3.18 Walldorf [6617_4_60s] (HD) (T. Lepp)

Rohrdommel:

- 1 Ind. 13.1.18 NSG Altnekar Heidelberg Wieblingen (K Hofmann)
- 1 Ind. NO ziehend Abends auffliegend und rufend abziehend (19:00). Mitbeobachter: G Freundlieb. 04.3.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U. Mahler)
- 1 Ind. 0 06.3.18 NSG Spieß (Bruno Schlindwein)
- 1 Ind. NO ziehend abends auf- und rufend rundfliegend, dann ab (19:16-19:20). Beobachter: G Freundlieb. 12.3.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U. Mahler)
- 1 Ind. NO ziehend Abendlicher Abzug. 16.3.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U. Mahler)
- 2 Ind. Abends auf- und rufend rundfliegend, dann zumindest 1 ab Richtung NE. Beobachter: G Freundlieb. 21.3.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U. Mahler)
- 1 Ind. NO ziehend Auf- und rufend eine Runde fliegend, dann ab Richtung NE. 29.3.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U. Mahler)


Kuhreiher:

1 Ind. 1x adult 17.-20.3.18 NSG Wagbachniederung (KA) (E Garve et al)


Silberreiher:

Durchzug im März

Silberreiher
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen



Silberreiher
Summen der Pentadenmaxima





Größere Ansammlungen:




- 76 Ind. 24.3.18 Weingartener Moor, Weingarten (Jörg Rathgeber)
- 56 Ind. Schlaf- / Sammelplatz Einflug bis 18:10, vorher mind. 18 bei Nahrungssuche im Welschen Loch 16.2.18 NSG LA Welsches Loch (HP) (P Petermann)
- 51 Ind. 06.2.18 NSG LA Welsches Loch (HP) (P Petermann)
- 47 Ind. Schlaf- / Sammelplatz Einflug von 17:23 bis 17:42 30.1.18 NSG LA Welsches Loch (HP) (P Petermann)
- 45 Ind. 13.1.18 NSG LA Welsches Loch (HP) (P Petermann)
- 43 Ind. 05.1.18 NSG LA Welsches Loch (HP) (P Petermann)

43 Ind. Schlaf- / Sammelplatz Einflug von 16:55-17:17
 10.1.18 NSG LA Welsches Loch (HP) (P Petermann)
 39 Ind. Schlaf- / Sammelplatz 17:33 am Schlafplatz, Einflug
 nicht erfasst 09.2.18 NSG LA Welsches Loch (HP) (P Petermann)
 36 Ind. Schlaf- / Sammelplatz Einflug am Schlafplatz bis
 18:58 19.3.18 NSG LA Welsches Loch (HP) (P Petermann)
 36 Ind. 0mind. 36 Silberreiher, die Reiher konzentrieren sich
 im Süden der Weschnitzinsel 24.3.18 NSG Weschnitz-Insel
 von Lorsch (Ch Zurek)
 34 Ind. 24.3.18 NSG Wagbachniederung (KA) (J Ernst)

Graureiher:



© B. Steiner




Nicht nur in der Oberrheinebene, sondern auch in Offenlandschaften des Mittelgebirges

Nicht nur in der Oberrheinebene, sondern auch in Offenlandschaften und an Gewässern des Mittelgebirges




© C. Armbruster

Graureiher
Höhenverteilung



Weißstorch
Summen der Pentadenmaxima



Purpurreiher: Erste Rückkehrer zum Brutplatz in der Wagbachniederung


5 Ind. NO ziehend abends abziehend. Mitbeobachter: T Lang. 31.3.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U. Mahler)



© D. Koch

Schwarzstorch:

Schwarzstorch
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen





Ab Anfang März Durchzug und Ankunft an den Brutplätzen im Odenwald

Weißstorch:

vielfach überwintert; ab März Rückkehr zu den Brutplätzen

Weißstorch
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen



Zunehmend auch außerhalb der Rheinebene anzutreffen

Brutplatz in Mannheim, Luisenpark (I. Dorner)

21. März 2018 – 69 adulte Störche, teils verpaart, teils noch auf Nestersuche



2. April 2018 – 80 adulte Störche, in 25 Nestern bereits Brut festgestellt, zwei nestbesetzende Horst-Einzelstörche, noch ohne Partnerin, ca. acht Fremdstörche auf Nestsuche, teils paarweise

Fischadler: Durchzug ab Anfang März

- 1 Ind. ziehend (ohne Richtungsangabe) 04.3.18 Neckargerach N.Brücke [6620_1_] (Philipp Wemmer)
- 1 Ind. jagt über den Streuobstwiesen (1x fliegend) 07.3.18 Malsch [7116_1_02s] (KA) (Eduard Angele)
- 1 Ind. (kein / nicht sicherer Zug) Mainabwärts fliegend. 17.3.18 Niedernberg [6020_4_59n] (MIL) (Walter Mark)
- 1 Ind. ziehend 18.3.18 Worms [6316_3_54n] (WO) (V. Schmidt)
- 1 Ind. 19.3.18 NSG Wagbachniederung (KA) (F. Schrauth)
- 1 Ind. rastend / ruhend in Kormoran Kolonie 20.3.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Martin Grimm)
- 1 Ind. ziehendhoch nach NO durchziehend 25.3.18 Ackerflächen südöstl. Lamperth (F. Schrauth)
- 1 Ind. ziehend 26.3.18 Aspenlache [6217_4_46n] (HP) (G Pfützenreuter)
- 1 Ind. Beobachtung Rüttelt über Anglerteich 26.3.18 Groß-eicholzheim S [6521_8s] (F. Laier)



1 Ind. NO ziehend Hoch thermikkreisend über Wohnsiedlung und Neckar, dann ab Richtung NO über Scheuerberg.
 26.3.18 Eberbach Marienhöhe [6519_2_30 (Christina Kunze)
 1 Ind. 30.3.18 Bruchsal [6817_1_23n] (KA) (J Stober)
 1 Ind. NO ziehend 30.3.18 NSG Roßweiher (PF) (J Blessing)

Kornweihe:



© J. Dreher

Rohrweihe: Durchzug und Rückkehr an die Brutplätze ab 2. Märzpentade



© C. Armbruster

Erste Daten:


- 1 Ind. 1x Männchen 06.3.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Martin Grimm)
- 1 Ind. 1x Männchen 07.3.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Florian Oertel)
- 1 Ind. (kein / nicht sicherer Zug) 09.3.18 Hotelsee Niedernberg: Biotop (Walter Mark)
- 1 Ind. 10.3.18 NSG Wagbachniederung (KA) (A Firnkes)
- 1 Ind. 1x Männchen adult Unterseits auffällig heller Vogel 11.3.18 NSG Spieß (V. Schmidt)
- 1 Ind. 11.3.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Ute Mössinger)
- 2 Ind. 12.3.18 NSG Wagbachniederung (KA) (W. Schwarzfischer)
- 3 Ind. 13.3.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Florian Oertel)
- 1 Ind. 1x Männchen adult 14.3.18 NSG Spieß (W. Henkes)




© D. Koch

Habicht:

Habicht
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen




Habicht
Höhenverteilung




Rotmilan: In geringer Zahl überwintert; Durchzug ab Mitte Februar

Rotmilan
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen




Rotmilan
Summen der Pentadenmaxima




Deutlich seltener als Sperber, dafür aber mehr in Lagen über 200 n NN

Sperber:



Sperber
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen



Sperber
Höhenverteilung




Rotmilan
Höhenverteilung




Besonders in Lagen über 150 m NN vorkommend

Schwarzmilan:

Schwarzmilan
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen





Durchzug setzt im März ein.

1 sehr ungewöhnliche Januarbeobachtung:

1 Ind. 15.1.18 Hockenheim [6617_3_43n] (HD) (S Natterer)



© C. Armbruster

- 1 Ind. 21.2.18 Malsch [7116_1_01n] (KA) (Meike Albert)
- 1 Ind. 02.3.18 Malsch [7116_1_01n] (KA) (Brigitte Kunz)
- 3 Ind. Durchzug 09.3.18 Auerb. Herma.berg [6521_3_54n] (K Junker)
- 1 Ind. (kein / nicht sicherer Zug) 10.3.18 Grünstadt [641_30s] (DÜW) (Mirko Basen)
- 1 Ind. 10.3.18 NSG Aalkistensee (PF) (E. Körner)
- 1 Ind. Dz Nord 10.3.18 Sulzbach, Katzenbusch/Hüttersb (Jochen Müller)
- 1 Ind. 11.3.18 Heidelberg-Kirchheim (NW) [661 (K. Dworschak)
- 1 Ind. 11.3.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Guido Waldmann)

Seeadler:

- 1 Ind. 1x 2. KJ / vorjährig Beobachter: Alfred Ullrich. 07.1.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U. Mahler)
- 1 Ind. 1x adult Taucht gegen 9.35 Uhr plötzlich aus Richtung Rhein auf und überfliegt den See flach nach Südwesten, verschwindet dann hinter den Bäumen am Vorderen Altrhein, 27.1.18 Roxheimer Altrhein & Silbersee (V. Schmidt)
- 1 Ind. 1x 2. KJ / vorjährig Überfliegend. Beobachter: H. Klug. 05.2.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U. Mahler)
- 1 Ind. immaturer Seeadler flog mit eleganten Flügelschlägen -auf ca. 125 m Höhe -über Neckar, neckarabwärts Richtung Westen. 27.2.18 Eberbach Marienhöhe [6519_2_30 (Christina Kunze)
- 1 Ind. 0 03.3.18 Neckarmühlbach SO [6720_2_19n] (Garnier Migrain)



© C. Armbruster

Raufußbussard:


- 1 dj. 20.1.18 Hainstadt, MOS (P.u.G.Rückert)
- 1 Ind. 0 02.2.18 Ludwigshafen [6516_1_] (Ch Lischka)
- 1 Ind. 1x Weibchen adult ziehend 07.3.18 Bretzingen N [6422_2_10s] (MOS (P. Petermann)
- 1 Ind. 1x Weibchen T Lang. 30.3.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U. Mahler)

Mäusebussard: Durchzug ab Mitte Februar




Mäusebussard wird von Rabenkrähe gemobbt
© C. Armbruster



Mäusebussard
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen





Mäusebussard
Summen der Pentadenmaxima






Kranich:
Auffälliger Durchzug im März; z.T. auch am Boden rastend





Teichhuhn:



Blässhuhn: Abzug der Überwinterer ab Mitte Feb.




Wasserralle: Zuzug im März



Austernfischer:

1 Ind. in Überflutungszone von NABU Feuchtgebiet. 30.3.18 Saalbachniederung (gesamt) (KA (N Falk))
 1 Ind. 30.3.18 Bruchsal [6817_1_23n] (KA) (J Stober)
 1 Ind. 31.3.18 Saalbachniederung (gesamt) (KA (V. Schmidt))

Goldregenpfeifer: gehäuftes Auftreten bei Kälteeinbruch im März



19 Ind. 4_1rastend / ruhend 07.3.18 Brombachtal [6219_4_48s] (ERB) (Martin Grimm)

9 Ind. zunächst überfliegend, schließen sich dann dem auf-
fliegenden Kiebitz-Trupp an 07.3.18 Mannheim
[6416_2_18s] (MA) (F. Schrauth)

13 Ind. abends mit Kiebitzen rastend, übernachteten auf
überschwemmtem Acker 07.3.18 Mannheim [6416_2_20s]
(MA) (F. Schrauth)

1 Ind. 07.3.18 Walldürn NSG Lappen, MOS (P.u.G.Rückert)

14 Ind. Rast zusammen mit Kiebitz 08.3.18 Dörrmoschel
[6312_3_45s] (KIB) (Margrit Fe)

5 Ind. unter Kiebitzen 08.3.18 Mannheim [6416_2_20s]
(MA) (F. Schrauth)

36 Ind. 09.3.18 Walldürn, MOS (P.u.G.Rückert)

11 Ind. 09.3.18 Eberstadt, HN (P.u.G.Rückert)

5 Ind. 09.3.18 Hainstadt, MOS (P.u.G.Rückert)

1 Ind. in einem Trupp Kiebitze im Rückhaltebecken 17.3.18
NSG Weschnitz-Insel von Lorsch (Ch Zurek)

1 Ind. rastend mit den Kiebitzen 18.3.18 NSG Spieß (V.
Schmidt)

3 Ind. 4_13SW ziehend 18.3.18 NSG Mußbacher Baggerwei-
her (Clement Heber)

5 Ind. 0 18.3.18 Neustadt (Pohlengraben) [6615_ (Marc Tei-
wes)

3 Ind. unter Kiebitzen, vom Autobahnparkplatz aus 18.3.18
Malsch [7115_2_08s] (KA) (Konrad Gaus)

1 Ind. 18.3.18 Bruchsal [6817_1_23n] (KA) (E. Körner)

1 Ind. vergesellschaftet mit einem Paar Kiebitze 19.3.18
O.Scheidt. Neckarweg [6420_4 (T Fichtner)

9 Ind. Isolierter Trupp, ohne Kontakt zu den Kiebitzen.
19.3.18 Ottersweier [7314_1_13n] (RA) (Werner Jansen)

12 Ind. Zwischen ca. 700 Kiebitzen. 19.3.18 Breithurst Ost
[731_06s] (R (Werner Jansen)

1 Ind. 0 20.3.18 NSG Weschnitz-Insel von Lorsch (Werner
und Margret Schumann)

1 Ind. Zusammen mit Kiebitzen 20.3.18 Industriegebiet
Nordwest [6317 (Nicolai Poeplau)

3 Ind. Zusammen mit 25 Kiebitzen 20.3.18 Ackerflächen zw.
Einhausen und (Nicolai Poeplau)

9 Ind. 20.3.18 Karlsruhe [6916_1_24n] (KA) (S Tillmanns)

3 Ind. 0 21.3.18 Ackerflächen zw. Einhausen und (Nicolai
Poeplau)

25 Ind. Ausgleichs-Rastfläche, da umfangreiche Aufschüt-
tungsmaßnahmen an traditionellen Rastplatz 21.3.18 Dörr-
moschel [6312_3_45s] (KIB) (Margrit Fe)

8 Ind. 21.3.18 Bruchsal [6817_1_23n] (KA) (T Züfle)

10 Ind. 21.3.18 Karlsruhe [6916_1_24n] (KA) (S Tillmanns)

10 Ind. 21.3.18 Karlsruhe [6916_1_24n] (KA) (Gerd Schön)

5 Ind. überfliegend in Trupp von > 50 Kiebitzen 21.3.18
Saalbachniederung (gesamt) (KA) (Gerd Schön)

10 Ind. 21.3.18 Karlsruhe [6916_1_24n] (KA) (A Vogel)

1 Ind. Zwischen mehreren hundert Kiebitzen. 21.3.18 Sing-
hurst (RA) (Werner Jansen)

3 Ind. 22.3.18 Karlsruhe [6916_1_24n] (KA) (S Tillmanns)

2 Ind. 0 23.3.18 NSG Spieß (A Kohler)

68 Ind. 23.3.18 NSG Weschnitz-Insel von Lorsch (P. Peter-
mann)

6 Ind. Eher mehr, aber schlechtes Licht und weit entfernt
unter den vielen Kiebitzen im Rückhaltebecken. 23.3.18
NSG Weschnitz-Insel von Lorsch (A Thiele)

42 Ind. Niedrig in Richtung O ziehend 23.3.18 Dielheim
(NW) [6718_1_04s] (HD (T. Lepp)

1 Ind. 0 24.3.18 NSG Weschnitz-Insel von Lorsch (Uwe
Diehl)

1 Ind. 0 24.3.18 NSG Spieß (H. Bott)

1 Ind. Rufe 24.3.18 NSG Spieß (V. Schmidt)

30 Ind. Meldung von K Jäger 24.3.18 NSG Weschnitz-Insel
von Lorsch (Ch Zurek)

83 Ind. 24.3.18 Völkersbach [7116_1_14s] (KA) (A. Kaiser)

80 Ind. 24.3.18 Völkersbach [7116_1_14s] (KA) (Meike Al-
bert)

40 Ind. Zu Beginn der Dämmerung in zwei Trupps (etwa 25
+ 15) schnell und relativ flach Richtung Osten durchziehend.
24.3.18 Bruchsal [6817_1_23n] (KA) (J Ernst)

5 Ind. Wahrscheinlich deutlich mehr - ich hatte nur bei ei-
nem kleineren Trupp von etwa 50 Kiebitzen die Sichtbedin-
gungen, um ihn auf Goldregenpfeifer durchzumustern.
25.3.18 NSG Weschnitz-Insel von Lorsch (G. Fehr)

20 Ind. überfliegend (kein / nicht sicherer Zug) 26.3.18 NSG
Wagbachniederung (KA) (Behrend Dellwisch)


20 Ind. 26.3.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Cornelius
Dellwisch)

4 Ind. 0 27.3.18 Rathskirchen [6312_3_44s] (KIB (Büro Für
Faunistik und Landschaftsökologie)


6 Ind. Rast mit Kiebitz. Ebenfalls Abflug mit Kiebitz 27.3.18
Dörrmoschel [6312_3_45s] (KIB) (Margrit Fe)

Kiebitz: kaum überwintert

Kiebitz
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen



Kiebitz
Summen der Pentadenmaxima



© K. Hofmann

Größere Trupps (Zugstau nach Kälteeinbruch im März)

3000 Ind. gegen 16 Uhr mehrere sehr große Trupps ständig
aufziehend und zw. Insel und Rückhaltebecken wechselnd.

Ganz anderes Verhalten als die Kiebitze des Vortages. (Aufbruchsstimmung 23.3.18 NSG Weschnitz-Insel von Lorsch (G Hage

2500 Ind. Angabe von D Haase 400-450 Ex. südl. Postbrücke mehr als 2000 Ex. im Rückhaltebecken 24.3.18 NSG Weschnitz-Insel von Lorsch (G Hagemeister)

2000 Ind. Alle im Rückhaltebecken. 23.3.18 NSG Weschnitz-Insel von Lorsch (A Thiele)

2000 Ind. um 9 Uhr nur 32 Ex. im Rückhaltebecken und Insel. Danach mehrere gr. Trupps vom Süden der Insel einfliegend. Hauptsächlich im Rückhaltebecken aufhaltend. Große Trupps gegen 25.3.18 NSG Weschnitz-Insel von Lorsch (G Hage

1500 Ind. weit zerstreut im Rückhaltebecken. Teilweise exakt gezählt und hochgerechnet 22.3.18 NSG Weschnitz-Insel von Lorsch (G Hagemeister)

1500 Ind. mind. 700 Weschnitzinsel + mind. 800 Rückhaltebecken, schwer zu zählen, da immer wieder auffliegend 23.3.18 NSG Weschnitz-Insel von Lorsch (P Petermann)

1150 Ind. Winterflucht nach SW in kleinen Gruppen 18.3.18 NSG Wagbachniederung (KA) (V Schmidt)


1000 Ind. 24.3.18 NSG Weschnitz-Insel von Lorsch (Uwe Diehl)

1000 Ind. 25.3.18 NSG Weschnitz-Insel von Lorsch (Ch Zurek)

900 Ind. Am Tagesanbruch waren keine Kiebitze zu beobachten. Nach etwa einer Stunde trafen sie in Trupps von ca. 40 bis 200 Exemplaren ein und wechselten in Teilmen- gen häufiger den Standort. Die größte 25.3.18 NSG Weschnitz-Insel von Lorsch (G Fehr)

700 Ind. 0Gleiche Stelle wie gestern. Noch neue dazu gekommen 9:00 -12:00 Rasten, Nahrung suchend auf Acker. Fotozählung 18:30 Uhr alle weg. 25.3.18 Dörrmoschel [6312_3_45s] (KIB) (Margrit Fe)

700 Ind. 19.3.18 Breithurst Ost [731_06s] (R (Werner Jan- sen)



500 Ind. Onach N ziehend 10.3.18 Mosbach Bergfeldflur [6621_1_2 (E Werling)


500 Ind. 013:30 Uhr nach Ost ziehend. 2 Züge in Abstand von 15 Min. a ca. 250 Ind. Fotozählung 24.3.18 Teschenmo- schel [6312_3_45n] (K (Margrit Fe)

500 Ind. Osind in mehreren Trupps eingeflogen und haben sich im Rückhaltebecken gesammelt 25.3.18 NSG We- schnitz-Insel von Lorsch (Nicolai Poeplau)


500 Ind. Mehrere Trupps mit bis zu 100 Ind in Richtung O ziehend 08.3.18 Baiertal [6618_3_55s] (HD) (T Lepp)

500 Ind. Mit den Staren und den Drosseln auf dem grünen Flugfeld des Segelflugplatzes 18.3.18 Oos Nord [7215_1_02n] (BAD) (Martin Seiser)

500 Ind. >>> 500 Kiebitze 10.3.18 Walldürn, MOS (P.u.G.Rückert)



Flussregenpfeifer:



Erste Daten:

- 2 Ind. Überflutungszone im NABU Feuchtgebiet 15.3.18 Saalbachniederung (gesamt) (KA (N Falk)
- 1 Ind. 0 17.3.18 NSG Spieß (H. Bott)
- 1 Ind. 17.3.18 Linkenheim Streitköpfle (KA) (Joachim Frisch)
- 2 Ind. 18.3.18 Erlichsee (Ostteil) (KA) (Gerd Schön)
- 3 Ind. 18.3.18 NSG Wagbachniederung (KA) (V. Schmidt)
- 1 Ind. 18.3.18 Baggersee Greffern (RA) (Jochen Müller)
- 3 Ind. 18.3.18 Bruchsal [6817_1_23n] (KA) (E. Körner)
- 1 Ind. 18.3.18 NSG Kohlplattenschlag (KA) (Armin Fladt)
- 1 Ind. 19.3.18 Mannheim [6417_3_53s] (MA) (B Birkhahn)
- 4 Ind. 21.3.18 Bruchsal [6817_1_23n] (KA) (T Züfle)
- 3 Ind. 21.3.18 Saalbachniederung (gesamt) (KA (Gerd Schön)

Danach täglich gemeldet

Sandregenpfeifer:

- 1 Ind. 0 17.3.18 Roxheimer Altrhein & Silbersee (V. Schmidt)
- 1 Ind. 0 18.3.18 NSG Mußbacher Baggerweiher (Clement Heber)
- 1 Ind. 0 19.3.18 NSG Mußbacher Baggerweiher (Clement Heber)
- 1 Ind. 19.3.18 Mannheim [6417_3_53s] (MA) (B Birkhahn)

Großer Brachvogel:



- 1 Ind. 14.1.18 MA Kühunterhorst (WVZ) (MA) (Matthias Feuersenger)
- 1 Ind. Ruht auf der Sandbank zwischen Kormoranen 20.1.18 Roxheimer Altrhein & Silbersee (V. Schmidt)
- 1 Ind. 0 21.1.18 Silbersee bei Roxheim (RP) (H. Bott)
- 1 Ind. 0 24.1.18 Silbersee bei Roxheim (RP) (Torsten Weber)
- 2 Ind. 29.1.18 NSG LA Biedensand (HP) (P. Petermann)
- 1 Ind. mehrmals gehört 30.1.18 NSG LA Biedensand (HP) (P. Petermann)
- 1 Ind. 02.3.18 Langer Graben [6216_4_57s] (HP) (J Kreuziger)
- 1 Ind. ziehend niedrig Richtung Osten überfliegend, ruft mehrmals 12.3.18 Mannheim [6416_2_20s] (MA) (F. Schrauth)
- 1 Ind. Weschnitzinsel, nahe Mäander bei Nahrungssuche 23.3.18 NSG Weschnitz-Insel von Lorsch (P. Petermann)
- 1 Ind. Rastend auf den umliegenden Äckern 23.3.18 NSG Spieß (V. Schmidt)
- 1 Ind. 25.3.18 NSG Weschnitz-Insel von Lorsch (Ch Zurek)
- 1 Ind. 25.3.18 NSG Weschnitz-Insel von Lorsch (G. Fehr)
- 1 Ind. Auf Wiese im Boden stochernd. Mein erster großer Brachvogel überhaupt, ziemlich weit weg aber trotzdem schöne Beobachtung. 25.3.18 Heidelberg-Grenzhof [6517_4_46] (J Ernst)
- 1 Ind. 28.3.18 LSG Schwetzinger Wiesen Nord (A Stöhr)

Uferschnepfe:

- 3 Ind. Nach mehrfacher Störung durch Rohrweihe nach Norden abfliegend 09.3.18 NSG Spieß (V. Schmidt)

Waldschnepfe:

Waldschnepfe
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen




Zwergschnepfe:


- 1 Ind. 18.3.18 NSG Wagbachniederung (KA) (V. Schmidt)

Bekassine: starker Zug im März

Bekassine
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen



Bekassine
Summen der Pentadenmaxima



Größere Trupps:

- 46 Ind. 11.3.18 NSG Spieß (V Schmidt)
- 41 Ind. 23.3.18 Bruchsal [6817_1_23n] (KA) (F Schäfer)
- 40 Ind. 29.3.18 NSG Spieß (V Schmidt)
- 30 Ind. 16.3.18 NSG Spieß (V Schmidt)
- 30 Ind. 21.3.18 Bruchsal [6817_1_23n] (KA) (T Züfle)
- 24 Ind. 15.3.18 NSG Spieß (A Kohler)
- 21 Ind. Vögel fliegen nacheinander von überschwemmter Wiese auf 29.3.18 O.Scheident. Neckarweg [6420_4] (T Fichtner)
- 20 Ind. 18.3.18 NSG Spieß (V Schmidt)
- 20 Ind. 23.3.18 NSG Spieß (V Schmidt)
- 20 Ind. 31.3.18 NSG Spieß (S. Born)
- 19 Ind. 18.3.18 NSG Wagbachniederung (KA) (V Schmidt)

Flussuferläufer: einzelne Überwinterer länger anwesend

- 1-2 Ind. 03.1.-31.3.18 Karlsruhe [6916_1_11n] (KA) (A Vogel)
- 1-3 Ind. 0 04.2.-4.3.18 Römerberg [6716_2_17s] (RP) (E. Seffrin)
- 2 Ind. 11.3.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Guido Waldmann)
- 1 Ind. 0 12.3.18 Lampertheimer Altrhein (F. Schrauth)
- 1 Ind. Beobachter: Siegbert Dill. 14.3.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U. Mahler)
- 1 Ind. Weschnitzinsel Südteil an der renaturierten Weschnitz, mehrmals gehört (nicht zu sehen) 16.-21.3.18 NSG Weschnitz-Insel von Lorsch (P. Petermann)
- 1 Ind. 18.3.18 Lampertheimer Altrhein (P. Petermann)
- 1 Ind. 24.3.18 NSG Wagbachniederung (KA) (H. Barié)
- 1 Ind. 25.3.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Maria Hoffmann)
- 1 Ind. 25.3.18 Neuburgweier, Rhein-km 353/Aue (Daniel Raddatz)

Dunkler Wasserläufer:


- 1 Ind. 12.3.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U. Mahler)

Rotschenkel:

- 1 Ind. 11.3.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Guido Waldmann)
- 2 Ind. 0 15.3.18 NSG Spieß (A Kohler)
- 1 Ind. Weschnitzinsel Südteil an der renaturierten Weschnitz, mehrmals gehört (nicht zu sehen) 16.3.18 NSG Weschnitz-Insel von Lorsch (P. Petermann)
- 1 Ind. 0 20.3.18 NSG Spieß (G. Fehr)
- 1 Ind. an der renaturierten Weschnitz bei Nahrungssuche 23.3.18 NSG Weschnitz-Insel von Lorsch (P. Petermann)
- 1 Ind. 0 24.3.18 Roxheimer Altrhein & Silbersee (V. Schmidt)
- 1 Ind. 25.3.18 NSG Wagbachniederung (KA) (P Baust)
- 1 Ind. an der renaturierten Weschnitz 30.3.18 NSG Weschnitz-Insel von Lorsch (Ch Zurek)
- 1 Ind. 0 31.3.18 NSG Spieß (S. Born)

Waldwasserläufer:


Waldwasserläufer
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen




Einzelne WWL im Jan/Feb; Durchzug im März

Kampfläufer: Durchzug begann in März

Kampfläufer
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen



Kampfläufer
Summen der Pentadenmaxima



Alpenstrandläufer:


- 1 Ind. 17.3.18 NSG Spieß (H. Bott)
- 1 Ind. 17.3.18 Sandtorfer Äcker (WVZ) (MA) (F. Schrauth)
- 2 Ind. 17.3.18 NSG Wagbachniederung (KA) (E Garve)
- 2 Ind. 18.3.18 Bruchsal [6817_1_23n] (KA) (E. Körner)
- 2 Ind. 21.3.18 Bruchsal [6817_1_23n] (KA) (T Züfle)
- 1 Ind. 0 23.3.18 NSG Spieß (A Kohler)
- 1 Ind. Nahrung suchend in staunasser Ackersenke 27.3.18 Dörrmoschel [6312_3_45s] (KIB) (Max Freuck)

Zwergmöwe:



- 1 Ind. 1x adult (kein / nicht sicherer Zug) SK, flach nach SW über das Wasser fliegend, 16.1.18 Silbersee bei Roxheim (RP) (J. Roeder)

Lachmöwe:

Lachmöwe
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen



Lachmöwe
Summen der Pentadenmaxima




Hauptsächlich an Rhein und Neckar; nahrungssuchend auch im Agrarbereich

Schwarzkopfmöwe:


- 1 Ind. 1x 2. KJ / vorjährig 14.1.18 Altrheinhafen MA (WVZ) (MA) (Matthias Feuersenger)
- 1 Ind. 19.3.18 Verbindungskanal Mannheim (MA) (D Poley)

Sturmmöwe:

Sturmmöwe
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen




Sturmmöwe
Summen der Pentadenmaxima




Silbermöwe: 1 Ind. 1x 3. KJO 27.3.18 Roxheimer Altrhein & Silbersee (V. Schmidt)
2 Ind. 31.3.18 Gaggenau Zentrum [7115_4_60s] (S Meisberger)

Mittelmeermöwe:




Hauptsächlich entlang von Rhein und Neckar; aber auch andere Gewässer der Oberrheinebene

Mittelmeermöwe
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen



Mittelmeermöwe
Summen der Pentadenmaxima



Steppenmöwe:


- 2 Ind. 07.1.18 Plittersdorf, Rhein-km 341/Alt (Lukas Thies)
- 1 Ind. + 1 Hybrid Mittelmeer- x Steppenmöwe 07.1.18 Oberer Schleusenkanal Staustufe (Lukas Thies)
- 1 Ind. 1x adult 07.1.18 Iffezheim, Rhein-km 333/Staust (Ralph Martin)
- 1 Ind. 1x adult 09.1.18 NSG Mechtersheimer Tongruben (Clement Heber)
- 1 Ind. 0 14.1.18 Bobenheim-Roxheim [6416_1_04s] (M. Wink)
- 1 Ind. 1x 2. KJ / vorjährig 14.1.18 Altrheinhafen MA (WVZ) (MA) (Matthias Feuersenger)
- 1 Ind. 1x 2. KJ / vorjährig 16.1.18 Silbersee bei Roxheim (RP) (J. Roeder)
- 1 Ind. 1x 2. KJ / vorjährig 20.1.18 Roxheimer Altrhein & Silbersee (V. Schmidt)
- 1 Ind. 0 21.1.18 Silbersee bei Roxheim (RP) (H. Bott)
- 1 Ind. 1x adult 22.1.18 Badensee Lampertheim (HP) (F. Schrauth)
- 1 Ind. 1x 2. KJ / vorjährig 24.1.18 Roxheimer Altrhein & Silbersee (Torsten Weber)
- 2 Ind. 0 30.1.18 Silbersee (Ferdinand Wegmann)
- 1 Ind. 1x 5. KJO 03.2.18 & Silbersee (V. Schmidt)
- 1 Ind. 1x adult 04.2.18 LSG Schwetzingen Wiesen Nord ((A Stöhr)
- 2 Ind. 1x adult / 1x immatur 09.2.18 Langer Graben [6216_4_57s] (HP (J Kreuziger)
- 3 Ind. 1x adult / 1x 3. KJ / 1x 2. KJ / vorjährig 17.2.18 Roxheimer Altrhein & Silbersee (Ch Dietzen)
- 1 Ind. 0 28.2.18 Wörther Rheinhafen (GER) (Ulf Janz)
- 1 Ind. 1x 2. KJ 18.3.18 NSG Wagbachn. (KA) (V. Schmidt)
- 1 Ind. 1x 2. KJ / vorjährig 26.3.18 Rheininsel bei Rheindürkheim (V. Schmidt)
- 1 Ind. 1x 3. KJO 27.3.18 Roxheimer Altrhein & Silbersee (V. Schmidt)

Heringsmöwe:


- 2 Ind. 0 14.1.18 Marxscher Weiher bei Waldsee (T Dolich)
- 1 Ind. 1x adult 26.3.18 LSG Schwetzingen Wiesen Nord (A Stöhr)

Hohltaube:

Hohltaube
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen



Hohltaube
Summen der Pentadenmaxima




Durchzug und Rückkehr der Brutvögel ab Mitte Februar, vor allem im März

Größere Trupps:


100 Ind. 21.3.18 Vogelschutzgebiet Ober-Hilbers (N Schmalz)
 79 Ind. @31069923 19.3.18 Ottersweier [7314_1_13n] (RA) (Werner Jansen)
 34 Ind. Hoch in Richtung NO ziehend 25.3.18 Walldorf [6617_4_60s] (HD) (T Lepp)
 31 Ind. 20.3.18 Wimsheim [7118_2_30n] (PF) (U Sach)
 27 Ind. frisch eingesäter Acker 24.3.18 Wurmberg [7118_2_20s] (PF) (U Sach)
 26 Ind. NO ziehend 25.3.18 Neckarbischofsheim [6720_1_12s] (Matthias Hummel)
 25 Ind. überfliegend (kein / nicht sicherer Zug) 22.3.18 Wurmberg [7119_1_21n] (PF) (U Sach)
 24 Ind. Weschnitzinsel, eine Gruppe 23.3.18 NSG Weschnitz-Insel von Lorsch (P Petermann)
 20 Ind. auf Acker Nahrung suchend 17.3.18 Mannheim [6416_2_20s] (MA) (F. Schrauth)
 20 Ind. Winterflucht nach SW in 2 Gruppen 18.3.18 NSG Wagbachniederung (KA) (V Schmidt)

Ringeltaube: Einflug im Januar; Durchzug im März

Ringeltaube
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen



Ringeltaube
Summen der Pentadenmaxima




Größere Ansammlungen:

1000 Ind. ruhend und auf Maisstoppel Nahrung suchend außergewöhnlich großer Januartrupp! 10.1.18 Heddesheim [6417_4_48n] (HD) (W. Dreyer)
 1000 Ind. Mehrere größere Trupps mit bis zu 200 Ind hoch in Richtung O ziehend 25.3.18 Walldorf [6617_4_60s] (HD) (T Lepp)
 650 Ind. NO ziehend 24.3.18 Ettlingen [7016_3_55n] (KA) (Bettina Haßler)
 600 Ind. 14.1.18 Heddesheim [6417_4_48n] (HD) (W. Dreyer)
 500 Ind. überfliegend SW 18.3.18 Baggersee Neuwiesen (KA) (KA) (E Körner)
 392 Ind. W ziehend Kälteflucht. Zwischen 10:00 und 12:00 von Balkon aus beobachtet und gezählt. 18.3.18 Mannheim [6516_2_30s] (MA) (Matthias Feuersenger)

300 Ind. Winterflucht nach SW 18.3.18 NSG Wagbachniederung (KA) (V Schmidt)
 200 Ind. 0 03.1.18 Mechtersheim [6716_1_25n] (RP) (A Thiele)
 200 Ind. 0 09.1.18 Römerberg Mechtersheim SW [671 (Erwin Sefrin)
 200 Ind. 0 13.1.18 Roxheimer Altrhein & Silbersee (V Schmidt)
 200 Ind. 0 13.1.18 Roxheimer Altrhein & Silbersee (Kasimir Schmidt)
 200 Ind. Umherfliegend 15.1.18 Östringen [6818_2_08s] (KA) (T Lepp)
 200 Ind. Überfliegend und im Schlangengrund zur Rast einfliegend 22.1.18 Wiesloch (PZN) [6618_3_53s] (T. Lepp)
 200 Ind. SW Zug in drei Trupps 18.3.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Samuel Knoblauch)

Türkentaube: Ortschaften bis 350 m NN

Türkentaube
Höhenverteilung




© W. Fischer

Ansammlungen

45 Ind. 07.2.18 Waghäusel [6717_1_21s] (KA) (G Fehr)
 35 Ind. 26.1.18 NSG Wagbachniederung (KA) (H Bott)
 30 Ind. 0 Durch Sperber aufgeschreckt! 08.1.18 zw. Heiligenstein u. Mechtersheim (Erwin Sefrin)
 22 Ind. 19.1.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Folke Damminger)
 20 Ind. 03.2.18 Waghäusel [6717_1_21s] (KA) (Joachim Frisch)
 16 Ind. an Futterstelle 16.1.18 Mannheim [6517_1_03s] (MA) (Christine Schröter)
 15 Ind. 04.2.18 Heidelberg [6517_4_48n] (HD) (J Dreher)
 14 Ind. 09.1.18 Schriesheim Weinberge (HD) (W. Fischer)

Halsbandsittich:




Kontinuierliche Ausbreitung nach Westen und Südosten in Gebieten unter 150 mNN



© D. Koch

Halsbandsittich
Höhenverteilung



Größere Ansammlungen:

600 Ind. 01.1.18 Heidelberg (Hauptbahnhof) [651 (M Wink)
600 Ind. 28.1.18 Heidelberg (Hauptbahnhof) [651 (M Wink)

350 Ind. Zählung am Schlafplatz bei Kurpfalzbrücke: Heute nur >200 auf der rechten Neckarseite und >150 auf der linken Neckarseite. 14.1.18 Mannheim [6516_2_09n] (MA) (A Thiele)

300 Ind. Einflug Schlafplatz am HBF 03.1.18 Heidelberg (Hauptbahnhof) [651 (J Ernst)

300 Ind. 15.1.18 Heidelberg (Hauptbahnhof) [651 (J Dreher)

300 Ind. 29.1.18 Heidelberg (Hauptbahnhof) [651 (J Dreher)

200 Ind. Abflug vom Schlafplatz 03.1.18 Heidelberg (Hauptbahnhof) [651 (Kai Dworschak)

200 Ind. 17.1.18 Heidelberg (Hauptbahnhof) [651 (Kai Dworschak)

200 Ind. 31.1.18 Heidelberg (Hauptbahnhof) [651 (F Linhart)

150 Ind. 0 17.1.18 Worms [6316_3_41n] (WO) (Liviu Parau)

135 Ind. Schlaf- / Sammelplatz 20.2.18 Heidelberg (Hauptbahnhof) [651 (Jochen Roeder)

80 Ind. von den 80 Exemplaren gut 65 in Trupps zwischen 5 und 20 Vögeln nach Südost (Richtung Heidelberg) unterwegs. 06.2.18 Ladenburg Neckar [6517_2_27n] (G Fehr)

70 Ind. Schlafplatzflug Richtung Ludwigshafen. 18.2.18 Waldpark (MA) (A Thiele)

Kuckuck: früher Rückkehrer

1 Ind. 31.3.18 Erlichsee (Ostteil) (KA) (Jakob Wildraut)

1 Ind. Rufend 31.3.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Jörg Konrad)



© D. Koch

Schleiereule:

2 Ind. 02.1.18 Graben-Neudorf [6816_2_30s] (K (K. Lechner)

1 Ind. Revierflug mit entsprechenden Rufen 15.1.18 Spessart [7016_4_56n] (KA) (K. Lechner)

1 Ind. Beobachter Lilli 03.3.18 Leibenstadt O [6622_2_16s] (MO (E Werling)

1 Ind. 0 04.3.18 NSG Unteres Heimental (MOS) (E Werling)


1 Ind. 09.3.18 Ketsch [6617_1_13s] (HD) (Guido Waldmann)

Raufußkauz:

1 A2. 1x Männchen Singend gegen 20.30 ca. 30 Minuten.

Leider nicht gesehen. Das Waldstück ist mit alten Kiefern bewachsen. In den vergangenen Jahren war dort auch, in einem alten kleinen Steinbruch 09.3.18 Neustadt [6614_ 8s] (NW) (Christoph Bussen)

Waldohreule:



aber nur ein Revier. 21.3.18 NSG Schurmsee (RA) (Felix Nor-
mann)

1 Ind. singend 24.3.18 Wildseemoor Südwest [7216_4_58 (S
Natterer)

Uhu:




© D. Koch

Steinkauz:

Nur noch in 3-4 Gebieten angetroffen



© D. Koch



Sperlingskauz:


1 Ind. 7:15 ruft ausdauernd im vorjährigen Brutrevier
09.2.18 Bernstein/Bruhberg [7116_3_54n (Jochen Müller)


1 Ind. 19.2.18 Bernstein/Bruhberg [7116_3_54n (Jochen
Müller)

1 Ind. 1x Männchen Gesang / Balz Gesang gegen 18:45 Uhr
einsetzend. Im gesamten Kessel aktiv, sehr wahrscheinlich

Waldkauz:


Waldkauz
Höhenverteilung





Besonders in Waldlagen über 250 m NN

Eisvogel:



Große und kleinere Fließgewässer; vermutlich Verluste durch Vereisung vieler Gewässer im Feb/März

Wendehals: sehr frühe Rückkehrer

- 1 Ind. 0 25.3.18 Oberschefflenz SW [6521_4_57n] (E Werling)
- 1 Ind. 26.3.18 Walldürn NSG Lappen, MOS (P.u.G.Rückert)
- 1 Ind. Anhaltend von Baumspitze singend 31.3.18 Wiesloch (Eichteich, Keitel Berg (T. Lepp))



© F. Schrauth

Wiedehopf: frühe Rückkehrer


- 1 Ind. 16.3.18 NSG Aalkistensee (PF) (E. Körner)
- 1 Ind. 24.3.18 NSG Aalkistensee (PF) (J Blessing)



© D. Koch


Grauspecht: besonders in Lagen unter 150 m NN

Grauspecht
Höhenverteilung



Grünspecht: auch in höheren Lagen


Grünspecht
Höhenverteilung






© W. Fischer

Buntspecht
Höhenverteilung



Schwarzspecht: Wälder der Rheinebene und des Mittelgebirges

Schwarzspecht
Höhenverteilung



Mittelspecht:




© W. Fischer

Buntspecht:




© W. Fischer




Besonders Eichenwälder der Rheinebene


Mittelspecht
Höhenverteilung



Kleinspecht: besonders Laubwälder unterhalb 150 m NN



Kleinspecht
Höhenverteilung





Raubwürger:



© C. Armbruster



- 1 Ind. 01.1.18 Neulingen [7018_1_15s] (PF) (E. Körner)
- 1 Ind. 05.1.18 Ölbronn-Dürrn [7018_2_16s] (PF) (T Züfle)
- 1 Ind. 06.1.18 Neunkirchen Gerlauskl. [6620_1] (C. Bernitt)
- 1 Ind. erstmals seit Mitte November 2017 wieder anwesend
- 06.1.18 Wäldchen südl. Lampertheim [64] (F. Schrauth)
- 1 Ind. 07.1.18 Wäldchen südl. Lampertheim [64] (W. Dreyer)
- 6 Ind. 08.1.18 Wiesloch Ost [6718_1_04n] (HD) (T. Lepp)
- 1 Ind. 09.1.18 Hainstadt Teufelskl. [6421_2_3] (E Werling)
- 1 Ind. 09.1.18 Wäldchen südl. Lampertheim [64] (F. Schrauth)
- 1 Ind. 10.1.18 Hainstadt Teufelskl. [6421_2_3] (Ute Mössinger)
- 1 Ind. 10.1.18 NSG Sandgrube im Dreispitz-Mö (Gerd Schön)
- 1 Ind. 12.1.18 Ubstadt-Weiher [6817_2_17n] (K) (M. Post)
- 1 Ind. 14.1.18 Hainstadt Teufelskl. [6421_2_3] (Ute Mössinger)
- 1 Ind. 14.1.18 Ubstadt-Weiher [6817_2_17n] (K) (N Falk)
- 1 Ind. 20.1.18 NSG Sandgrube im Dreispitz-Mö (A Vogel)
- 1 Ind. 1x adult 23.1.18 Neunkirch. Leidenh.hof [6620_1] (Christoph Armbruster)
- 1 Ind. 024.1.18 Neunkirchen Gerlauskl. [6620_1] (C. Bernitt)
- 1 Ind. 24.1.18 Rheinmünster [7314_1_02s] (RA) (Werner Jansen)
- 1 Ind. 025.1.18 Hainstadt Teufelskl. [6421_2_3] (E Werling)
- 1 Ind. 026.1.18 Hainstadt Teufelskl. [6421_2_3] (E Werling)
- 1 Ind. 1x adult 27.1.18 Hainstadt Tongrube (MOS) (Christoph Armbruster)
- 1 Ind. 1x adult 27.1.18 Hainstadt Teufelskl. [6421_2_3] (Christoph Armbruster)
- 1 Ind. zunächst im Bereich des Feldwegs, dann auf die Oberleitung der Bahnstrecke fliegend, wechselt später ins Gebiet westlich der Bahnstrecke
- 28.1.18 Wäldchen südl. Lampertheim [64] (F. Schrauth)
- 1 Ind. 28.1.18 Saalbachniederung (gesamt) (KA) (K. Lechner)
- 1 Ind. 28.1.18 Rauenberg [6718_1_11s] (HD) (Dierk Poley)
- 1 Ind. 030.1.18 Hainstadt Alte Rödern [6421_2_3] (Ute Mössinger)
- 1 Ind. 006.2.18 Auerbach Dännig [6621_1_14n] (K Junker)
- 1 Ind. 007.2.18 Hainstadt Tongrube (MOS) (E Werling)
- 1 Ind. 007.2.18 Ransweiler [6312_2_26s] (KIB) (Max Freuck)
- 1 Ind. 11.2.18 Ölbronn-Dürrn [7018_2_16s] (PF) (E. Körner)
- 1 Ind. 11.2.18 Ötisheim [7018_2_27n] (PF) (Herbert Voith)
- 1 Ind. 11.2.18 Kämpfelbach [7017_4_58n] (PF) (Herbert Voith)
- 1 Ind. 11.2.18 Ötisheim [7018_2_27n] (PF) (Katharina Blum)
- 1 Ind. 014.2.18 U.Schefflenz Ritt.weg [6521_4_3] (E Werling)
- 1 Ind. 016.2.18 U.Schefflenz Ritt.weg [6521_4_3] (K Junker)
- 1 Ind. 022.2.18 Bödighheim Kehrweise [6521_2_17] (E Werling)
- 1 Ind. 25.2.18 Auerb. Linserain [6521_3_55s] (E Werling)
- 1 Ind. 02.3.18 U.Schefflenz Ritt.weg [6521_4_3] (A Thiele)
- 1 Ind. 04.3.18 Bruchsal [6817_1_13s] (KA) (T Lang)
- 1 Ind. 012.3.18 Bödighheim Kehrweise [6521_2_17] (E Werling)
- 1 Ind. 17.3.18 Linkenheim-Hochstetten [6816_3] (S Tillmanns)
- 1 Ind. während des Beobachtungsganges noch weitere 2 Mal im Gebiet Langwiesen beobachtet
- 23.3.18 NSG Pfnzquellen (Martin Seiser)
- 1 Ind. 24.3.18 Bruchsal [6817_1_13s] (KA) (T Lang)

- 1 Ind. 24.3.18 Bruchsal [6817_1_13s] (KA) (Konrad Gaus)
- 1 Ind. 0 26.3.18 US-Sender Neuschloß [631 (F. Schrauth)
- 1 Ind. 30.3.18 Saalbachniederung (gesamt) (KA (N Falk)
- 1 Ind. 30.3.18 Bruchsal [6817_1_13s] (KA) (J Stober)
- 1 Ind. 31.3.18 Saalbachniederung (gesamt) (KA (V. Schmidt)
- 1 Ind. 31.3.18 Bruchsal [6817_1_23n] (KA) (J Ernst)
- 1 Ind. 31.3.18 Saalbachniederung (gesamt) (KA (Samuel Knoblauch)



© W. Fischer



Eichelhäher:



Alpendohle: Sehr ungewöhnlich für Nordbaden!

- 1 Ind. 1x immatur Zeitraum ca. 29.12.2017 - 15.03.2018
- Überwinterung bei Weisenbach, sucht nahezu täglich einen Futterplatz auf, meist mit Saat- u. Rabenkrähen vergesellschaftet. 12.1.18 Weisenbach Ost [7216_3_42n] (R (J Kläger)
- 1 Ind. 12.1.18 Weisenbach Ost [7216_3_42n] (R (Marc Förstchler)
- 1 Ind. 21.1.18 Weisenbach Ost [7216_3_42n] (R (Marc Förstchler)


Elster: Außerhalb der Waldgebiete weit verbreitet



© W. Fischer


Tannenhäher:

- 1 Ind. 12.1.18 Herrenwies, Heidenberg [7315_2 (Walter Finkbeiner)
- 1 Ind. 27.2.18 Hohenwart Nordwest [7118_3_34s (J Mayer)
- 1 Ind. 22.3.18 Herrenwieser Sattel (BAD) (A Kohler)
- 1 Ind. 31.3.18 Breitloh Nordwest [7316_1_05n] (Helene Krieg)




Dohle: Abzug der Überwinterer im Februar

Dohle
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen



Dohle
Summen der Pentadenmaxima



© B. Steiner

Größere Ansammlungen:


- 5000 Ind. Gegen 17:00 Uhr Richtung Baden-Württemberg (Schlafplätze) überfliegend (zusammen mit Dohlen)!
- 09.1.18 Römerberg Mechttersheimer Tongr (Erwin Sefrin)
- 1000 Ind. 18.1.18 Heidelberg Botanischer Garten (M Wink)
- 1000 Ind. 21.1.18 Edingen-Neckarhausen Schlosspark (K Hofmann)
- 1000 Ind. 10.2.18 Mannheim [6516_2_10n] (MA) (F Helsing)
- 800 Ind. 09.2.18 Steinmauern West [7015_3_52s] (Jannik Stipp)
- 600 Ind. 0 28.1.18 Römerberg Mechttersheim W [6716 (M Wink)
- 600 Ind. 06.2.18 Dossenheim (SW) [6517_4_40n] (M Wink)
- 500 Ind. 07.1.18 Dossenheim West [6517_2_30s] (M Wink)
- 500 Ind. 13.1.18 Steinmauern, Murg/Riedkanal [7 (K Lechner)
- 425 Ind. 14.1.18 Mannheim [6416_4_47n] (MA) (Matthias Feuersenger)
- 400 Ind. Flug zum / vom Schlafplatz 11.1.18 Karlsruhe [7016_1_24n] (KA) (K Lechner)
- 400 Ind. Hoch überfliegend 14.2.18 Baiertal (Nord) [6618_3_55n] (T. Lepp)

Größere Trupps


- 214 Ind. 14.1.18 Mannheim [6416_4_47n] (MA) (Matthias Feuersenger)
- 200 Ind. 13.1.18 Oberderdingen [6918_7n] (KA) (J Frisch)
- 200 Ind. 11.2.18 Plittersdorf, Rhein-km 341/Alt (Herbert Voith)
- 200 Ind. 11.2.18 Plittersdorf, Rhein-km 341/Alt (K Blum)
- 180 Ind. 0 28.1.18 Gau-Weinheim [6114_1_23n] (AZ) (HG Folz)
- 130 Ind. 0 14.1.18 Gau-Weinheim [6114_1_23n] (AZ) (HG Folz)
- 120 Ind. Ofiegen in mehreren Trupps von N nach S. 7:15h
- 09.3.18 Brensbach [6219_1_03n] (ERB) (G Schneider)
- 100 Ind. Ozusammen mit Saatkrähen 06.1.18 Neustadt an der Weinstraße [66 (Christoph Bussen)
- 100 Ind. 0 28.1.18 Römerberg Mechttersheim W [6716 (M Wink)
- 100 Ind. zusammen mit Rabenkrähen. Wohl auch am Mais Silo Beninghoven. 31.1.18 Brensbach [6219_1_03n] (ERB) (G Schneider)


Saatkrähe: Abzug der Überwinterer hauptsächlich im Februar

Saatkrähe
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen



Saatkrähe
Höhenverteilung







Meist in Lagen unter 150 m NN


Rabenkrähe:

Rabenkrähe
Summen der Pentadenmaxima




Kolkraabe:

Kolkraabe
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen



Größere Ansammlungen

- 600 Ind. 0 10.3.18 Mosbach Waldsteige [6620_ 8s (F Laier)
- 500 Ind. Üf O 06.1.18 Rhein-Staustufe Iffezheim (RA) (Martin Seiser)
- 500 Ind. Am Himmel über der Kartonfabrik, ein kleiner Teil auf dem warmen Dach. Scheinen sich dort zu versammeln.
- 06.2.18 Obertsrot [7216_3_31n] (RA) (Martin Seiser)
- 450 Ind. Schlaf- / Sammelplatz 20.1.18 Heidelberg-Weststadt [6518_3_5 (Jochen Roeder)
- 400 Ind. 0Überflug 04.2.18 NSG Mechtersheimer Tongruben (J Ernst)
- 400 Ind. 23.2.18 Walldorf [6617_4_60s] (HD) (B Steiner)
- 300 Ind. Flug zum / vom Schlafplatz 20.2.18 Pforzheim [7118_1_03n] (PF) (Lutz Horn)
- 300 Ind. auf gepflügtem Acker 26.2.18 Rastatt [7115_2_26s] (RA) (Brigitte Kunz)
- 250 Ind. 0Fliegen 05.1.18 NSG Schreckberg (MOS) (F Laier)
- 250 Ind. 29.1.18 Walldorf Storchewiese (HD) (B Steiner)
- 250 Ind. @30257625 04.2.18 Sinsheim Rauhwiessensee (HD) (Matthias Hummel)
- 250 Ind. in den Bäumen überall in der nördlichen Weststadt abends bei Dunkelheit 22.2.18 Heidelberg-Weststadt [6518_3_5 (Jochen Roeder)




Weit verbreitet, vor allem in höheren Lagen



© C. Armbruster

Kohlmeise:





© W. Fischer

Beutelmeise: ungewöhnliche Januarmeldungen!



- 1 Ind. mehrfach rufend 02.1.18 Erlichsee (Nordwestteil) (KA) (F. Schrauth)
- 1 Ind. 04.1.18 Erlichsee (Nordwestteil) (KA) (Gerd Schön)
- 7 Ind. 5x adulte / 2x 2. KJ / vorjährige Meist versteckt und tief unten im Schilf, nur wenige Rufe, ein Vogel noch ganz ohne Maske. 05.1.18 Erlichsee (Nordwestteil) (KA) (V. Schmidt)
- 5 Ind. 06.1.18 Erlichsee (Nordostteil) (KA) (T André)
- 1 Ind. mind. eine, eher zwei mehrfach rufend überfliegend 21.1.18 Erlichsee (Südteil) (KA) (E. Körner)
- 1 Ind. 26.3.18 Walldorf Storchenviese (HD) (T. Lepp)
- 1 Ind. 31.3.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Jakob Wildraut)

Blaumeise:




Da Kohlmeisen wohl in den allermeisten Rastern vorkommen dürften, macht diese Karte unsere Erfassungslücken deutlich!


Haubenmeise:



© W. Fischer








Besonders Nadelwälder über 150 m NN



© W. Fischer

Tannenmeise: Besonders Nadelwälder über 150 m NN



Weidenmeise:



(meist lebt die Weidenmeise in den feuchteren Bereichen des Flachlandes; Anregung: bei Beobachtungen an Orten über 200 m NN bitte kritisch prüfen, ob Sumpfmeisen 100% ausgeschlossen werden können.)

Sumpfmeise:

Haubenlerche:




Wenige Überwinterer; Rückkehr in die Brutgebiete im März




© F. Schrauth

Heideelerche:

Heideelerche
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen




Heideelerche
Summen der Pentadenmaxima




Keine Überwinterer oder frühe Durchzügler wie in anderen Jahren! Erst im März starker Durchzug Feldlerche:

Feldlerche
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen



Feldlerche
Summen der Pentadenmaxima



**In geringer Zahl überwinternd; erster Zug im Feb; Hauptzug im März mit Zugstau durch Kälteeinbruch
Größere Trupps:**

1000 Feldlerchen 09.3.18 Walldürn, MOS (P.u.G.Rückert)


800 Ind. Winterflucht nach SW in kleinen Gruppen 18.3.18 NSG Wagbachniederung (KA) (V Schmidt)
400 Ind. 0 04.3.18 Knittelsheim [6815_2_06n] (GER) (Joachim Zürker)
400 Ind. 0 19.3.18 NSG Mußbacher Baggerweiher (C. Heber)
200 Ind. 4 13SW ziehend 18.3.18 NSG Mußbacher Baggerweiher (C. Heber)
200 Ind. 0 20.3.18 Brensbach [6219_1_03n] (ERB) (G Schneider)
200 Ind. 04.3.18 Walldürn NSG Lappen, MOS (P.u.G.Rückert)
200 Ind. 06.3.18 Walldürn NSG Lappen, MOS (P.u.G.Rückert)
200 Ind. 06.3.18 Walldürn, MOS (P.u.G.Rückert)
200 Ind. 06.3.18 Hettingen, MOS (P.u.G.Rückert)
150 Ind. auf Acker rastend 05.3.18 Mannheim [6416_2_20s] (MA) (F. Schrauth)
150 Ind. 04.3.18 Hainstadt, MOS (P.u.G.Rückert)
148 Ind. W ziehend, Kälteflucht. Zwischen 10:00 und 12:00 von Balkon aus beobachtet und gezählt. 18.3.18 Mannheim [6516_2_30s] (MA) (Matthias Feuersenger)
120 Ind. 18.2.18 Walldorf [6717_2_07s] (HD) (M Post)
100 Ind. 0 11.2.18 O.Schefflenz Hainbuchen [6521_ (E Werling)

Uferschwalbe: sehr frühe Rückkehrer!

3 Ind. 17.3.18 NSG Wagbachniederung (KA) (E Garve)
1 Ind. 17.3.18 NSG Aalkistensee (PF) (E. Körner)
5 Ind. 18.3.18 NSG Wagbachniederung (KA) (V. Schmidt)
2 Ind. 18.3.18 Bruchsal [6817_1_23n] (KA) (E. Körner)
2 Ind. 19.3.18 NSG Wagbachniederung (KA) (K. Lechner)
5 Ind. 21.3.18 Bruchsal [6817_1_23n] (KA) (T Züfle)
1 Ind. 21.3.18 Saalbachniederung (gesamt) (KA) (Gerd Schön)
2 Ind. 21.3.18 NSG Wagbachniederung (KA) (J Ernst)
4 Ind. 23.3.18 NSG Wagbachniederung (KA) (C. Kleinert)
3 Ind. ziehend (ohne Richtungsangabe) 26.3.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Behrend Dellwisch)
3 Ind. 30.3.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Samuel Knoblauch)
1 Ind. 31.3.18 Saalbachniederung (gesamt) (KA) (V. Schmidt)
2 Ind. 31.3.18 NSG Wagbachniederung (KA) (A Thiele)
1 Ind. 31.3.18 Saalbachniederung (gesamt) (KA) (Samuel Knoblauch)

Rauchschwalbe:

Rauchschwalbe
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen




Erstbeobachtungen:


3 Ind. 13.3.18 NSG Wagbachniederung (KA) (W. Schwarzfischer)
1 Ind 14.3.18 MIL Kleinheubach [6221_3_43s] (Walter Mark)

1 Ind. üfl., nach NO ziehend 14.3.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Gerd Schön)
 1 Ind. heute ist die erste Rauchschwalbe im Stall eingetroffen! frühes Datum! Beobachter: Lukas Zabel 14.3.18 Ettlingen [7016_3_53s] (KA) (F. Anger)
 1 Ind. 0 15.3.18 Heßheim [6415_7s] (RP) (Jörn Weiß)
 2 Ind. 15.3.18 Bruchsal [6817_1_23n] (KA) (F Schäfer)
 1 Ind. 16.3.18 NSG Aalkistensee (PF) (E. Körner)
 3 Ind. 16.3.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U. Mahler)
 1 Ind. über der neuen Weschnitz fliegend 17.3.18 NSG Weschnitz-Insel von Lorsch (Ch Zurek)
 1 Ind. 17.3.18 NSG Aalkistensee (PF) (Herbert Voith)
 4 Ind. 17.3.18 Karlsruhe [6915_9s] (KA) (A Vogel)
 1 Ind. Umherfliegend 17.3.18 Wiesloch [6618_3_51s] (HD) (T. Lepp)

Schwanzmeise
 Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen



Schwanzmeise
 Summen der Pentadenmaxima




Mehlschwalbe: Frühe Rückkehrer


1 Ind. fliegt Kunstnest an. 30.3.18 Lingenfeld [6716_1_21s] (GER) (Jochen Bresch)
 4 Ind. 30.3.18 NSG Wagbachniederung (KA) (T Lux)
 1 Ind. 31.3.18 Saalbachniederung (gesamt) (KA) (Samuel Knoblauch)

Bartmeise:


Bartmeise
 Summen der Pentadenmaxima



© W. Fischer



An den bekannten Brutplätzen (Wagbachniederung, Spieß, Altrhein Eich) auch überwinternd Schwanzmeise:



Auch die östliche, weißköpfige Unterart wurde gemeldet:

Schwanzmeise (ssp. *caudatus*):

1 Ind. 01.1.18 Mannheim [6517_1_21s] (MA) (H Bott)
5 Ind. Arteigener Trupp mit deutlich abgesetztem weißem Kopf 05.1.18 Wiesloch Ost) [6718_1_04n] (HD (T. Lepp)
1 Ind. zusammen mit mind.7 streifenköpfigen Exemplaren 06.1.18 Heidelberg-Wieblingen (Süd) [6 (F Linhart)
2 Ind. an Futterstelle zusammen mit jenen anderen Schwanzmeisen. Rein weißer Kopf ohne dunklen Scheitelseitenstreif. Unterseite wirkt weißer als bei *europaeus*. Beobachtungsdistanz ca. 6 Meter 11.1.18 Dossenheim Steinbruch Leferenz (M Ziara)
1 Ind. Kurz aber nah zu sehen gewesen, andere 4 nicht bestimmbar in den Hecken 24.1.18 Heidelberg-Neuenheimer Feld [6 (K Hofmann)

Waldlaubsänger: Früher Rückkehrer


2 Ind. Die Bestimmung erfolgte über den Gesang 31.3.18 Bammental [6618_2_27n] (HD) (Oliver Brück)

Fitis: Erste Durchzügler

1 Ind. 30.3.18 Karlsruhe [6916_3_51s] (KA) (Felix Normann)
1 Ind. 30.3.18 NSG Kohlplattenschlag (KA) (Jörg Rathgeber)
1 Ind. 31.3.18 Karlsruhe [6915_4_49s] (KA) (A Vogel)
1 Ind. 31.3.18 Rheinstetten [7015_2_30n] (KA) (Jörg Rathgeber)

Zilpzalp:

Zilpzalp
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen



Wenige Überwinterer; Rückkehr ab 1.3; das Gros ab Mitte März



© W. Fischer


Überwinterer:

1 Ind. 05.1.18 Wiesloch Ost) [6718_1_04n] (HD (T. Lepp)
1 Ind. 0 06.1.18 Silbersee bei Roxheim (RP) (H. Bott)
1 Ind. 07.1.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U. Mahler)
1 Ind. 0 09.1.18 Wäldchen südl. Lampertheim [64 (F. Schrauth)
1 Ind. in Uferbäumen 13.1.18 NSG LA Heegwasser (HP) (P. Petermann)

1 Ind. 0 14.1.18 Roxheimer Altrhein & Silbersee (K Hofmann)
1 Ind. 0 14.1.18 Weschnitzaue südl. Kärchersee (P. Petermann)
1 Ind. 0 14.1.18 NSG Spieß (V. Schmidt)
1 Ind. 14.1.18 Mannheim [6416_4_47n] (MA) (Matthias Feuersenger)
1 Ind. 15.1.18 Wiesloch (SO) [6718_1_03s] (HD (T. Lepp)
1 Ind. 17.1.18 Wiesloch (PZN) [6618_3_53s] (HD) (T. Lepp)
1 Ind. 18.1.18 Wiesloch (PZN) [6618_3_53s] (HD) (T. Lepp)
1 Ind. 19.1.18 Wiesloch (Hägenich) [6718_1_13 (T. Lepp)
1 Ind. 20.1.18 Wiesloch (PZN) [6618_3_53s] (HD) (T. Lepp)
1 Ind. 21.1.18 Bruchsal [6817_1_23n] (KA) (E. Körner)
1 Ind. 21.1.18 Saalbachniederung (gesamt) (KA (Gerd Schön)
1 Ind. 23.1.18 Wiesloch (Süd) [6718_1_02s] (HD) (T. Lepp)
1 Ind. 0 30.1.18 NSG Spieß (F. Schrauth)
1 Ind. 30.1.18 Wiesloch (PZN) [6618_3_53s] (HD) (T. Lepp)
2 Ind. Ruf 31.1.18 Dürrer Berg NABU Schutzgeb (MO (F. Laier)
1 Ind. 01.2.18 Karlsruhe [7016_2_19n] (KA) (N Falk)
1 Ind. 03.2.18 Leimen Abgrabung Riedwiesen (H (M. Post)
1 Ind. 03.2.18 NSG Wagbachniederung (KA) (T Lang)
1 Ind. in Gebüsch Nahrung suchend 03.2.18 Mannheim [6416_2_19n] (MA) (F. Schrauth)
1 Ind. 05.2.18 Wiesloch (SO) [6718_1_03s] (HD (T. Lepp)
1 Ind. 07.2.18 Bruchsal [6817_1_23n] (KA) (J Ernst)
1 Ind. im Ufergebüsch 11.2.18 Abgrabung Kleiner Bodensee (KA (Uli Kofler)
1 Ind. 13.2.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Guido Waldmann)
1 Ind. 13.2.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Werner Jansen)
1 Ind. 14.2.18 Wiesloch (Schlangengrund) [661 (T. Lepp)
1 Ind. 16.2.18 Karlsruhe [7016_2_19n] (KA) (N Falk)
2 Ind. 17.2.18 NSG Wagbachniederung (KA) (K Reiner)
1 Ind. 17.2.18 Waghäusel [6717_3_31n] (KA) (K Reiner)
2 Ind. 0 18.2.18 NSG Weschnitz-Insel von Lorsch (Ch Zurek)
1 Ind. 18.2.18 Waldpark (MA) (A Thiele)
1 Ind. Hecke am Rückhaltebecken 20.2.18 NSG Weschnitz-Insel von Lorsch (P. Petermann)
1 Ind. 0 21.2.18 NSG Weschnitz-Insel von Lorsch (G. Fehr)
1 Ind. 21.2.18 NSG Ballauf-Wilhelmswörth Nord (F. Schrauth)
1 Ind. 22.2.18 Wiesloch Ost) [6718_1_04n] (HD (T. Lepp)
1 Ind. 4_1rastend / ruhend 24.2.18 Altneckar, Rodau, West (HP) (J Kreuziger)
2 Ind. am Graben nördlich des NSG 25.2.18 NSG Weschnitz-Insel von Lorsch (Ch Zurek)

Mönchsgrasmücke:

Mönchsgrasmücke
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen



Nur wenige Überwinterer; Rückkehr relativ spät im März

Überwinterer:

- 1 Ind. 1x Männchen 07.1.18 OT Haardt (NW) (Clement Heber)
- 1 Ind. 1x Weibchen 11.1.18 HD-Rohrbach: Hasenleiser (HD) (Armin Konrad)
- 1 Ind. 14.1.18 NSG Wagbachniederung (KA) (T. Lepp)
- 1 Ind. 1x Männchen 18.1.18 Dossenheim Steinbruch Lefrenz (M Ziara)
- 1 Ind. 1x Männchen seit Dezember regelmäßig am Futterhaus 21.1.18 OT Haardt (NW) (Clement Heber)
- 1 Ind. 1x weibchenfarbig An Ganzjahresfütterung erstmalig beobachtet 23.1.18 Fenthal (Pfalz) [6416_3_41 (Jörn Weiß)
- 1 Ind. 1x Männchen adult 24.1.18 Wiesloch (PZN) [6618_3_53s] (HD) (T. Lepp) 30.1.18 Wiesloch (SO) [6718_1_03s] (HD) (T. Lepp)
- 1 Ind.
- 1 Ind. 1x Männchen 07.2.18 Baden-Baden, Korbmattenkopf/Ba (Werner Seiler)
- 1 Ind. 1x Männchen 13.2.18 OT Haardt (NW) (Clement Heber)
- 1 Ind. 14.2.18 Wiesloch (Schlangengrund) [661 (T. Lepp)
- 1 Ind. Gesang / Balz 18.2.18 Dossenheim Steinbruch Lefrenz (J. Roeder)
- 1 Ind. 1x Weibchen 21.2.18 Heidelberg-Ziegelhausen (Zentr) (Gustav Holland)
- 1 Ind. 1x Weibchen 22.2.18 Wiesloch Ost) [6718_1_04n] (HD) (T. Lepp)
- 1 Ind. 1x Männchen 27.2.18 Heidelberg-Altstadt [6518_3_53 (Martin Grimm)

Seidenschwanz:


- 1 Ind. 27.2.18 Oos, Ried/Schröderberg [7215_1 (Ian Boute)
- 3 Ind. im Hausgarten, Beobachterin: Rita Gremmelmaier 21.3.18 Sulzfeld [6819_3_53s] (KA) (Uwe Knorr)

Mauerläufer:



- 1 Ind bis Ende Jan in einem Steinbruch

Wintergoldhähnchen:

Wintergoldhähnchen
Jahreszeitliche Verteilung Summen




Wintergoldhähnchen
Höhenverteilung




Sommergoldhähnchen:

Sommergoldhähnchen
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen




In geringer Zahl überwintert; im März und Anfang April vermehrt beobachtet (Zug, Rückkehr zu Brutplätzen)

Sommergoldhähnchen
Höhenverteilung



Kleiber:

Kleiber
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen







© W. Fischer

Gartenbaumläufer:


Gartenbaumläufer
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen





1000 Ind. 0 Formationseinflug zum Schlafplatz in Dämmgärten gegen 18.45 16.3.18 Altstadt (ERB) (Jörg Lippmann)
 800 Ind. 20.3.18 Mauer [6618_ 8n] (HD) (Kai Dworschak)
 600 Ind. 0 09.3.18 NSG Weschnitz-Insel von Lorsch (P Deneleh)
 580 Ind. 0 28.1.18 Gau-Weinheim [6114_1_23n] (AZ) (HG Folz)

Zaunkönig:





Vielorts überwinternd; im März größere Schlafplätze

Größere Ansammlungen:

10000 Ind. 23.3.18 NSG Roßweiher (PF) (E Körner)
 10000 Ind. Flug zum / vom Schlafplatz 23.3.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U Mahler)
 9000 Ind. Schlaf- / Sammelplatz 29.3.18 NSG Roßweiher (PF) (J Blessing)
 7000 Ind. Schlaf- / Sammelplatz 16.3.18 NSG Roßweiher (PF) (J Blessing)
 5000 Ind. 15.3.18 NSG Roßweiher (PF) (E Körner)
 5000 Ind. Schlaf- / Sammelplatz abends zum Schlafplatz. 16.3.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U Mahler)
 3500 Ind. Winterflucht nach SW 18.3.18 NSG Wagbachniederung (KA) (V Schmidt)

Wasseramsel:




Schnell fließende Bäche im Mittelgebirgsbereich bis zum Rand der Oberrheinebene




© W. Fischer

Misteldrossel:



2200 Ind. 4_1rastend / ruheandsammeln sich in der Dämmerung auf Stromleitungen 09.1.18 Kirchheimbolanden [6314_1_22s] (J Braun)
 2000 Ind. 14.3.18 NSG Wagbachniederung (KA) (J Ernst)
 2000 Ind. Kommen aus O und gehen auf das feuchte Grünland nieder 18.3.18 Oos, Oberwald/Bruch [7215_1_01] (Martin Seiser)
 1800 Ind. Schlaf- / Sammelplatz 08.3.18 NSG Roßweiher (PF) (J Blessing)

Misteldrossel
Summen der Pentadenmaxima




20 Ind. 0 18.3.18 NSG Aumühle/Am roten Kreuz (NW (Marc Teiwes)

20 Ind. 16.2.18 St. Ilgen Waldsee (HD) (B Steiner)


20 Ind. 21.3.18 Malsch [7115_2_19n] (KA) (Meike Albert)

Amsel:



Amsel
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen



Amsel
Summen der Pentadenmaxima



© F. Schrauth



Auch in den Ortschaften der Rheinebene wieder häufiger; Rückgang durch USUTU scheint teilweise überwunden zu sein.

200 Ind. bin mir sehr unsicher über die Drossel-ART (Größe, Zeichnung, Flug scheint Misteldrossel zu sein), Anzahl der Individuen stimmt 21.3.18 Heidelberg [6517_4_47s] (HD) (Susanne Donat)

45 Ind. rastend / ruhend 18.3.18 Eberbach SO [6519_2_30n] (HD) (Christina Kunze)

30 Ind. 02.1.18 NSG Nußlocher Wiesen (HD) (M Post)

28 Ind. 27.1.18 Mannheim [6416_2_20s] (MA) (F. Schrauth)

24 Ind. 0 09.1.18 Wäldchen südl. Lampertheim [64 (F. Schrauth)

20 A1. 0 18.3.18 Altleiningen [641_55n] (DÜW (Hans-Valentin Bastian)


20 Ind. 0 18.3.18 OT Haardt (NW) (Clement Heber)





© W. Fischer

Wacholderdrossel:

Wacholderdrossel
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen



Wacholderdrossel
Summen der Pentadenmaxima




Durchzug Ende Feb/März; große Ansammlungen durch Zugstau aufgrund von Kälteeinbruch


3200 Ind. Zugstau und ausgeprägte Winterflucht nach SW
18.3.18 NSG Wagbachniederung (KA) (V Schmidt)
2000 Ind. Oin großen Gruppen im ganzen Gebiet, kaum zu zählen, da ständig in Bewegung 23.3.18 NSG Weschnitz-Insel von Lorsch (P Petermann)
2000 Ind. 0 23.3.18 NSG Weschnitz-Insel von Lorsch (A Thiele)
1530 Ind. W ziehend, Kälteflucht. Zwischen 10:00 und 12:00 von Balkon aus beobachtet und gezählt. 18.3.18 Mannheim [6516_2_30s] (MA) (Matthias Feuersenger)
1300 Ind. Umkehrzug. Ständiger Durchzug nach Südwesten. 18.3.18 Mannheim [6517_1_21s] (MA) (H Bott)
1200 Ind. 4_13SW ziehend 18.3.18 NSG Mußbacher Baggerweiher (C. Heber)
1200 Ind. Flug zum / vom Schlafplatz 23.3.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U Mahler)
1200 dj. 27.2.18 Hainstadt, MOS (P.u.G.Rückert)
1000 Ind. im ganzen NSG mit Kiebitzen vergesellschaftet. Deutlich weniger Singdrosseln dabei als an Vortagen
22.3.18 NSG Weschnitz-Insel von Lorsch (G Hagemeister)
1000 Ind. Gewaltiger Zugstau! Überall im Gebiet unzählige Schwärme... 21.3.18 NSG Wagbachniederung (KA) (J Ernst)
650 Ind. 0 04.3.18 Knittelsheim [6815_2_06n] (GER) (Joachim Zürker)
600 Ind. 23.3.18 NSG Wagbachniederung (KA) (C Kleinert)
500 Ind. Große zusammenhängende Trupps nahe bei Kiebitzen. Gestern wie Kiebitze weit zerstreut. Einzelne Trupp a 100-150 Ex. Nordost. abziehend 23.3.18 NSG Weschnitz-Insel von Lorsch (G Hagemeister)
500 Ind. 01.1.18 Sinsheim [6719_4_47s] (HD) (Matthias Hummel)
400 Ind. 20.3.18 Mauer [6618_8n] (HD) (Kai Dworschak)

Singdrossel:

Singdrossel
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen



Singdrossel
Summen der Pentadenmaxima





Wenige Überwinterer; Durchzug im März mit Zugstau durch Kälteeinbruch

476 Ind. W ziehend, Kälteflucht. Zwischen 10:00 und 12:00 von Balkon aus beobachtet und gezählt. 18.3.18 Mannheim [6516_2_30s] (MA) (Matthias Feuersenger)
300 A1. 0 21.3.18 Einhäuser Bruch Ost [6317_1_11] (W. Dreyer)
250 Ind. Zugstau und Winterflucht nach SW 18.3.18 NSG Wagbachniederung (KA) (V Schmidt)
250 Ind. 23.3.18 NSG Wagbachniederung (KA) (C Kleinert)
200 Ind. im ganzen Gebiet verteilt, v.a. am Wasser, auch in Efeu - Zugstau. Sicher Hunderte insgesamt. 18.3.18 NSG Lampertheimer Altrhein (P Petermann)
200 Ind. Ogleichmäßig verteilt im Grünland 23.3.18 NSG Weschnitz-Insel von Lorsch (P Petermann)
200 Ind. 0 25.3.18 NSG Weschnitz-Insel von Lorsch (G Hagemeister)
200 Ind. 20.3.18 Mauer [6618_8n] (HD) (Kai Dworschak)

150 Ind. 0 18.3.18 NSG Aumühle/Am roten Kreuz (NW) (Marc Teiwes)
 100 Ind. 0 18.3.18 Neckarelz N [6620_7n] (MOS) (P Baust)
 100 Ind. Entlang des Bruchgrabens und am Feldwegrand. In der ganzen Gemarkung hunderte von Singdrosseln 18.3.18 Ackerflächen südwestlich Heppenheim (G Hagemeister)
 100 Ind. auffallend wenige im Vergleich zu Vortagen
 22.3.18 NSG Weschnitz-Insel von Lorsch (G Hagemeister)
 100 Ind. 18.3.18 Deponie Grenzhof (HD) (W. Dreyer)
 100 Ind. rastend / ruhend 19.3.18 Rockenau Schleuse N [6520_3_31] (Christina Kunze)
 100 Ind. 20.3.18 Mannheim [6517_3_45n] (MA) (W. Dreyer)
 100 Ind. 20.3.18 Mauer [6618_8s] (HD) (Kai Dworschak)

Rotdrossel:




Nur relativ wenige Winterbeobachtungen; Zug im März mit Zugstau durch Kälteeinbruch.




© B. Steiner

100 Ind. Zugstau und Winterflucht nach SW 18.3.18 NSG Wagbachniederung (KA) (V Schmidt)
 100 Ind. Flug zum / vom Schlafplatz. Zahlreich singend.
 24.3.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U Mahler)
 50 Ind. große Anzahl an Rotdrosseln in Starenschwarm. Keine genaue Zahl da locker verstreut 16.3.18 Karlsruhe [6916_4_46n] (KA) (Samuel Knoblauch)
 50 Ind. 23.3.18 NSG Wagbachniederung (KA) (C Kleinert)

50 Ind. rastend / ruhend, Mischgruppe mit Wacholderdrosseln, teilweise singend oder Nahrung suchend 29.3.18 Bödigh. Husarenallee [6521_2_1] (T Fichtner)
 36 Ind. NO ziehend 31.3.18 Saalbachniederung (gesamt) (KA) (V Schmidt)



Schwarzkehlchen:



Keine Winterdaten! Rückkehr der Brutvögel vor allem im März

Erstankunft

2 Ind. 1x Männchen / 1x Weibchen In Blühfläche 16.2.18 Wiesloch (Hägenich) [6718_1_13] (T. Lepp)
 1 Ind. 1x Weibchen 21.2.18 NSG Ballauf-Wilhelmswörth Nord (F. Schrauth)
 1 Ind. 01.3.18 Karlsruhe [6916_4_50n] (KA) (Samuel Knoblauch)
 2 Ind. 0 03.3.18 Mußbach [6615_1_21n] (NW) (Martin Fichtler)
 1 Ind. 05.3.18 Karlsruhe [7016_1_01s] (KA) (Armin Fladt)
 1 Ind. 0 06.3.18 SO Landau (Ebenberg) [681_1] (Ulf Janz)
 1 Ind. 1x Männchen 06.3.18 Mühlacker [7019_3_33s] (PF) (Herbert Voith)
 1 Ind. 1x Männchen 08.3.18 Mühlacker [7019_3_33s] (PF) (Herbert Voith)
 1 Ind. 09.3.18 Wurmberg [7118_2_20s] (PF) (Maximilian Fader)
 3 B3. 2x Männchen / 1x Weibchen 0 11.3.18 Altneckar, Rodau, Mitte (HP) (J Kreuziger)


9 B3. 5x Männchen / 4x Weibchen 11.3.18 NSG Ebenberg
(südl. Ortsrand L (F. Bindrich))

1 Ind. 1x Männchen Zwischen Hütte und Hochstand 11.3.18
NSG Spieß (V. Schmidt)



© D. Koch

Rotkehlchen:






Auffälliges Maximum im März, das vermutlich nicht nur auf erhöhte Gesangaktivität beruht (Zug?)



Rotkehlchen, ©Renate Bürk-Dornblüth

Blaukehlchen:






© C. Armbruster

Erstankunft:



- 1 Ind. 1x Männchen Gesang / Balz. Der Vogel wurde klar erkannt. Singend. Foto war wegen Gegenlicht nicht möglich. Ich treffe seit Jahren die Spezies an diesem Ort an. Update: bei Nachkontrolle 05.3.18 Abgrabung Rheinhausen (KA) (Werner Eckerlein)
- 1 Ind. 1x Männchen Kurz singend. 12.3.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U. Mahler)
- 3 Ind. 3x Männchen Gesang / Balz Singend. 14.3.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U. Mahler)
- 3 Ind. Gesang / Balz 14.3.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Martin Grimm)
- 2 Ind. 0 15.3.18 NSG Spieß (A Kohler)
- 1 Ind. 0 17.3.18 NSG Spieß (H. Bott)
- 3 Ind. 18.3.18 NSG Spieß (V. Schmidt)
- 2 Ind. 0 18.3.18 NSG LA Heegwasser (HP) (F. Schrauth)
- 2 Ind. 2x Männchen 18.3.18 NSG LA Heegwasser (HP) (P. Petermann)
- 1 Ind. 1x Männchen Totfund auf der B460 von Silvia Fusch mit Belegfoto 18.3.18 Lörzenbach, Rückhaltebecken (H (G Hagemeister)
- 1 Ind. weißsternig 18.3.18 NSG Altneckar Heidelberg Wiebl (Jens Erik Dietrich)

Hausrotschwanz: nur wenige Überwinterer; Rückkehr ab Mitte März

Hausrotschwanz
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen



Hausrotschwanz
Summen der Pentadenmaxima



Gartenrotschwanz:

Sehr frühe Erstbeobachtung:

- 1 Ind. 1x Männchen. Hausrotschwanz kann sicher ausgeschlossen werden. 15.3.18 Dossenheim Weinberge (HD) (W. Fischer)




© D. Koch

Steinschmätzer:

- 1 Ind. 19.3.18 Graben-Neudorf [6816_9s] (K (K. Lechner)
- 1 M 26.3.18 Walldürn NSG Lappen, MOS (P.u.G.Rückert)

Heckenbraunelle:


Heckenbraunelle
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen





Regelmäßig überwintert; Rückkehr an die Brutplätze in der 2. Märzhälfte




© B. Steiner



Feldsperling:





Besonders in klimatisch milderen Bereichen der Oberrheinebene



Deutlicher Rückgang im Flachland

Haussperling:






Größere Trupps:

- 100 Ind. 0 24.2.18 Römerberg [6716_1_14n] (RP) (Erwin Sefrin)
- 80 Ind. 0 20.1.18 Römerberg [6716_1_14n] (RP) (Erwin Sefrin)

80 Ind. 0 27.2.18 Römerberg [6716_1_14n] (RP) (Erwin Sefrin)
 75 Ind. 14.1.18 Hamm am Rhein [6216_4_46n] (AZ) (Witiko Heuser)
 70 Ind. 0 11.2.18 Neunkirchen S [6620_1_01s] (MO) (C. Bernitt)
 60 Ind. 0 04.2.18 Neunkirchen S [6620_1_01s] (MO) (C. Bernitt)
 60 Ind. 0 17.2.18 Neunkirchen S [6620_1_01s] (MO) (C. Bernitt)
 60 Ind. 0 Nistkastenbesichtigung 04.3.18 Neunkirchen S [6620_1_01s] (MO) (C. Bernitt)
 30 B3. 0 30.3.18 Walldürn Schmittshöhe [6422_1_] (Martin Hochstein)
 50 Ind. 0 10.1.18 Neunkirchen S [6620_1_01s] (MO) (C. Bernitt)
 50 Ind. 0 16.1.18 Neunkirchen S [6620_1_01s] (MO) (C. Bernitt)
 50 Ind. 0 21.1.18 Oberschwarzach N [6619_2_10s] (C. Bernitt)
 50 Ind. 0 29.1.18 Römerberg [6716_1_14n] (RP) (Erwin Sefrin)
 50 Ind. 0 18.2.18 O.Schefflenz Kohlplatte [6521_] (E Werling)
 50 Ind. 0 11.3.18 Neunkirchen S [6620_1_01s] (MO) (C. Bernitt)
 50 Ind. 0 15.3.18 Neunkirchen S [6620_1_01s] (MO) (C. Bernitt)
 50 Ind. 10.1.18 Rheinstetten [7015_2_20s] (KA) (Gerd Schön)
 50 Ind. 14.3.18 Hainstadt, MOS (P.u.G.Rückert)

60 Ind. 05.2.18 Lichtenau [721_52n] (RA) (Jannik Stipp)
 50 Ind. 0 27.3.18 Rockenhausen [6312_4_47n] (KIB) (Max Freuck)
 34 Ind. Zugrast 15.3.18 Wiesloch [6618_4_56s] (HD) (T. Lepp)
 30 Ind. 0 Zug 15.3.18 Ottersheim bei Landau [6715_3_] (Alfred Amberger)
 27 Ind. 0 16.2.18 Ottersheim bei Landau [6715_3_] (Ulf Janz)



Bergpieper: Überwintert in Feuchtgebieten der Rheinebene; Durchzug im März



Baumpieper: (früher Rückkehrer)

1 Ind. wahrscheinlich Rastvogel, obgleich früher im Gebiet Baumpieper gebrütet haben. 28.3.18 Königsbach-Stein [7018_1_21s] (A Klotz)

Wiesenieper:



Größere Trupps

100 Ind. Überall auf den schneefreien Feldwegen im ganzen Gebiet Nahrung suchend! Vor allem am schneefreien Gewässerrand! 18.3.18 NSG Weschnitz-Insel von Lorsch (Uwe Diehl)
 60 Ind. 0 sitzen auf der Straße, fliegen kaum auf beim vorüber fahren 18.3.18 Aglastersh. Wolfsloch [6620_1_1] (C. Bernitt)


Größere Trupps:

60 Ind. 0 11.3.18 NSG Der Spieß (V Schmidt)
 50 Ind. 10.3.18 Karlsruhe [6915_4_49n] (KA) (Gerd Schön)
 43 Ind. 06.2.18 NSG LA Biedensand (HP) (P Petermann)
 42 Ind. 10.3.18 Karlsruhe [6915_4_49n] (KA) (A Vogel)
 40 Ind. 0 24.3.18 NSG Spieß (V Schmidt)
 32 Ind. 1 sehr hell weiß/hellbraun 21.1.18 Oos Nord [7215_1_02n] (BAD) (Jochen Müller)
 30 Ind. 0 04.3.18 NSG Spieß (Matthias Feuersenger)



30 Ind. 0 23.3.18 NSG Spieß (V Schmidt)
 30 Ind. 0 26.3.18 NSG Spieß (V Schmidt)
 30 Ind. 18.3.18 NSG Wagbachniederung (KA) (V Schmidt)
 30 Ind. 18.3.18 Bruchsal [6817_1_23n] (KA) (E Körner)
 30 Ind. 21.3.18 Bruchsal [6817_1_23n] (KA) (T Züfle)
 26 Ind. 14.1.18 Saalbachniederung (gesamt) (KA (N Falk)
 25 Ind. 0 04.2.18 NSG Aumühle/Am roten Kreuz (NW (Clement Heber)

Gebirgsstelze:

Gebirgsstelze
 Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen




Gebirgsstelze
 Summen der Pentadenmaxima



Entlang von Neckar & Rhein; häufig an kleineren Flüssen und Bächen

Schafstelze:


Schafstelze
 Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen





Sehr frühes Datum: 1 Ind. 11.2.18 Gondelsheim [6917_2_30n] (KA) (T Bt)
 Beginnender Zug in der letzten Märzpentade

Bachstelze: Regelmäßig in geringer Zahl überwintert; Zug und Rückkehr im März

Bachstelze
 Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen



Bachstelze
 Summen der Pentadenmaxima





Größere Trupps:

63 Ind. Auf frisch bearbeitetem Feld nach Nahrung suchend
 25.3.18 Wiesloch (Gänsberg) [6718_1_12 (T. Lepp)
 60 A1. 0 23.3.18 NSG Spieß (V Schmidt)
 48 Ind. 23.3.18 NSG Wagbachniederung (KA) (H Bott)
 40 Ind. im ganzen Gebiet verteilt - anscheinend Zugstau
 18.3.18 NSG Lampertheimer Altrhein (P Petermann)
 34 Ind. 0 ziehend 24.3.18 Heidelberg Bahnstadt (HD) (HD (Carsten Steinkamp)
 30 Ind. 0 09.2.18 Ackerflächen südwestlich Groß- (J Kreuziger)
 30 Ind. 18.3.18 NSG LA Heegwasser (HP) (P Petermann)
 30 Ind. 18.3.18 NSG LA Rallengraben (HP) (P Petermann)
 30 Ind. 18.3.18 Karlsruhe [6916_1_21n] (KA) (Uli Kofler)
 30 Ind. 18.3.18 Waghäusel [6717_1_21s] (KA) (E Körner)
 30 Ind.. Wegen Schnee über dem Wasser am Ufer entlang
 18.3.18 NSG Kohlplattenschlag (KA) (Armin Fladt)

30 Ind. 23.3.18 NSG Wagbachniederung (KA) (C Kleinert)
 25 Ind. 0 auf überfluteter Ackerfläche 29.1.18 Ackerflächen südwestlich Groß- (J Kreuziger)
 25 Ind. 07.2.18 Heidelberg-Handschuhshiem (M Wink)
 25 Ind. 16.3.18 Dossenheim (SW) [6517_4_40n] (M Wink)

Buchfink:



Buchfink (Männchen), ©Renate Bürk-Dornblüth

Größere Trupps;



2000 Ind. 21.1.18 Heidelberg-Grenzshof [6517_4_46 (K Hofmann)
 800 Ind. NO ziehend in kleinen und mittelgroßen Trupps den ganzen Morgen dz NO 30.3.18 NSG Wagbachniederung (KA) (V Schmidt)
 551 Ind. W ziehend, Kälteflucht. Zwischen 10:00 und 12:00 von Balkon aus beobachtet und gezählt. 18.3.18 Mannheim [6516_2_30s] (MA) (Matthias Feuersenger)
 500 Ind. Großer Trupp auf einem Feld unterwegs. Wohl auch nicht andere Finkenarten im Trupp. 19.1.18 Kuppenheim, Hart/Schluch [7115 (Jannik Stipp)
 500 Ind. Zugrast auf Acker 15.3.18 Wiesloch [6618_4_56s] (HD) (T. Lepp)
 500 Ind. Immer wieder größere Trupps NO-ziehend 30.3.18 Neptunsee (KA) (Samuel Knoblauch)
 400 Ind. Odabei sehr großer Trupp 21.3.18 Einhäuser Bruch Ost [6317_1_11 (W. Dreyer)

340 Ind. 0 02.3.18 Deidesheim (Mskapelle) [(H Bott)
 300 Ind. 0 Gemischt mit Bergfink auf dem Weg zum Nsg auf dem Boden suchend. Vermute das Mineralien aus dem Streusalz gesucht wurden. Streufahrzeuge war kurz vorher dort. 18.3.18 NSG Weschnitz-Insel von Lorsch (Nicolai Poeplau)
 300 Ind. 4_13SW ziehend 18.3.18 NSG Mußbacher Baggerweiher (C. Heber)
 300 Ind. 0 Zugstau nach Wintereinbruch 19.3.18 SO Nußdorf [6714_4_48s] (LD) (F. Bindrich)
 300 Ind. 18.3.18 Waghäusel [6717_1_21s] (KA) (E Körner)





© W. Fischer

Bergfink: Leichter Einflug im Winter 2017/18



© W. Fischer




Größere Trupps:

- 3000 Ind 13.1.18 Walldürn, MOS (P.u.G.Rückert)
- 400 Ind. 0 09.1.18 Wagenschw. Maueräcker [6520_2_ (Christina Kunze)
- 400 Ind. Auf Bäumen und Brachflächen. 09.2.18 Ubstadt-Weiher [6817_2_08s] (K (M Post)
- 250 Ind. 17.3.18 Rastatt [7115_1_11n] (RA) (K Lechner)
- 200 Ind. 0 Ab Mitte Dez.2017 mit 70 Stieglitze. Belegfoto heute gelungen. 07.1.18 Waldgrehweiler [6312_1_25n] (K (Margrit Fe)
- 100 Ind. 0 09.1.18 Schlossau NO [6420_4_40n] (MOS (Ute Mössinger)
- 100 Ind. 08.2.18 Ottenau Südwest [7215_2_10s] (Jochen Müller)
- 100 Ind. 26.2.18 Neckargemünd [6619_1_01n] (HD) (Bruno Schlindwein)
- 65 Ind. 06.1.18 Oberderdingen [6918_2_29s] (KA (Uwe Schaumann)
- 65 Ind. 21.1.18 Eggenstein-Leopoldshafen [6916 (S Tillmanns)
- 56 Ind. 08.2.18 Büchelbach [7315_1_03s] (RA) (Jochen Lehmann)
- 50 Ind. 12.1.18 Wagenschw. Maueräcker [6520_2_ (Max Schulz)
- 50 Ind. 13.1.18 Neuburg am Rhein [7015_1_05n] (Hans-J Schygulla)
- 50 Ind. 0 04.2.18 Neunkirchen S [6620_1_01s] (C. Bernitt)
- 50 Ind. zusammen mit Buchfinken 02.2.18 Dettenheim [6816_1_14s] (KA) (Inge Schlegel)




© W. Fischer



Größere Trupps:


- 135 Ind. auf Bäumen sitzend, wechseln mehrmals den Standort 04.2.18 Ettlingen [7016_3_32s] (KA) (K Lechner)
- 50 Ind. 11.1.18 NSG Sandgrube im Dreispitz-Mö (A Vogel)
- 28 Ind. 09.2.18 Mannheim [6416_2_30n] (MA) (F. Schrauth)
- 25 Ind. 0 04.3.18 Lorsch Süd Tennisplätze [6317_ (Sebastian Olschewski)
- 25 Ind. 0 an der Futterstelle im Garten 15.3.18 Harthausen [6716_1_01n] (RP) (D und Ute Hoffmann)
- 25 Ind. überfliegend (kein / nicht sicherer Zug) 07.1.18 Rhein-km 342 [7014_4_59s] (RA) (Ralph Martin)
- 25 Ind. 07.1.18 Rhein-km 342 [7014_4_59s] (RA) (Lukas Thies)
- 25 Ind. 24.1.18 HD Handschuhsheimer Feld (HD) (M Wink)
- 23 Ind. 04.1.18 Mannheim [6416_2_30n] (MA) (F. Schrauth)

Kernbeißer: ungewöhnlich viele Kernbeißer wurden im Winter 2017/18 bei uns angetroffen





Gimpel:

Gimpel
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen



Gimpel
Summen der Pentadenmaxima



Ungewöhnlich starker Einflug der östlichen Gimpel-Unterart im Winter 2017/18

Gimpel (ssp. *pyrrhula*) Trompetergimpel: 2 Ind. 01.1.18

NSG Riedwiesen (MA) (H Bott)

1 Ind. 01.1.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U Mahler)

4 Ind. Gemeinsam in Feldhecke 02.1.18 Wiesloch (SO)


[6718_1_03s] (HD) (T. Lepp)

1 Ind. 1x Männchen 05.1.18 NSG LA Biedensand (HP) (P Petermann)

12 Ind. 7x Männchen / 5x Weibchen 4_1rastend / ruhend zusammen in einem Baum, alle Rufe von Trompetengimpel

05.1.18 NSG LA Zeilwald (HP) (P Petermann)

1 Ind. 05.1.18 Dossenheim Steinbruch Leferez (M Ziara)



© W. Fischer

3 Ind. 05.1.18 Wiesloch Ost [6718_1_04n] (HD) (T. Lepp)

2 Ind. 05.1.18 Dettenheim [6816_2_06s] (KA) (Uli Kofler)

3 Ind. 06.1.18 Neckarelz N [6620_7n] (MOS) (P Baust)

3 Ind. 06.1.18 Neckarelz N [6620_7n] (MOS) (C. Bernitt)

2 Ind. 06.1.18 Baiertal [6618_3_55s] (HD) (T. Lepp)

1 Ind. 1x Weibchen 06.1.18 Karlsruhe [7016_2_19n] (KA) (N Falk)

4 Ind. Rufend überfliegend 07.1.18 Erlichsee (Südteil) (KA) (V Schmidt)

1 Ind. rufend im Mischwald 07.1.18 Altlußheim

[6717_1_13n] (HD) (T Fichtner)

4 Ind. 07.1.18 Erlichsee (Nordostteil) (KA) (A Thiele)

4 Ind. 07.1.18 Erlichsee (Südteil) (KA) (Kasimir Schmidt)

1 Ind. 08.1.18 Wiesloch Ost [6718_1_04n] (HD) (T. Lepp)

2 Ind. 08.1.18 Wiesloch (PZN) [6618_3_53s] (H (T. Lepp)

1 Ind. 09.1.18 Römerberg [6716_1_15s] (RP) (Clement Heber)

1 Ind. 09.1.18 Neustadt an der Weinstraße [66 (Clement Heber)




© F. Schrauth

2 Ind. 09.1.18 Heidelberg Botanischer Garten (M Wink)
1 Ind. 10.1.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U Mahler)
2 Ind. 0 11.1.18 Sulzbach N [6621_1_24s] (MOS) (Matthias T. Müller)
1 Ind. Rufend 11.1.18 Wiesloch-Zentrum [6718_1_03n] (T. Lepp)
1 Ind. 11.1.18 Winkel/Winklerhof [7115_9s] (Jannik Stipp)
1 Ind. 1x Männchen 11.1.18 Karlsruhe [7016_2_18n] (KA) (N Falk)
1 Ind. Rufend 12.1.18 Wiesloch Ost [6718_1_04n] (HD) (T. Lepp)
1 Ind. Zweimal im Abstand von ca. 1 Stunde mehrfach eindeutige Rufe leider kein Sichtkontakt 12.1.18 Heidelberg-Wieblingen (NW) [65 (J Ernst)
3 Ind. 12.1.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U Mahler)
8 Ind. 3x Männchen adulte / 3x Weibchen 4_1rastend / ruhend 13.1.18 Badensee Lampertheim (HP) (P Petermann)
1 Ind. 0 13.1.18 NSG LA Heegwasser (HP) (P Petermann)
1 Ind. Rufe 13.1.18 Dossenheim Steinbruch Lefferenz (M Zizara)
1 Ind. 13.1.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U Mahler)
1 Ind. 0 14.1.18 Roxheimer Altrhein & Silbersee (K Hofmann)
1 Ind. 1x Männchen 0 14.1.18 Otterstadt [6616_2_19s] (RP) (T Dolich)
3 Ind. 14.1.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U Mahler)
5 Ind. 2x Männchen / 3x Weibchen alle rufend 19.1.18 NSG LA Biedensand (HP) (F. Schrauth)
2 Ind. am Futterhaus 19.1.18 Neckargemünd [6619_1_01n] (HD) (Bruno Schindwein)
1 Ind. 19.1.18 Karlsruhe [7016_2_06s] (KA) (N Falk)
2 Ind. 0 Rufe 21.1.18 Ständerweiher bei Roxheim (RP) (M Zizara)
1 Ind. 1x Weibchen 0 21.1.18 SO Speyerdorf [6615_3_44n] (NW) (Clement Heber)
2 Ind. 21.1.18 Karlsruhe [6916_1_12s] (KA) (Uli Kofler)
1 Ind. 22.1.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U Mahler)
1 Ind. 1x Männchen adult 0 23.1.18 Sulzbach N [6621_1_24s] (MOS) (Matthias T. Müller)
3 Ind. 2x Männchen / 1x Weibchen 23.1.18 Wiesloch Ost [6718_1_04n] (HD) (T. Lepp)
3 Ind. 2x Männchen / 1x Weibchen 24.1.18 Wiesloch (PZN) [6618_3_53s] (H) (T. Lepp)
1 Ind. 24.1.18 Ettlingen [7016_4_46s] (KA) (K Lechner)
5 Ind. 3x Männchen / 2x Weibchen 24.1.18 Heidelberg-Neuenheimer Feld (W) (K Hofmann)
4 Ind. 25.1.18 Nußloch (SO) [6618_3_53n] (HD) (T. Lepp)
1 Ind. 25.1.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U Mahler)
1 Ind. 27.1.18 Dossenheim Steinbruch Lefferenz (Kai Dworschak)
2 Ind. 0 28.1.18 Sulzbach N [6621_1_24s] (MOS) (Matthias T. Müller)
1 Ind. ruft 29.1.18 Karlsruhe [6915_4_49s] (KA) (Samuel Knoblauch)
4 Ind. 0 30.1.18 Sulzbach N [6621_1_24s] (MOS) (Matthias T. Müller)
1 Ind. Rufend 31.1.18 Wiesloch [6618_4_46s] (HD) (T. Lepp)
1 Ind. 1x weibchenfarbig, Diesmal auch rufend gesehen. Zuvor 3 eindeutige Rufreihen gehört. 02.2.18 Mannheim (Beltenkrappen) (MA) (J Ernst)


1 Ind. Rufend 05.2.18 Wiesloch (SO) [6718_1_03s] (HD) (T. Lepp)
2 Ind. 05.2.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U Mahler)
1 Ind. 0 06.2.18 Sulzbach N [6621_1_24s] (MOS) (Matthias T. Müller)
1 Ind. 08.2.18 Karlsruhe [6916_3_53s] (KA) (Jörg Rathgeber)
1 Ind. 1x Weibchen 0 10.2.18 Roxheimer Altrhein & Silbersee (V Schmidt)
2 Ind. 10.2.18 Wiesloch-Zentrum [6718_1_03n] (T. Lepp)
2 Ind. 2x Männchen 0 11.2.18 Otterstadter Altrhein, Mündung (T Dolich)
3 Ind. Drei rufende unter einigen 11.2.18 Neckargemünd [6619_1_01n] (HD) (Bruno Schindwein)
1 Ind. 0 12.2.18 Speyer [6716_2_07n] (SP) (Ulf Janz)
1 Ind. 0 13.2.18 Sulzbach N [6621_1_24s] (MOS) (Matthias T. Müller)
1 Ind. 14.2.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U Mahler)
1 Ind. Beobachter: Alfred Amberger, Regina Müller. 15.2.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U Mahler)
2 Ind. 17.2.18 Dossenheim Ölberg Süd [6518_1_1] (M Wink)
1 Ind. 17.2.18 NSG Wagbachniederung (KA) (K Reiner)
1 Ind. 0 Rufe 18.2.18 NSG LA Heegwasser [6416_2_07n] (P Petermann)
1 Ind. 1x Männchen ruft mehrfach 21.2.18 NSG Ballauf-Wilhelmswörth Nord (F. Schrauth)
1 Ind. 0 22.2.18 Sulzbach N [6621_1_24s] (MOS) (Matthias T. Müller)
1 Ind. 1x Weibchen 0 25.2.18 Berghäuser Altrhein (RP) (V Schmidt)
1 Ind. 1x Männchen adult 0 25.2.18 NSG LA Zeilwald (HP) (Jochen Theophil)
4 Ind. 4 rufende unter vielen anderen 26.2.18 Neckargemünd [6619_1_01n] (HD) (Bruno Schindwein)
4 Ind. 1x Männchen adult / 3x Weibchen 26.2.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U Mahler)
1 Ind. 0 28.2.18 Wörther Rheinhafen (GER) (Ulf Janz)
1 Ind. 1x Weibchen 28.2.18 Karlsruhe [7016_1_05s] (KA) (N Falk)
1 Ind. 28.2.18 Eggenstein-Leopoldshafen [6916 (Uli Kofler)
3 Ind. 0 04.3.18 Katzental Ehem. Lehmgrube (MOS) (E Werling)
1 Ind. 04.3.18 Maulbronn [6918_4_58n] (PF) (E Körner)
1 Ind. Beobachter: G Freundlieb. 06.3.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U Mahler)
7 Ind. 2x Männchen / 5x Weibchen Beobachter: G Freundlieb. 07.3.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U Mahler)
1 Ind. 0 10.3.18 NSG LA Heegwasser (HP) (P Petermann)
1 Ind. 10.3.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U Mahler)
1 Ind. 12.3.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U Mahler)
2 Ind. 0 18.3.18 Otterstadt [6616_2_19s] (RP) (T Dolich)
2 Ind. 2x Weibchen 20.3.18 Wiesloch Ost [6718_1_04n] (HD) (T. Lepp)
1 Ind. @31429858 22.3.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U Mahler)
5 Ind. 2x Männchen / 3x Weibchen 27.3.18 NSG Schwetzingener Wiesen Tongrube (A Stöhr)

Girlitz:


Girlitz
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen



Girlitz
Summen der Pentadenmaxima



In geringer Zahl überwintert (besonders Weinberge bei Dossenheim). Rückkehr in die Brutgebiete im März deutlich verzögert (spätes Frühjahr)




© D. Koch

Fichtenkreuzschnabel: nur geringer Einflug in diesem Winterhalbjahr!


- 1 Ind. 0 21.1.18 OT Haardt (NW) (Clement Heber)
- 5 Ind. 3x Weibchen / 2x Männchen Auf einer Lärche waren sie alle anzutreffen 08.2.18 Wimsheim [7118_2_30n] (PF) (U Sach)
- 2 A1. 0 05.3.18 O Forsthaus Taubensuhl (Dachsl (Ulf Janz)
- 3 Ind. ziehend (ohne Richtungsangabe) 05.3.18 NSG Wagbachtal (KA) (U. Mahler)
- 3 Ind. ziehend 11.3.18 Nußdorf [6714_4_47s] (LD) (F. Bindrich)
- 40 Ind. NO ziehend 15.3.18 Rockenau [6519_4_40n] (HD) (Christina Kunze)
- 2 Ind. überfliegend (kein / nicht sicherer Zug) gemeinsam rufend nach NO überfliegend 17.3.18 Mannheim [6416_2_20s] (MA) (F. Schrauth)
- 1 Ind. Rufend überfliegend 20.3.18 Wiesloch-Zentrum (W) [6718_1_0] (T. Lepp)
- 1 A1. 0 30.3.18 Rothenberg [6419_3_35s] (ERB) (A Quell)

Grünling:

Grünling
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen



Grünling
Summen der Pentadenmaxima



Größere Trupps:



- 200 Blühfeld 13.1.18 Walldürn, MOS (P.u.G.Rückert)
- 66 Ind. 0 21.1.18 NSG Ebenberg (südl. Ortsrand L (F. Bindrich)
- 60 Ind. Gesang / Balz 20.1.18 HD-Rohrbach: Hasenleiser (HD) (M Post)
- 50 Ind. 0 02.1.18 Diedesfeld [6614_4_48s] (NW) (Christoph Bussen)



© W. Fischer


50 Ind. 0 13.1.18 N Duttweiler/SO Lachen [6615_3 (Christoph Bussen)
 50 Ind. Sammeln sich wie jeden Tag vor Sonnenuntergang.
 21.1.18 HD-Rohrbach: Hasenleiser (HD) (M Post)
 50 Ind. 06.2.18 NSG Neckarau (Ladenburg) (HD) (G Fehr)
 45 Ind. 0 21.1.18 Gau-Weinheim [6114_1_23n] (AZ) (HG Folz)

82 Ind. 1 ruhender Trupp 26.1.18 NSG Wagbachniederung (KA) (H Bott)
 70 Ind. 0 Ab Mitte Dez.2017 mit 200 Bergfinken. 07.1.18 Waldgrehweiler [6312_1_25n] (K (Margrit Fe)
 70 Ind. 21.1.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Samuel Knoblauch)
 52 Ind. 09.2.18 Tiefenbronn [7118_4_60n] (PF) (Franz Rotenhäusler)




Stieglitz:

Stieglitz
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen




Stieglitz
Summen der Pentadenmaxima




Erlenzeisig: Starker Einflug im Winter 2017/18

Erlenzeisig
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen



Erlenzeisig
Summen der Pentadenmaxima



Größere Trupps:



400 Blühfeld 13.1.18 Walldürn, MOS (P.u.G.Rückert)
 300 Ind. 0(Feld) 14.1.18 Roxheimer Altrhein & Silbersee (K Hofmann)
 200 Ind. 14.3.18 Karlsruhe [6916_3_41n] (KA) (A Kaiser)
 150 Ind. Zusammen mit zig Bergfinken, Bluthänflingen, Buchfinken und Grünfinken im Sonnenblumenfeld. 09.1.18 Wagenschw. Maueräcker [6520_2_ (Christina Kunze)
 150 Ind. 04.3.18 Ötisheim [7018_2_19s] (PF) (E Körner)
 150 Ind. NO ziehend 15.3.18 Rockenau [6519_4_40n] (HD) (Christina Kunze)



© W. Fischer

Größere Trupps:

- 500 Ind. 06.1.18 Walldürn NSG Lappen, MOS (P.u.G.Rückert)
- 200 Ind. 07.1.18 Eberbach Lindach [6520_3_41s] (Christina Kunze)
- 200 Ind. Im Erlenbruch 24.1.18 Wiesloch Ost [6718_1_04n] (HD) (T. Lepp)
- 150 Ind. 0 13.1.18 NSG Roberner See (MOS) (C. Bernitt)
- 150 Ind. 0 09.2.18 Bödigheim Kehrwiese [6521_2_17] (E Werling)
- 110 Ind. 25.1.18 Birkweiler [671_52s] (SÜW) (Ulf Janz)
- 110 Ind. 0 28.1.18 Lampertheim [64 (F. Schrauth)
- 100 Ind. 20.1.18 Hotelsee Niedernberg (MIL) (W Mark)
- 100 Ind. 0 09.1.18 O Neustadt/SO Mußbach [6615_1_ (Marc Teiwes)
- 100 Ind. 0 14.1.18 Roxheimer Altrhein & Silbersee (K Hofmann)
- 100 Ind. 14.1.18 Mannheim [6416_2_20s] (MA) (V Schmidt)
- 100 Ind. 01.1.18 Walldürn NSG Lappen, MOS (P.u.G.Rückert)
- 80 Ind. 23.12.17 Weisbach Rob.Weg [6520_8n] (Christina Kunze)
- 80 Ind. 05.1.18 Wiesloch Ost [6718_1_04n] (HD) (T. Lepp)
- 70 Ind. Auf Erle. 19.1.18 Hotelsee Niedernberg (MIL) (Walter Mark)
- 70 Ind. 0 08.1.18 Lampertheim [64 (F. Schrauth)
- 70 Ind. 0 04.2.18 NSG Aumühle/Am roten Kreuz (NW) (Marc Teiwes)
- 65 Ind. 06.2.18 Wald-Michelbach [6419_1_03s] (Christina Kunze)




Größere Trupps:

- 250 Ind. 0 04.3.18 Bellheim [6815_2_07n] (GER) (Joachim Zürker)
- 200 Ind. Schlaf- / Sammelplatzabends am seit Jahren immer wieder genutzten außerbrutzeitlichen Schlafplatz in alter Kirsche 04.2.18 OT Haardt (NW) (Clement Heber)
- 200 Ind. 0 04.2.18 Reichelsheim [6218_ (A Köhler)
- 180 Ind. zusammen mit Buchfinken und Stieglitzen 15.3.18 Winden Bruch [6814_4_57s] (SÜW) (Ulf Janz)
- 132 Ind. Im Trupp nach Nahrung suchend 02.3.18 Baiertal (Süd) [6718_1_05n] (H) (T. Lepp)
- 120 Ind. 0 09.1.18 Asbach Tech-N-O [6620_3_33n] (C. Bernitt)
- 120 Ind. 0 16.2.18 Gau-Weinheim [6114_1_23s] (AZ) (HG Folz)
- 100 Ind. 0 09.1.18 Wagenschw. Maueräcker [6520_2_ (Christina Kunze)
- 100 Ind. 21.1.18 Heidelberg-Grenzhof [6517_4_46 (K Hofmann)
- 100 Ind. 11.3.18 Ubstadt-Weiher [6817_2_08s] (K) (M Post)
- 80 Ind. Auf 2 Bäume verteilt, rastend. 13.2.18 Silbersee Niedernberg (MIL) (Walter Mark)
- 80 Ind. 25.3.18 Bruchsal Neuwiesen [6817_1_23s] (Jonas Frey)
- 78 Ind. 25.2.18 Baiertal (Süd) [6718_1_05n] (H) (T. Lepp)
- 70 Ind. 0 14.2.18 zw. Godramstein u. Nußdorf [67 (Juliane Schalajda)
- 70 Ind. 23.1.18 Mannheim [6416_4_47n] (MA) (Matthias Feuersenger)
- 70 Ind. 16.2.18 Weingarten (Baden) [6917_3_33n] (M Post)
- 60 Ind. 4_1rastend / ruhend 04.3.18 Silbersee Niedernberg (MIL) (Walter Mark)

Bluthänfling:

Bluthänfling
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen







© B. Steiner

Birkenzeisig:


Birkenzeisig
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen



Birkenzeisig
Summen der Pentadenmaxima



© W. Fischer



- 100 Ind. @29649798 01.1.18 Leimen-St. Ilgen (S) [6618_3_4 (K Hofmann)
- 20 Ind. 05.1.18 Heidelberg-Bergheim/Neuenheim [(K Hofmann)
- 30 Ind. 0 14.1.18 Roxheimer Altrhein & Silbersee (K Hofmann)
- 25 Ind. überfliegend 14.1.18 Neuer Schwimmbadsee bei Gimbsch (A Neu)
- 90 Ind. 19.1.18 Ubstadt-Weiher [6817_2_08s] (K (M. Post)
- 15 Ind. 23.1.18 Heidelberg-Wieblingen [6517_4 (K Hofmann)
- 25 Ind. 16.2.18 Sandhausen [6617_4_50n] (HD) (B Steiner)
- 40 Ind. 14.3.18 Sandhausen [6617_4_40s] (HD) (B Steiner)

Besonders viele Wintergäste in diesem Winter, darunter auch Vertreter der Unterart *flammea* (Taigabirkenzeisig)



- 8 Ind. Bestimmung unsicher. Vögel zeigten sehr wenig Fluchtdistanz. Fotos folgen. 05.2.18 Hockenheim [6617_3_33s] (HD) (H Bott)
- 5 Ind. 01.1.18 Leimen-St. Ilgen (S) [6618_3_4 (K Hofmann)
- 3 Ind. 24.1.18 Dossenheim Steinbruch Lefferenz (M Ziara)
- 2 Ind. 05.1.18 Heidelberg-Bergheim/Neuenheim [(K Hofmann)
- 1 Ind. 0 08.1.18 OT Haardt (NW) (Clement Heber)
- 1 Ind. Den Merkmalen nach, mind. einer gut zu sehen gewesen. 23.1.18 Heidelberg-Wieblingen [6517_4 (K Hofmann)

Schneeammer:

- 2 K2. 01.1.18 Hettingen, MOS (P.u.G.Rückert)
- 2 Ind. 07.1.18 Hettingen, MOS (P.u.G.Rückert)
- 3 Ind. 12.1.18 Hettingen, MOS (P.u.G.Rückert)
- 3 Ind. 25.2.18 Buchen, MOS (P.u.G.Rückert)
- 3 Ind. 26.2.18 Buchen, MOS (P.u.G.Rückert)
- 3 Ind. 27.2.18 Buchen, MOS (P.u.G.Rückert)
- 2 Ind. 28.2.18 Buchen, MOS (P.u.G.Rückert)
- 2 Ind. 01.3.18 Buchen, MOS (P.u.G.Rückert)
- 2 Ind. 04.3.18 Buchen, MOS (P.u.G.Rückert)
- 1 Ind. 06.-8.3.18 Buchen, MOS (P.u.G.Rückert)

Graumammer:

Graumammer
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen




- 18 Ind. Auf Schlafbaum 16.3.18 NSG Spieß (V. Schmidt)
- 36 A1. 23.3.18 NSG Spieß (V. Schmidt)
- 15 Ind. 0 25.3.18 Bellheim [6815_2_17n] (GER) (Joachim Zürker)
- 18 A2. Schlafbaum 29.3.18 NSG Spieß (V. Schmidt)


Goldammer:

Im März erfolgt ein Auflösen der Wintertrupps und Rückkehr in die Brutgebiete. Anstieg der Nachweise im März mit Gesangbeginn.

Goldammer
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen




Goldammer
Summen der Pentadenmaxima



Große Trupps


- 50 Ind. 0 06.1.18 zw. Bremricherhof u. Hengstbach (Christopher Rosenbach)
- 45 Ind. 21.1.18 Heidelberg (Gewerbegebiet Rohr (M. Post)
- 75 Ind. 24.1.18 Hettingen, MOS (P.u.G.Rückert)
- 50 Ind. 0 04.2.18 Oberschwarzach N [6619_2_10s] (C. Bernitt)
- 32 Ind. 14.2.18 Wiesloch (Schlangengrund) [661 (T. Lepp)
- 70 Ind. 17.2.18 NSG Aalkistensee (PF) (K Reiner)
- 29 Ind. 15.3.18 Bühl, Nelkenstr. (RA) (Martin Boschert)



Rückgang in der Rheinebene; im Hügelland weiterverbreitet


Zaunammer:

Ab Februar erste Rückkehrer; Brutgebiete im März/Anfang April besetzt




Ausbreitung in den Ostteil der Oberrheinebene scheint weiterzugehen.

Zaunammer
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen




Zaunammer
Summen der Pentadenmaxima




© W. Fischer

Rohrammer:
In geringer Zahl, aber regelmäßig überwinternd; Durchzug und Rückkehr in die Brutgebiete im März

Rohrammer
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen



Rohrammer
Summen der Pentadenmaxima




© w. Fischer

Zippammer:
Erfreulicherweise wieder Nachweise im Natura 2000 Gebiet Dossenheim-Schriesheim, wo die früheren Brutplätze durch eine Flurneuerung zerstört wurden.

4 Ind. 3x adulte / 1x weibchenfarbig 11.-12.2.18 Schriesheim Weinberge (HD) (K. Dworschak)
1 Ind. 1x adult 14.2.18 Schriesheim Weinberge (HD) (K. Dworschak)
1 Ind. 19.2.18 Schriesheim Ölberg N [6518_1_1] (W. Fischer)
1 Ind. in einem einzelnen Baum sitzend mitten im Weinberg bei St. Martin 24.3.18 Sankt Martin [6614_4_57s] (SÜW) (Christof Wenda)



© B. Steiner



Impressionen aus der Waghbachniederung © D. Koch

- 20 Ind. 30.1.18 NSG Waghbachniederung (KA) (U. Mahler)
- 15 Ind. 10.2.18 Knittlingen [6918_4_47s] (PF) (E. Körner)
- 18 Ind. In Blühfläche 16.2.18 Wiesloch (Hägenich) [6718_1_13 (T. Lepp)
- 20 Ind. 18.2.18 Knittlingen [6918_4_47s] (PF) (E. Körner)
- 40 Ind. großer Trupp, Zugrast 03.3.18 MA Flugplatz Coleman (MA) (W. Dreyer)
- 20 Ind. 0 04.3.18 Gimsheimer Altrhein (V. Schmidt)
- 30 Ind. 0 04.3.18 NSG Spieß (V. Schmidt)
- 20 Ind. 0 11.3.18 NSG Spieß (V. Schmidt)
- 26 Ind. 11.3.18 NSG Kiesgrube am Hartwald Du (A Vogel)
- 20 Ind. im Trupp FBV Nußdorf V 16.3.18 SO Nußdorf [6714_4_48s] (LD) (F. Bindrich)
- 60 Ind. 23.3.18 NSG Waghbachniederung (KA) (C. Kleinert)
- 20 Ind. 0 24.3.18 Roxheimer Altrhein & Silbersee (V. Schmidt)
- 20 Ind. 0 25.3.18 Gimsheimer Altrhein (V. Schmidt)
- 30 Ind. @31238829 25.3.18 NSG Waghbachniederung (KA) (Maria Hoffmann)
- 20 Ind. 30.3.18 Bruchsal [6817_1_23n] (KA) (J Stober)
- 20 Ind. 31.3.18 Bruchsal [6817_1_23n] (KA) (E. Körner)
- 25 Ind. 31.3.18 Saalbachniederung (gesamt) (KA) (Samuel Knoblauch)



Halsbandsittich © B. Steiner



Birkenzeisig-Männchen © W. Fischer



Buntspecht, ©R. Bürk-Dornblüth

Aktuelle Beobachtungsdaten aus Nordbaden finden Sie auch in den Birder-Foren:

<http://www.hgon.de/voegel/beobachten/hgon-birdnet/>

<http://www.ornitho.de/>

<https://www.ogbw.de/>

<http://www.ornithologie-nordbaden.de>



Mein besonderer Dank gilt wieder allen Avifaunisten und Birdern, die ihre Beobachtungen gemeldet oder auf www.ornitho.de eingetragen oder Fotos zur Verfügung gestellt haben. Diese Datenbanken sind für die Avifaunistik und für den Arten- und Naturschutz von großer Bedeutung. Daher die Bitte, auch zukünftig alle Daten bei [Ornitho.de](http://www.ornitho.de) einzutragen oder mir direkt zu melden. Emails an: MW.Ornithologie@gmail.com

(Prof. Dr. M Wink, Universität HD, IPMB, INF 364, 69120 HD; Tel.: 06221-544881)